



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS / HABILITAÇÃO E FASE DE LANCES, RELATIVA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 043/2019-SESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2019-SESA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS - CE.

Aos 10 (dez) dias do mês de Setembro do ano de 2019, às 09h:15min, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Crateús, com a presença do Pregoeiro, José Isael dos Santos e sua equipe de Apoio os Srs. Wuilliam Porfírio de Oliveira e José Jocedônio Bezerra de Souza, e como ouvinte a Srta. Dheime Araújo de Paiva, com observância na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Lei nº 10.520/02, de 17 de agosto de 2002, no Processo nº 043/2019-SESA, e no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019-SESA, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS - CE, do tipo menor preço POR ITEM.** O Sr. Pregoeiro declarou aberta a sessão do pregão em referência, constatando-se a presença das licitantes:

01. Empresa: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME			
CNPJ.: 13.576.734/0001-02	Telefone/fax:		
Credenciado: THIAGO MARCO BARROS MAIA	RG nº 2002010488771	Órgão SSP/CE	CPF: 017.792.713-52
02. Empresa: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			
CNPJ.: 11.093.169/0001-50	Telefone/fax:		
Credenciado: LISLENO DE DEUS MARTINS	RG nº 2005014054959	Órgão SSP/CE	CPF: 041.715.793-25
03. Empresa: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA			
CNPJ.: 16.902.612/0001-00	Telefone/fax:		
Credenciado: SANDRO CARVALHO SILVA	RG nº 8905002025070	Órgão SSPDS/CE	CPF: 235.040.643-15

Foram recebidos simultaneamente os documentos de credenciamento, os envelopes de propostas de preços e habilitação. Verificou-se que os envelopes apresentados estavam todos de acordo com o solicitado no Edital. Após isso, o Sr. Pregoeiro procedeu com a consulta junto ao Portal da Transparência do TCU/CNJ/CEIS, a fim de verificar possíveis impedimentos de contratar ou licitar com a Administração Pública. Após consultas, foi verificado que todas as participantes estavam aptas a participarem do certame. Após isso, o Sr. Pregoeiro juntamente com os membros da sua equipe de apoio procederam com análises da documentação inicial (credenciamento) das licitantes presentes, logo, foi constatado que as licitantes estavam devidamente Credenciadas na forma do Edital. Daí, o Sr. Pregoeiro, partiu para a abertura dos envelopes propostas de preços, nas quais foram rubricadas, após isso, o Sr. Pregoeiro, procedeu com a correção no item nº. 11 da proposta de preços da licitante **DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA**, informando aos presentes que no Termo de Referência do Edital, no item nº. 11, foi incluindo após o numeral 2 (dois), no quantitativo, dois zeros, o que induziria os licitantes ao erro. A correção na proposta de preços seria possível uma vez que o valor do item estava correto, conforme julgados do Tribunal de Contas da União - TCU "Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 - Plenário). Após isso, as Propostas foram devidamente classificadas, estando aptas para a disputa. Após a etapa competitiva, obteve-se o seguinte resultado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL	EMPRESA
ITEM 01	34622-VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM - (VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM)	UNIDADE	4	190,00	760,00	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 02	39229-CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE - GIRATÓRIA -(CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA- COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 mm de espessura; com espuma anatômica de poliuretano flexível injetada com densidade mínima de 70 mm, revestido em tecido na cor verde, com saliência para perfeito apoio da região lombar; Assento e encosto com bordas frontais e laterais arredondadas; Capas de proteção e acabamento do assento e encosto em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta,	UNIDADE	5	310,00	1.550,00	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA



	DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESSURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO. POSSUIR MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA; CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CUFISO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTÃO OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.)					
ITEM 03	41028-CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA C/ COLCHÃO - (CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO DIMENSÕES: ALTURA: 103CM LARGURA: 190CM PROFUNDIDADE: 100CM COR DISPONÍVEL: MEL ACETINADO (FOSCO).)	UNIDADE	5	490,00	2.450,00	MEDMAIA DE COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 04	48058-SOFA COM 03 LUGARES - (SOFA COM 03LUGARES)	UNIDADE	2	704,20	1.408,40	MEDMAIA DE COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 05	49802-ESTANTE DE AÇO, MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42M - (ESTANTE DE AÇO, MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,42M, COM 0)	UNIDADE	3	172,50	517,50	DISTRIMÉDICA DE COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
ITEM 06	61502-ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS - (TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS, MEDIDAS: 1,95 CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, SER CONFECCIONADO EM CHAPA EM AÇO # 24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA(ESMALTE SINTÉTICO) NA COR VERDE; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 5º EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM A DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA.)	UNIDADE	10	523,50	5.235,00	DISTRIMÉDICA DE COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
ITEM 07	61508-MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS-(MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM NA COR AZUL. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE REVESTO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO ?H? COM ESTRUTURA EM AÇO	UNIDADE	5	237,00	1.185,00	DISTRIMÉDICA DE COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA



	INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI -PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.)					
ITEM 08	62151-GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS -(GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, , CONSUMO (KW/H): 23,00 KWH/MÊS, COR: BRANCO, COM GAVETA, SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 144X55X63,1CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 42KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELO SECO - DESCONGELA SOZINHO AO TOQUE DE UM BOTÃO, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS, QUE COMPORTAM GARRAFAS DE ATÉ 2,5 L.)	UNIDADE	8	1.380,00	11.040,00	MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 09	62165-BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 - (BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO; 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA;)	UNIDADE	5	580,00	2.900,00	MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 10	62247-MICROONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 27 LITROS -(MICROONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 27 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA 1500W)	UNIDADE	1	570,00	570,00	MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 11	62276-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MAXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.)	UNIDADE	2	1.450,00	2.900,00	MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 12	62277-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS -(AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579W; POTÊNCIA MAXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8.2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.)	UNIDADE	3	2.100,00	6.300,00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 13	62278-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, -(AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO	UNIDADE	1	3.200,00	3.200,00	MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA



	<p>AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 m³/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA DE 12 MESES.)</p>					
ITEM 14	<p>62904-NOTEBOOK TIPO 2 - (ULTRAFINO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR I3 6ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.)</p>	UNIDADE	1	2.150,00	2.150,00	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
ITEM 15	<p>63208-FOGÃO DOMESTICO - (FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.)</p>	UNIDADE	2	450,00	900,00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 16	<p>63226-TV LCD 42 POLEGADAS - (POLEGADAS : 42 " TIPO DE TV : SMART TV LED RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080P CONVERSOR INTEGRADO: DTV CONEXÕES HDMI: 3 (LATERAIS, SENDO 1 COMPATÍVEL COM MHL). CONEXÕES USB: 3 (LATERAL). WI-FI INTEGRADO: SIM CONECTE A SMART TV À INTERNET SEM O USO DE ACESSÓRIOS OU CABOS. TELA : FORMATO DA TELA WIDESCREEN (16:9). ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º. BRILHO: SIM. CONTRASTE: SIM. AJUSTES DO FORMATO DE TELA (4:3 / 16:9 / PELO PROGRAMA / ZOOM / ZOOM 2 / JUST SCAN / CINEMA ZOOM). VELOCIDADE DO PAINEL : 60HZ IMAGEM : RECURSOS DE IMAGEM - MODOS DE IMAGEM: VIVO / PADRÃO / ECO / CINEMA / FUTEBOL / GAME / ISF EXPERT 1 / ISF EXPERT 2; - TEMPERATURA DE COR (ACC): QUENTE / MÉDIO / FRIO; - AJUSTE DE NITIDEZ; - ASSISTENTE DE IMAGEM II. BLOQUEIO : CANAIS ENTRADAS , APLICATIVOS. SOM : POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES : 20 W RMS. RECURSOS DE ÁUDIO: - CLEAR VOICE II; - DOLBY DIGITAL DECODER; - AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO / OTIMIZADOR DE SOM; - MODOS DE ÁUDIO: PADRÃO / MÚSICAS / CINEMA / FUTEBOL / JOGOS / CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO. MUTE: SIM SOM SURROUND : SIM - VIRTUAL SURROUND PLUS. ECONOMIA DE ENERGIA: SMART ENERGY SAVING. CLOSED CAPTION: SIM SLEEP TIMER: SIM. POSSUI: RELÓGIO (LIGAR ? DESLIGAR TV) / FUNÇÃO SONECA. SAP: SIM (ESTÉREO). SISTEMA DE COR : SBTVD, PAL-M, PAL-N, NTSC CONEXÕES: ENTRADAS: - 01 VÍDEO COMPONENTE (TRASEIRA); - 01 ÁUDIO E VÍDEO P2 (CONJUGADA); - 01 RF PARA TV A CABO; - 01 RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); - 01 LAN (RJ45). SAÍDAS: - 01 ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); - 01 FONE DE OUVIDO. PADRÃO DE FURAÇÃO: H=400/V=400. ENERGIA: ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: CONSUMO STANDBY:</p>	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 17	<p>64623-COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) MINISTÉRIO DA SAÚDE - (COMPUTADOR DESKTOP QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO</p>	UNIDADE	2	1.800,00	3.600,00	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA



INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.)

ITEM 18

65016-CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA - (CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO COM LATERAL FIXA ACOPLADA A ESTRUTURA. COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E PÉS, ASSENTO, ENCOSTO, PORTA-LIVROS E PRANCHETA PLÁSTICOS. PRANCHETA FRONTAL: INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO VIRGEM COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 620 MM DE COMPRIMENTO POR 320 MM DE LARGURA E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3 MM. A MESMA POSSUI PORTA CANETAS DE 300 MM X 25 MM E É FIXADA AO SUPORTE ESTRUTURAL POR MEIO DE CONTRA TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO DOTADO DE 5 ENCAIXES. SEM EMENDAS, RUGAS, DOBRADOS PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, POSICINADOS SOBA PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUARIO. A ALTURA DA PRANCHETA AO CHÃO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E A MESMA POSSUI UMA INCLINAÇÃO DE 10° COM O PLANO HORIZONTAL AFIM DE PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO ERGONÔMICO AO USUÁRIO. ASSENTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 400 MM DE LARGURA, 400 MM DE PROFUNDIDADE, 5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS, QUE ACOMODAM PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM FENDA PHILLIPS. POSSUI TAMBÉM A BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DO USUÁRIO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 460 MM. DEVE ATENDER A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADOS PELO PROCESSO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM. ENCOSTO: INTEIRIÇO, SEM ABERTURAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 400 MM DE LARGURA POR 200 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS. É UNIDO À ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RESTRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. DEVE ATENDER A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADOS PELO PROCESSO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM. PORTA-LIVROS: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO. TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA E COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR. A ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA-LIVROS DEVE MEDIR 270MM X 85MM, E SUA PROFUNDIDADE NO MÍNIMO DE 270MM. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS DE ABAS QUE SE PROLONGAM DA CESTA E JUNTAM-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 4 PARAFUSOS. CAPACIDADE DE 20 LITROS APROXIMADAMENTE. ESTRUTURA: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO NA COR BRANCA OU CINZA. SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2MM DOBRADOS. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO TAMBÉM EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM ESPESSURA DE PAREDE 1,2MM, ALÉM DE DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22 MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE QUE SERVEM DE ENCAIXE PARA O SUPORTE DA PRANCHETA. ESSE POR SUA VEZ É FABRICADO EM UM TUBO 19 MM DE DIÂMETRO E 1,06 MM DE ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADO INTERNAMENTE POR UM TUBO 16 MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE. AS COLUNAS SÃO FEITAS DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO 29X58 MM, ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2 MM, FIXADAS NA BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE 4 (QUATRO) PARAFUSOS COM PORCAS EMBUTIDAS. UMA TRAVESSA EM TUBO

UNIDADE

20

238,50

4.770,00

DISTRIMÉDICA
 COMÉRCIO DE
 PRODUTOS
 MÉDICOS E
 ODONTOLÓGICOS
 LTDA

(Handwritten signature)

(Handwritten number 13)

(Handwritten signature)

DE SEÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2 MM, FIXADA ENTRE AS COLUNAS POR 8 (OITO) PARAFUSOS, SENDO 4 (QUATRO) PARA CADA LADO, QUE LIGAM UMA COLUNA À OUTRA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA A PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADOS ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. BASE(PÉS): EM FORMATO DE ARCO, TODO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO. OS PÉS SÃO FIXADOS A ESTRUTURA POR 2 (DOIS) ENCAIXE E MONTADOS SOB PRESSÃO, DE MANEIRA QUE RESISTA A UMA CONDIÇÃO SEVERA DE USO. OS PÉS DEVEM TER ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM COM NERVURAS EM TODO O COMPRIMENTO DO PÉ MEDINDO 460MM, OS MESMO ENVOLVEM AS 2(DUAS) COLUNAS A NO MÍNIMO 80 MM DE ALTURA, EVITANDO ASSIM O CONTATO DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA SÃO UNIDAS POR SOLDA MIG, TRATADAS EM CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS E PINTADAS COM TINTA EPÓXI (PÓ), PARA GARANTIR PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E MAIOR VIDA UTIL.)



ITEM 19	65858-CONJ MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 06 LUGARES - (CONJ MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 06 LUGARES CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 6 LUGARES)	CONJUNTO	1	780,00	780,00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME
ITEM 20	65934-LONGARINA DE 04 LUGARES - (LONGARINA DE 04 LUGARES LONGARINA ISO 4 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COM MEDIDAS A - 1,00 CM / L - 2,40 CM / P - 0,60 CM.)	UNIDADE	5	342,00	1.710,00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
ITEM 21	66069-CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CADEIRA FIXA MODELO SEM BRAÇO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA 35MM . ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 7/8 NA COR PRETA. DIMENSÕES DO ENCOSTO: 36CM ALTURA X 42CM LARGURA E ASSENTO: 44CM LARGURA X 43CM PROFUNDIDADE.)	UNIDADE	2	102,00	204,00	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

Logo foram abertos os envelopes de habilitação, sempre após o julgamento de cada item, pertencente a cada arrematante. Na análise da Habilitação da licitante: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA, foi constatado que mesma apresentou a exigência do item 5.1 Capítulo II alínea "c" "(c) Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF nº 1.751 de 2 de outubro de 2014;" com validade vencida. O Sr. Pregoeiro informou aos presentes que pelo fato de a mesma ser MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, seria concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme prevê a Lei Complementar 123/2006, bem como previsão editalícia no item 5.3, para que a mesma apresentasse a situação regularizada sob pena de INABILITAÇÃO. Foi verificado no Portal a veracidade das informações apresentadas em todos os Atestados de Capacidades Técnicas apresentados pelas licitantes, após consulta ao Portal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE. As demais licitantes após análises dos licitantes presentes e minuciosa análise do Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio, foram consideradas Habilitadas e vencedoras dos itens. O Sr. Pregoeiro, perguntou aos licitantes presentes se tinham intenção de recursos, que de pronto concordaram com o resultado do certame. O Sr. Pregoeiro solicitou das licitante vencedoras que apresentassem dentro do prazo de 24h propostas readequadas aos valores finais. Finalmente, de tudo, se fez constar da presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes presentes. Nada mais a constar, foi declarada encerrada a presente sessão.

EQUIPE DE PREGÃO		
Função	Nome	Assinatura
Pregoeiro:	JOSÉ ISABEL DOS SANTOS	
Equipe de Apoio:	WUILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA	
Equipe de Apoio:	JOSÉ JOCEDÔNIO BEZERRA DE SOUZA	

01. Empresa: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME			
CNPJ.: 13.576.734/0001-02	Telefone/fax:		
Credenciado: THIAGO MARCO BARROS MAIA	RG nº 2002010488771	Órgão SSP/CE	CPF: 017.792.713-52
Assinatura: <i>Thiago Marco Barros Maia</i>			

02. Empresa: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			
CNPJ.: 11.093.169/0001-50	Telefone/fax:		
Credenciado: LISLENO DE DEUS MARTINS	RG nº 2005014054959	Órgão SSP/CE	CPF: 041.715.793-25
Assinatura: <i>Lisleno de Deus Martins</i>			

03. Empresa: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA			
CNPJ.: 16.902.612/0001-00	Telefone/fax:		
Credenciado: SANDRO CARVALHO SILVA	RG nº 8905002025070	Órgão SSPDS/CE	CPF: 235.040.643-15
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>			



[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

QUADRO DE CONTROLE DE PROPOSTAS/LANCES
PREGÃO No 043/2019 - SESA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS - CE.

ITEM 01	34622-VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM - (VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM)	Unid.: UNIDADE	Quant: 4	8º Lances	7º Lances	6º Lances	5º Lances	4º Lances	3º Lances	2º Lances	1º Lances	Classificadas	Propostas	Vencedor
	Empresas													
	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										S/L	212,00	212,00	
	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA										S/L	190,00	190,00	190,00
	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA										S/L	283,50	283,50	

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 190,00

39229-CADREIA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE - GIRATÓRIA - (CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA Prensada de 12 MM DE ESPESURA, COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TEGIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 470 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 470 LARGURA X 70 ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LAMINA DE AÇO DE NO MÍNIMO 80MM DE ESPESURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIURETANO INJETADO NA COR PRETO, POSSUINDO MECANISMO COM FLANGE COM FURAÇÃO UNIVERSAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL SOB ASSENTO, POSSIBILITANDO AJUSTE E TRAVAMENTO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, POSSIBILITA TAMBÉM AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE ALAVANCAS EXCÊNTRICAS; EXTENSOR DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO OBLONGA; CONJUNTO MECÂNICO DO ESPALDAR COM ACABAMENTO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO NA COR PRETO PARA PERFEITA HARMONIA ESTÉTICA EM CONTRAPOSIÇÃO COM A CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO; AJUSTE DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO ACIONADO POR PISTÃO PNEUMÁTICO COM CURSO DE 100 MM COM CAPA PROTETORA TELESCÓPICA DE TRÊS ESTÁGIOS REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; BASE GIRATÓRIA ARCADEADA DE CINCO HASTES EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO QUE DEVE APRESENTAR DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM, CINCO RODÍZIOS DUPLIS EM POLIURETANO ANTI RISCO COM DIÂMETRO DE ROLAMENTO DE 50 MM, COM EIXO USINADO; BRAÇOS REGULÁVEIS INTERNAMENTE COM ALMA EM AÇO, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EM NO MÍNIMO 03 POSIÇÕES, ACIONADOS POR BOTAÓ OU GATILHO, CARENAGEM EM POLIESTIRENO NA COR PRETA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PO NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.]



Unid.: UNIDADE Quant:

ITEM 02	41028-CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA C/ COLCHÃO - (CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO DIMENSÕES: ALTURA: 103CM LARGURA: 190CM PROFUNDIDADE: 100CM COR DISPONÍVEL: MEL ACETINADO (FOSCO).]	Unid.: UNIDADE	Quant: 5	8º Lances	7º Lances	6º Lances	5º Lances	4º Lances	3º Lances	2º Lances	1º Lances	Classificadas	Propostas	Vencedor
	Empresas													
	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										S/LANCE	384,00	384,00	
	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA										S/LANCE	310,00	310,00	310,00
	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA										S/LANCE	336,00	336,00	

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 310,00

ITEM 03 41028-CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA C/ COLCHÃO - (CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO DIMENSÕES: ALTURA: 103CM LARGURA: 190CM PROFUNDIDADE: 100CM COR DISPONÍVEL: MEL ACETINADO (FOSCO).]

ITEM 03	41028-CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA C/ COLCHÃO - (CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO DIMENSÕES: ALTURA: 103CM LARGURA: 190CM PROFUNDIDADE: 100CM COR DISPONÍVEL: MEL ACETINADO (FOSCO).]	Unid.: UNIDADE	Quant: 5	8º Lances	7º Lances	6º Lances	5º Lances	4º Lances	3º Lances	2º Lances	1º Lances	Classificadas	Propostas	Vencedor
	Empresas													
	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME										S/LANCE	490,00	490,00	490,00
	MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA										S/LANCE	780,00	780,00	

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 490,00

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	280,00	280,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	320,00	320,00	S/LANCE								
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	237,00	237,00	S/LANCE								237,00

Vencedor: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

237,00

621151-GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - (GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA 245 LITROS, TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA, CONSUMO (KW/H): 23,00 KWH/MÊS, COR: BRANCO, COM GAVETA, SEPARADOR DE GARRAFAS, CONGELADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 144X55X63.1CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 42KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA COM MAIS ECONOMIA, DEGELADO SECO - DESCONGELA SOZINHO AO TOQUE DE UM BOTÃO, GAVETA DE FRIOS E CARNES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, ESPAÇO NA PORTA COM 2 PRATELEIRAS COM SEPARADOR DE GARRAFAS, QUE COMPORTAM GARRAFAS DE ATÉ 2,5 L.)

Unid.: UNIDADE Quant.: 8

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	1.538,00	1.538,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.380,00	1.380,00	S/LANCE								1.380,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.507,50	1.507,50	S/LANCE								

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

1.380,00

621165-BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 - (BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO, 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLÓGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3.5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA.)

Unid.: UNIDADE Quant.: 5

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	653,00	653,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	580,00	580,00	S/LANCE								580,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	640,98	640,98	S/LANCE								

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

580,00

ITEM 10 62247-MICROONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 27 LITROS - (MICROONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 27 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA 1500W)

Unid.: UNIDADE Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	590,00	590,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	570,00	570,00	S/LANCE								570,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	988,50	988,50	S/LANCE								

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

570,00

62276-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 15000W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL

Unid.: UNIDADE Quant.: 2,00

ITEM 11





PERFEITURA DE
CRATEUS
Fazendo Mais Por Você



PROVADO
MUNICIPIO VERDE
LITIGIO
SINCERIDADE

(KWH/MÉS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUIDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVA TORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSAO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.)

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	1.653,00	1.653,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.450,00	1.450,00	S/LANCE								1.450,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	1.830,00	1.830,00	S/LANCE								

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

1.450,00

62277-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS - (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8,2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)900; GAS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÉS)33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUIDO INTERNO: 43DB/A; NÍVEL DE RUIDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSAO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.)

ITEM 12

Unid.: UNIDADE Quant.: 3

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	2.419,00	2.419,00	2.100,00								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	2.200,00	2.200,00	S/LANCE								2.100,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	2.835,00	2.835,00	S/LANCE								

Vencedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME

2.100,00

62278-AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS - (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MAX.) DE 15 m³/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A-GARANTIA DE 12 MESES.)

ITEM 13

Unid.: UNIDADE Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	3.400,00	3.400,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	3.200,00	3.200,00	S/LANCE								3.200,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	3.612,00	3.612,00	S/LANCE								

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

3.200,00

62904-NOTEBOOK TIPO 2 - (ULTRAFINO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR I3 6ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED, COM WEB CÁMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA), ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO

ITEM 14

Unid.: UNIDADE



Quant.: 1

MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET, REDE 5.2M FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LEITOR DE CARTÃO SD, MMC, TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CELULAS COM DURACÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFRFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.)

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME											
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	2.150,00	2.150,00	S/LANCE								2.150,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	3.448,50	3.448,50	S/LANCE								
Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA											2.150,00

ITEM 15
63208-FOGÃO DOMESTICO - FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES; TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GRADES FIXAS E BOTÕES REMOVÍVEIS; MESA SEM FURAÇÃO; VALVULA DE SEGURANÇA; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; AUTO LIMPAITE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GÁS: GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.)

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	450,00	450,00	S/LANCE								450,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	520,00	520,00	S/LANCE								
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	553,50	553,50	S/LANCE								
Vencedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME											450,00

ITEM 16
63226-TV LCD 42 POLEGADAS - (POLEGADAS: 42" TIPO DE TV - SMART TV LED RESOLUÇÃO: FULL HD 1920X1080P CONVERSOR INTEGRADO; DTV CONEXÕES HDMI: 3 (LATERAIS, SENDO 1 COMPATÍVEL COM MHL), CONEXÕES USB: 3 (LATERAL), WI-FI INTEGRADO: SIM CONECTE A SMART TV À INTERNET SEM O USO DE ACESSÓRIOS OU CABOS. TELA: FORMATO DA TELA WIDESCREEN (16:9), ÂNGULO DE VISÃO: 178° X 178°. BRILHO: SIM. CONTRASTE: SIM. AJUSTES DO FORMATO DE TELA (4:3 / 16:9 / PELO PROGRAMA / ZOOM / ZOOM 2 / JUST SCAN / CINEMA / ZOOM). VELOCIDADE DO PAINEL: 60HZ. IMAGEM: RECURSOS DE IMAGEM: VIVO / PADRÃO / ECO / CINEMA / FUTEBOL / GAME / ISF EXPERT 2; - TEMPERATURA DE COR (ACC): QUENTE / MÉDIO / FRIO; AJUSTE DE NITIDEZ: - ASSISTENTE DE IMAGEM II. BLOQUEIO: CANAIS, ENTRADAS, APLICATIVOS. SOM: POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES: 20 W RMS. RECURSOS DE ÁUDIO: - CLEAR VOICE II; - DOLBY DIGITAL DECODER; - AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO / OTIMIZADOR DE SOM; - MODOS DE ÁUDIO: PADRÃO / MÚSICAS / CINEMA / FUTEBOL / JOGOS / CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO. MUTE: SIM SOM SURROUND: SIM - VIRTUAL SURROUND PLUS. ECONOMIA DE ENERGIA: SMART ENERGY SAVING. CLOSED CAPTION: SIM SLEEP TIMER: SIM. POSSUI: RELÓGIO (LIGAR / DESLIGAR TV) / FUNÇÃO SONECA. SAP: SIM (ESTEREO). SISTEMA DE COR: SBTVD, PAL-M, PAL-N, NTSC CONEXÕES: ENTRADAS: - 01 VÍDEO COMPONENTE (TRASEIRA); - 01 ÁUDIO E VÍDEO P2 (CONJUGADA); - 01 RF PARA TV A CABO; - 01 RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); - 01 LAN (RJ45). SAÍDAS: - 01 ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); - 01 FONE DE OUVIDO. PADRÃO DE FURAÇÃO: H=400/V=400. ENERGIA: ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: CONSUMO STANDBY.

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	2.000,00	2.000,00	S/LANCE								2.000,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	2.200,00	2.200,00	S/LANCE								
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	2.248,50	2.248,50	S/LANCE								
Vencedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME											2.000,00

ITEM 17
64623-COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) MINISTÉRIO DA SAÚDE - (COMPUTADOR DESKTOP QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX



OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG. ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PLO MENOS 01.(UM) SLOT PCI-EXPR CSS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM AÇÃO INTELIGENTE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PLO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓPTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVERÃO POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.)

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME											
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.800,00	1.800,00	S/LANCE								1.800,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA											

Vencedor: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 1.800,00

65016-CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA - (CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO COM LATERAL FIXA ACOPLADA A ESTRUTURA, COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA E PÉS, ASSENTO, ENCOSTO, PORTA-LIVROS E PRANCHETA PLÁSTICAS, PRANCHETA FRONTAL, INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS DE ALTO IMPACTO VIRGEM COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 620 MM DE COMPRIMENTO POR 320 MM DE LARGURA E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3 MM. A MESMA POSSUI PORTA CANFATAS DE 300 MM X 25 MM E É FIXADA AO SUPORTE ESTRUTURAL, POR MEIO DE CONTRA TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO DOTADO DE 5 ENCAIXES, SEM EMENDAS, RUGAS, DOBRADOS PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, POSICINADOS SOBA PRANCHETA, LIGADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA E SEM MÃO FRANCESA DEIXANDO LIVRE O ESPAÇO DAS PERNAS DO USUARIO. A ALTURA DA PRANCHETA AO CHÃO NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E A MESMA POSSUI UMA INCLINAÇÃO DE 10º COM O PLANO HORIZONTAL AFIM DE PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO ERGONOMICO AO USUARIO. ASSENTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 400 MM DE LARGURA, 400 MM DE PROFUNDIDADE, 5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS, QUE ACOMODAM PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM FENDA PHILLIPS, POSSUI TAMBÉM A BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DO USUÁRIO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 460 MM. DEVE ATENDER A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADOS PELO PROCESSO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM. ENCOSTO: INTERIÇO, SEM ABERTURAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 400 MM DE LARGURA POR 200 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS, E UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. DEVE ATENDER A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADOS PELO PROCESSO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM. PORTA-LIVROS: PRODUIZIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO, TOTALMENTE FECHADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA E COM ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR. A ABERTURA FRONTAL DE ACESSO AO PORTA-LIVROS DEVE MEDIR 270MM X 85MM, E SUA PROFUNDIDADE NO MÍNIMO DE 270MM. ACOPLA-SE AO ASSENTO ATRAVÉS DE ABAS QUE SE PROLONGAM DA CESTA E JUNTAM-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 4 PARAFUSOS, CAPACIDADE DE 20 LITROS APROXIMADAMENTE. ESTRUTURA: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO NA COR BRANCA OU CINZA, SENDO A BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2MM DOBRADOS. DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE LIGAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO TAMBÉM EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM ESPESSURA DE PAREDE 1,2MM, ALEM DE DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22 MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE QUE SERVEEM DE ENCAIXE PARA O SUPORTE DA PRANCHETA. ESSE POR SUA VEZ É FABRICADO EM UM TUBO 19 MM DE DIÂMETRO E 1,06 MM DE ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADO INTERNAMENTE POR UM TUBO 16 MM DE DIÂMETRO E 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE. AS COLUNAS SÃO FEITAS DE TUBOS OBLONGOS MEDINDO 29X58 MM, ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2 MM, FIXADAS NA BASE DE LIGAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVÉS DE 4 (QUATRO) PARAFUSOS COM PORÇAS EMBUTIDAS, UMA TRAVESSA EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA MEDINDO 20X20 MM, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2 MM, FIXADA ENTRE AS COLUNAS POR 8 (OITO) PARAFUSOS, SENDO 4 (QUATRO) PARA CADA LADO, QUE LIGAM UMA COLUNA A OUTRA. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA A PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADOS ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. BASE(PÉS): EM FORMATO DE ARCO, TODO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO, OS PÉS SÃO FIXADOS A ESTRUTURA POR 2 (DOIS) ENCAIXE E MONTADOS SOB PRESSÃO, DE MANEIRA QUE RESISTA A UMA CONDIÇÃO SEVERA DE USO. OS PÉS DEVEM TER ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM COM NERVURAS EM TODO O COMPRIMENTO DO PÉ MEDINDO 460MM, OS MESMO ENVOLVEM AS 2(DUAS) COLUNAS A NO MÍNIMO 80 MM DE ALTURA, EVITANDO ASSIM O

ITEM 18

Unid.: UNIDADE Quant.: 20





CONTATO DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DE IMPACTO. TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA SÃO UNIDAS POR SOLDA MIG, TRATADAS EM CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS E PINTADAS COM TINTA EPOXI (PO), PARA GARANTIR PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE E MAIOR VIDA ÚTIL.

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	294,00	294,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	300,00	300,00	S/LANCE								238,50
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	238,50	238,50	S/LANCE								238,50

Vencedor: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM 19 65858-CONJ MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 06 LUGARES - (CONJ) MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 06 LUGARES/CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA COZINHA COM 6 LUGARES) Unid.: CONJUNTO Quant.: 1

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	780,00	780,00	S/LANCE								780,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	850,00	850,00	S/LANCE								
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA											780,00

Vencedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME

ITEM 20 65934-LONGARINA DE 04 LUGARES - (LONGARINA DE 04 LUGARES LONGARINA ISO 4 LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM MEDIDAS A - 1,00 CM / L - 2,40 CM / P - 0,60 CM.) Unid.: UNIDADE Quant.: 5

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	500,00	500,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	550,00	550,00	S/LANCE								342,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	342,00	342,00	S/LANCE								342,00

Vencedor: DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ITEM 21 66069-CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CADEIRA FIXA MODELO SEM BRAÇO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA 35MM . ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR 7/8 NA COR PRETA. DIMENSÕES DO ENCOSTO: 36CM ALTURA X 42CM LARGURA E ASSENTO: 44CM LARGURA X 43CM PROFUNDIDADE) Unid.: UNIDADE Quant.: 2

Empresas	Propostas	Classificadas	1º Lances	2º Lances	3º Lances	4º Lances	5º Lances	6º Lances	7º Lances	8º Lances	Vencedor
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	110,00	110,00	S/LANCE								
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	120,00	120,00	S/LANCE								102,00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	102,00	102,00	S/LANCE								102,00

Vencedor: DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

Crateus/CE, 10 de Setembro de 2019.



EQUIPE DE APOIO	
Função	Nome
Pregoeiro:	JOSÉ ISRAEL DOS SANTOS
	Assinatura



ESTABELECIDO EM 2013

Equipe de Apoio:	WILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio:	JOSÉ JOCEDÔNIO BEZERRA DE SOUZA

01. Empresa: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME			
CNPJ:	13.576.734/0001-02	Telefone/fax:	
Credenciado:	THIAGO MARCO BARROS MAIA	RG nº	2002010488771
Assinatura:	<i>Thiago Marco Barros Maia</i>	Órgão SSP/CE	017.792.713-52

02. Empresa: MARTELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			
CNPJ:	11.093.169/0001-50	Telefone/fax:	
Credenciado:	LISLENO DE DEUS MARTINS	RG nº	2005014054959
Assinatura:	<i>Leandro de Deus Martins</i>	Órgão SSP/CE	041.715.793-25

03. Empresa: DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA			
CNPJ:	16.902.612/0001-00	Telefone/fax:	
Credenciado:	SANDRO CARVALHO SILVA	RG nº	8905002025070
Assinatura:	<i>[Handwritten Signature]</i>	Órgão SSPDS/CE	235.040.643-15



[Handwritten Signature]