

Ofício nº 2023.28.12.06 - SESA

A empresa: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-DEMAIS

CNPJ: 69.366.326/0001-33

Prezado(a),

Tendo em vista o disposto no decreto Federal Nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, bem como nos artigos 17 e 18 e seus respectivos parágrafos únicos do decreto estadual nº 28.087, de 10 de janeiro de 2006, que prevê a utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidade na condição de interessado (carona), com a interveniência do órgão gestor e anuência do fornecedor, informo a V. Sa. Que a Prefeitura Municipal de Crateús - Ce, inscrita no CNPJ 07.982.036/0001-67, oficializou o interesse em utilizar Ata de Registro de Preços Nº 011/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 0523PECPSMCR - SRP, realizado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, para a aquisição dos itens registrados, conforme planilha abaixo:

LOTE I			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71632-BROCA ALTA ROTAÇÃO (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE CURTA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
2	71633-BROCA ALTA ROTAÇÃO (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
3	71634-BROCA ALTA ROTAÇÃO (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE CURTA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA	UNIDADE	50

Recebido dia 28.12.2023  
às 10:30 horas

Olavo *[assinatura]* médico  
Med Donto Com. de Prod. Hosp. Ltda  
CNPJ: 69.366.326/0001-33



	DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
4	71635-BROCA ALTA ROTAÇÃO (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
5	71636-BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 - (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE CURTA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
6	71637-BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016. (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
7	71638-BROCA ALTA ROTAÇÃO - (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190 F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
8	71639-BROCA ALTA ROTAÇÃO - (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 2135 F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A	UNIDADE	50

B



PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)			
9	71640-BROCA ALTA ROTAÇÃO - (BROCA ALTA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168 F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
10	71641-BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - (BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
11	71642-BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - (BROCA ALTA ROTAÇÃO CÔNICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO, DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
12	71643-BROCA CARBIDE CIRÚRGICA- (BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CIRÚRGICA NÚMERO 700 CURTA, REGISTRO NA ANVISA, CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UNIDADE	40
13	71644-BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - (BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CIRÚRGICA NÚMERO 702 CURTA, REGISTRO NA ANVISA, CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UNIDADE	40
14	71645-BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - (BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CIRÚRGICA NÚMERO 703 LONGA, REGISTRO NA ANVISA, CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UNIDADE	40
15	71646-BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) - (BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) Nº 03 - INDICADA PARA PREPARO DE CAVIDADES. DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR CORTE MAIS EFICIENTE, REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO E RISCO DE FRATURA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
16	71647-BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) - (BROCA CARBIDE	UNIDADE	20

	ESFÉRICA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) Nº 05- INDICADA PARA PREPARO DE CAVIDADES. DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR CORTE MAIS EFICIENTE, REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO E RISCO DE FRATURA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)		
17	71648-BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) - (BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE ESFÉRICA FG (19MM) Nº ½ - INDICADA PARA PREPARO DE CAVIDADES. DESENVOLVIDAS PARA PROPORCIONAR CORTE MAIS EFICIENTE, REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO E RISCO DE FRATURA. PERMITE MÚLTIPLAS AUTOCLAVAGENS SEM RISCO DE CORROSÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
18	71649-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 12.2; DIÂMETRO PONTA ATIVA 060; NÚMERO KOMET 351.)	UNIDADE	60
19	71650-BROCA DE TUNGSTÊNIO- (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 12.2; DIÂMETRO PONTA ATIVA 060; NÚMERO KOMET 77.)	UNIDADE	60
20	71651-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 13.9; DIÂMETRO PONTA ATIVA 060; NÚMERO KOMET 251.)	UNIDADE	60
21	71652-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 17.0; DIÂMETRO PONTA ATIVA 023; NÚMERO KOMET 257.)	UNIDADE	60
22	71653-BROCA DE TUNGSTÊNIO- (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 7.0; DIÂMETRO PONTA ATIVA 080; NÚMERO KOMET 71.)	UNIDADE	60
23	71654-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXCUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 8.0; DIÂMETRO PONTA ATIVA 023; NÚMERO KOMET 138)	UNIDADE	60
24	71655-BROCA DE TUNGSTÊNIO- (BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 12.9; DIÂMETRO PONTA ATIVA 045; NÚMERO KOMET 79.)	UNIDADE	60
25	71656-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 13.9; DIÂMETRO PONTA ATIVA 060; NÚMERO KOMET 251.)	UNIDADE	60
26	71657-BROCA DE TUNGSTÊNIO - (BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT; PEÇA RETA; COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 15.0; DIÂMETRO PONTA ATIVA 080; NÚMERO KOMET 79.)	UNIDADE	60
27	71658-BROCA DIAMANTADA PM - (BROCA DIAMANTADA PM GRANULAÇÃO FINA PONTA DE AGULHA.)	UNIDADE	60
28	71659-BROCA ENDO-Z- (BROCA ENDO-Z- ESPECIFICAÇÃO: BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO ARTE LONGA E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL.)	UNIDADE	50
29	71660-BROCA ENDO-Z- (BROCA ENDO-Z- ESPECIFICAÇÃO: BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE	UNIDADE	50

af



	DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO ARTE LONGA E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL.)		
30	71661-BROCA LENTULO 25 A 25 - (BROCA LENTULO 25 A 25 - ESPECIFICAÇÃO: 25MM INDICADA PARA LEVAR CIMENTO E MEDICAÇÃO AO INTERIOR DO CANAL. FORMATO ESPIRAL COM ENCADE AR (BAIXA ROTAÇÃO). EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.)	CAIXA	40
31	71662-BROCA LENTULO 25 A 40 - (BROCA LENTULO 25 A 40 - ESPECIFICAÇÃO: 21MM INDICADA PARA LEVAR CIMENTO E MEDICAÇÃO AO INTERIOR DO CANAL. FORMATO ESPIRAL COM ENCADE AR (BAIXA ROTAÇÃO). EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.)	CAIXA	40
32	71663-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO - BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 02 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	20
33	71664-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 02; HASTE CURTA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	20
34	71665-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 04; HASTE CURTA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CAIXA	20
35	71666-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 04 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	20
36	71667-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 06 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	20
37	71668-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 08; HASTE CURTA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CAIXA	20
38	71669-BROCA ODONTOLÓGICA ?- (BROCA ODONTOLÓGICA ? ESPECIFICAÇÃO: BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NÚMERO 08 HASTE LONGA; DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	20
39	71670-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA	CAIXA	20

*[Handwritten signature]*



	ESPECIFICAÇÃO BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO CARBONO; DE FORMA ESFÉRICA; NUMERO 08; HASTE CURTA DE BADA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO); REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CADA COM 06 UNIDADES.)		
40	71671-BROCA ODONTOLÓGICA - (BROCA ODONTOLÓGICA ESPECIFICAÇÃO BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA TRONCO-CÔNICA; NUMERO3083; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UNIDADE	50
41	71672-BROCA ODONTOLÓGICA / (BROCA ODONTOLÓGICA ESPECIFICAÇÃO BROCA ODONTOLÓGICA - DE AÇO INOX E DIAMANTES; DE FORMA TRONCO-CÔNICA; NUMERO3082; DE ALTA ROTAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.)	UNIDADE	50
42	71673-BROCA SHOFU - (BROCA SHOFU - ESPECIFICAÇÃO PARA REMOVER RESINA ORTODONTIA.)	UNIDADE	30
43	71674-BROCA TUNGSTENIO HP ROXO - (BROCA TUNGSTENIO HP ROXO ?ESPECIFICAÇÃO: ASSEGURA UMA SUPERFÍCIE EXCEPCIONALMENTE LISA EM TODAS AS LIGAS, ESPECIALMENTE NO TITÂNIO; O CORTE ESPIRAL EVITA QUE RESÍDUOS SE ACUMULEM NAS LÂMINAS. BROCA FORMATO DE PERA; CORTE ESPIRAL FINO; DIMENSÕES: 14MM EMBALAGEM COM 1 BROCA. REF: 5424.060)	UNIDADE	20
44	71675-BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT - (BROCA TUNGSTÊNIO MAXICUT - ESPECIFICAÇÃO: AMERICAN BURRS AZUL - 1503 - CORTE CRUZADO MÉDIO - FRESA DE TUNGSTÊNIO COM CORTE CRUZADO MÉDIO. PARA CORTE PRIMÁRIO DE LIGAS NAO PRECIOSAS, RESINA ACRÍLICA E REDUÇÃO GROSSADE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. BASTÃO COM TOPO INATIVO DIMENSÕES: 16MM   RMI: 15.000RPM.)	UNIDADE	20
45	71676-BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT - (BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT - ESPECIFICAÇÃO: CORTE CRUZADO MÉDIO Nº 1251 14MMFRESA PARA USO EM TODOS OS MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. PARA DESGASTE EM LIGAS METÁLICAS E RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.)	UNIDADE	30
46	71677-BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT - (BROCA TUNGSTÊNIO PÊRA MAXICUT - ESPECIFICAÇÃO: CORTE CRUZADO MÉDIO Nº 1510 DE 13MM (TRONCO CÔNICA/79) FRESA PARA USO EM TODOS OS MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. PARA DESGASTE EM LIGAS METÁLICAS E RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.)	UNIDADE	30
47	71678-BROCA ZEKRYA EXTRA CURTA - (BROCA ZEKRYA EXTRA CURTA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - 21MM - INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. MATERIAL: TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO; PARA ALTA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	15
48	71679-BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - (BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - 23MM - INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. MATERIAL: TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO; PARA ALTA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	15
49	71680-BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - (BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - ESPECIFICAÇÃO: BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA - 28 MM - INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. MATERIAL: TUNGSTÊNIO.	UNIDADE	15

*[Handwritten signature]*



	FORMATO TRONCO-CÔNICO; PARA ALTA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)		
50	71681-BROCA: GATES , Nº 02 - (BROCA: GATES , Nº 02 (DIÂMETRO 0,70), EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 31 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	15
51	71682-BROCA: GATES , Nº 03 - (BROCA: GATES , Nº 03 (DIÂMETRO 0,90), EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 31 MM (COM UMA HASTE DE 19 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES.)	CAIXA	15
52	71683-BROCA: GATES , Nº 04 - (BROCA: GATES , Nº 04 (DIÂMETRO 1,10), EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 31 MM (COM UMA HASTE DE 19 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CAIXA	15
53	71684-BROCA: GATES , Nº 05 - (BROCA: GATES , Nº 05 (DIÂMETRO 1,10), EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 31 MM (COM UMA HASTE DE 19 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES)	CAIXA	15
54	71685-BROCA: GATES , Nº 06 - (BROCA: GATES , Nº 06, EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 31 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E ARDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO.)	CAIXA	15
55	71686-BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG (19MM) - BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA FG (19MM) Nº 34 - INDICADA PARA CRIAR RETENÇÕES MECÂNICAS. AS LÂMINAS DE CORTE AFIADAS PERMITEM UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA; A MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE OFERECE UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR E PERMITE QUE A PONTA SEJA AUTOCLAVADA MÚLTIPLAS VEZES SEM RISCO DE CORROSSO; A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCADE PERFEITO NO DISPOSITIVO EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS; VALIDADE: INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA: 81204700004. EMBALAGEM	UNIDADE	20

*J*



	COM 1 UNIDADE.)		
56	71687-BROCACARBIDEOPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - (BROCACARBIDEOPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) Nº 56 - TEM UM DESIGN PENSADO, PARA CRIAR PREPAROS COM PAREDES PARALELAS E ASSOALHO PLANO. ÚTEIS NA CRIAÇÃO DA PERIFERIA DO PREPARO. * PRECISO DEVIDO AO FORMATO DA LÂMINA, A CONCENTRICIDADE DA PONTA ATIVA, ALINHADA COM O MANDRIL, APRESENTA BALANCEAMENTO ABSOLUTO O QUE EVITA VIBRAÇÕES. DESEMPENHO FABRICADAS COM A TECNOLOGIA MIRRORGRINDING, A ESTRUTURA DA LÂMINA COM O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE EM ESPIRAL, RESULTAM EM UM PODEROSO DESEMPENHO DE CORTE. DURABILIDADE COM PONTA ATIVA FABRICADA COM 100% CARBONETO DE TUNGSTÊNIO K20 DE GRÃO FINO, MAIS CARO E DURÁVEL, PRODUZ UMA LÂMINA AFIADA E PRECISA, MANTENDO A FORMA AO DESGASTAR. REGISTRO ANVISA: 81144440012. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.)	UNIDADE	20
57	71688 - BROCACARBIDEOPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - (BROCACARBIDEOPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) - ESPECIFICAÇÃO: BROCA CARBIDE OPERATÓRIA CILÍNDRICA LISA PONTA PLANA FG (19MM) Nº 57L - TEM UM DESIGN PENSADO, PARA CRIAR PREPAROS COM PAREDES PARALELAS E ASSOALHO PLANO. ÚTEIS NA CRIAÇÃO DA PERIFERIA DO PREPARO. PRECISO DEVIDO AO FORMATO DA LÂMINA, A CONCENTRICIDADE DA PONTA ATIVA, ALINHADA COM O MANDRIL, APRESENTA BALANCEAMENTO ABSOLUTO O QUE EVITA VIBRAÇÕES. DESEMPENHO FABRICADAS COM A TECNOLOGIA MIRRORGRINDING, A ESTRUTURA DA LÂMINA COM O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO E PROFUNDIDADE EM ESPIRAL, RESULTAM EM UM PODEROSO DESEMPENHO DE CORTE. DURABILIDADE COM PONTA ATIVA FABRICADA COM 100% CARBONETO DE TUNGSTÊNIO K20 DE GRÃO FINO, MAIS CARO E DURÁVEL, PRODUZ UMA LÂMINA AFIADA E PRECISA, MANTENDO A FORMA AO DESGASTAR. REGISTRO ANVISA: 81144440012. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.)	UNIDADE	20
58	71689-BROCADE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM (12MM) ? (BROCADE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM (12MM) ? ESPECIFICAÇÃO: C6DIGO1506 - TÁRIA: AZUL - PONTA OGIVAL 5215 INDICADO PARA DESGASTE DE METAL E RESINA ACRÍLICA. REGISTRO NA ANVISA: ISENTO. CORTE PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS. BROCAS TÁRIA AZUL, COM CORTE CRUZADO MÉDIO. PARA CORTE PRIMÁRIO DE LIGAS NÃO PRECIOSAS E RESINAS ACRÍLICAS E REDUÇÃO GROSSA DE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
59	71690-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 25 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	15
60	71691-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 30 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) -	CAIXA	15

*[Handwritten signature]*






	CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
61	71692-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 35 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	15
62	71693-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
63	71694-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
64	71695-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
65	71696-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
66	71697-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM Aço INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA	CAIXA	20

Handwritten signature or mark



	MINIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
67	71698-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN -ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAXA	20
68	71699-CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN;- (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN -ESPECIFICAÇÃO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAXA	20
69	71700-ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO- (ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO- ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. FABRICADO EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMBÉM COMO COLHER DE DENTINA.VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
70	71701-ESCOVA DE AÇO - (ESCOVA DE AÇO - ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	50
71	71702-ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM - (ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM - ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA INDICADA PARA POLIMENTO E BRILHO FINAL EM RESINAS, METAIS E CERÂMICAS COM OU SEM USO DE PASTA DE POLIMENTO. FABRICADA COM ALGODÃO.TAMANHO: 22MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	30
72	71703-ESCOVA DE FELTRO - (ESCOVA DE FELTRO -ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA POLIMENTO EM METAL. INDICADO PARA POLIMENTO E BRILHO FINAL EM RESINAS, METAIS E CERÂMICAS COM OU SEM USO DE PASTA DE POLIMENTO. ESCOVA DE FELTRO PM. DIÂMETRO: 22MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	30
73	71704-ESCOVA DE POLIMENTO PANO - (ESCOVA DE POLIMENTO PANO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA POLIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. PARA USO EM TORNO.VALIDADE INDETERMINADA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	30
74	71705-ESCOVA DE ROBINSON - (ESCOVA DE ROBINSON - ESPECIFICAÇÃO: ESCOVA PARA CONTRA-ÂNGULO RETA BRANCA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	30
75	71706-ESCOVA PARA LIMPEZA AUTOCLAVE - (ESCOVA PARA LIMPEZA	UNIDADE	20

14



	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÃO: KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE; CABO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO QUE VARIA DE 61CM A 122CM DE COMPRIMENTO; ESCOVA COM CERDAS DE NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA, 14CM POR 19CM DE COMPRIMENTO COM CERDAS ARREDONDADAS; ESCOVA DE MÃO, 11,5 CM X 14 CM EM NYLON CATEGORIA BRANCA MÉDICA. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)		
76	71707-ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL - (ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL - ESPECIFICAÇÃO: INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINÇAS HEMOSTÁTICAS E OUTROS. POSSUI 17,78 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI TRÊS FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA E FINA. POSSUI CABO ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O USO. FORMATO DIVERSOS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	20
77	71708-ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO - (ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA POLIMENTO COM CERDAS ESPESAS DE ALTA QUALIDADE. POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA EM PRÓTESE TOTAL, PARCIAL OU PROVISÓRIOS. ESCOVA COM CENTRO DE MADEIRA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	50
78	71709-LIMA EASY CLEAN ? (LIMA EASY CLEAN ? ESPECIFICAÇÕES: LIMA DE PLÁSTICO QUE PROMOVE LIMPEZA DAS PAREDES DOS SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES; UTILIZA DA AGITAÇÃO MECÂNICA DE SUBSTÂNCIAS IRRIGADORAS. EMBALAGEM COM 48 LIMAS ESTERILIZADAS DESCARTÁVEIS.)	CAIXA	10
80	71711-LIMA EASY PRODESIGN S- (LIMA EASY PRODESIGN S- ESPECIFICAÇÃO: LIMA EASYPRODESIGN S - SEQUÊNCIA 1-4 ? 21MM - LIMA ENDODÔNTICA DE NÍQUEL TITÂNIO UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.)	CAIXA	20
81	71712-LIMA EASY PRODESIGN S - (LIMA EASY PRODESIGN S - ESPECIFICAÇÃO: LIMA EASYPRODESIGN S - SEQUÊNCIA 1-4 ? 31MM - LIMA ENDODÔNTICA DE NÍQUEL TITÂNIO UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.)	CAIXA	20
82	71713-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 06, 25 MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 06, 25 MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
83	71714-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 06, 31MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 06, 31MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL,	CAIXA	30

*A*



	<p>APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
84	<p>71715-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 21 MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 21 MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	30
85	<p>71716-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 25 MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 25 MM,ESPECIFICAÇÃO:CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	100
86	<p>71717-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 31 MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 08, 31 MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	30
87	<p>71718-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 10, 21MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT</p>	CAIXA	30

*[Handwritten mark]*



	<p>Nº 10, 21MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE à CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA à FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
88	<p>71719-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 10, 25 MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 10, 25 MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE à CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA à FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	100
89	<p>71720-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 10, 31MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 10, 31MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE à CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA à FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	30
90	<p>71721-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 21MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 21MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM Aço INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE à CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA à FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS</p>	UNIDADE	30

*A*



	INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
91	71722-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 25MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 25MM, ESPECIFICAÇÃO:CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	100
92	71723-LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 31MM - (LIMA ESPECIAL C-PILOT Nº 15, 31MM, ESPECIFICAÇÃO:CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
93	71724-LIMA FLEXOFILE - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM - (LIMA FLEXOFILE - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	100
94	71725-LIMA FLEXOFILE - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM - (LIMA FLEXOFILE - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS	CAIXA	30

*[Handwritten signature]*



	FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
95	71726-LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM - (LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
96	71727-LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM - (LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	100
97	71728-LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM - (LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO:2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA	CAIXA	30

*M*



	DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
98	71729-LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM - (LIMA FLEXOFILÉ - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
99	71730-LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM - (LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	250
100	71731-LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM - (LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	250
101	71732-LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM - (LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM, ESPECIFICAÇÃO: CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	250
102	71733-LIMA HEDSTROEM - (LIMA HEDSTROEM - ESPECIFICAÇÃO: 1ª	CAIXA	180

*[Handwritten signature]*





	SÉRIE 25 MM LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE MAILLEFER ? Nº 15-40. LIMAS COM ALTO PODER DE CORTE, INDICADAS NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DO CANAL RADICULAR. LIMA MANUAL EM Aço INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SÉRIÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. REF: 279436)		
103	71734-LIMA HEDSTROEM - (LIMA HEDSTROEM - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE 31 MM LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE MAILLEFER ? Nº 15-40. LIMAS COM ALTO PODER DE CORTE, INDICADAS NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DO CANAL RADICULAR. LIMA MANUAL EM Aço INOXIDÁVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SÉRIÇÃO ISO NOS NÚMEROS DE 08 AO 140. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES. REF: 431643)	CAIXA	180
104	71735-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 10 ? 25MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
105	71736-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? - (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 10 ? 31MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
106	71737-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15 ? 25MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
107	71738-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15 ? 31MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30

*[Handwritten signature]*



108	71739-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 21MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
109	71740-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 25MM - (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 25MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
110	71741-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 20 ? 25MM - (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 20 ? 25MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
111	71742-LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 20 ? 31MM - (LIMA K 1ª SÉRIE - MK LIFE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 20 ? 31MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
112	71743-LIMA K FILE 1ª SÉRIE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 25MM - (LIMA K FILE 1ª SÉRIE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 25MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	250
113	71744-LIMA K FILE 1ª SÉRIE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 31MM - (LIMA K FILE 1ª SÉRIE ? ESPECIFICAÇÃO: Nº 15-40 ? 31MM. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). É A MAIS FORTE DENTRE AS LIMAS MANUAIS DEVIDO A SUA SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM MENOR POTENCIAL DE FRATURA. ULTRAPASSA OBSTÁCULOS COM MUITO MAIS FACILIDADE, SENDO DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR UMA SENSACÃO TÁTIL SUAVE DURANTE A INSTRUMENTAÇÃO. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10392990029. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	250
114	71745-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 21 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 21 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE	CAIXA	30

*[Handwritten signature]*



	DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
115	71746-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 25 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 25 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
116	71747-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 21 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 21 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
117	71748-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 25 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 25 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
118	71749-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 31 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 2ª SÉRIE, 31 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
119	71750-LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 31 MM - (LIMA KERR - ESPECIFICAÇÃO: 1ª SÉRIE, 31 MM, COM 06 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
120	71751-LIMA ROTATÓRIA - (LIMA ROTATÓRIA - ESPECIFICAÇÃO: 31 MM 50, CARTELA COM 04 ? TIPO RECIPROC. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA	CARTELA	100

*M*



	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
121	71752-LIMA ROTATÓRIA -(LIMA ROTATÓRIA - ESPECIFICAÇÃO: 40 MM 25, CARTELA COM 04 ? TIPO RECIPROC. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CARTELA	100
122	71753-LIMA SELDIN PARA OSSO - (LIMA SELDIN PARA OSSO - ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO EM CIRURGIA ORAL. Aço INOX. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO/PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO)	UNIDADE	30
123	71754-LIMA PARA OSSO- (LIMA PARA OSSO- ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA REMODELAR O OSSO. 18CM. PRODUZIDO EM Aço INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
124	71755-LIMAROTATÓRIA - (LIMAROTATÓRIA - ESPECIFICAÇÃO: 25 MM 25M CARTELA COM 04 ? TIPO RECIPROC. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CARTELA	120
125	71756-LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX - (LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE - 21 MM. INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA. FABRICADAS EM LIGA DE NIQUEL-TITÂNIO.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.)	CAIXA	30
126	71757-LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX - (LIMAS NIQUEL TITÂNIO NITIFLEX - ESPECIFICAÇÃO:1ª SÉRIE - 25 MM. INDICADA PARA CANAIS COM CURVATURA ACENTUADA. FABRICADAS EM LIGA DE NIQUEL-TITÂNIO.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES)	CAIXA	30
LOTE II			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71758-ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO RESINOSA - (ADESIVO PARA CIMENTAÇÃO RESINOSA - ESPECIFICAÇÃO: ADESIVO/CIMENTO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA COLAGEM DE BRÁQUETES ORTODONTICOS FEITOS EM POLICARBONATO, METAL E CERÂMICA. MAIOR PRATICIDADE: PRIMER E BOND NA MESMA SERINGA; REDUÇÃO DE PASSO CLÍNICO; FOTOPOLIMERIZÁVEL: PERMITE INSTALAÇÃO DOS ARCOS LOGO APÓS FOTOPOLIMERIZAÇÃO DO	CAIXA	40

11



	<b>CIMENTO/ADESIVO. ALTA QUALIDADE ESTÉTICA: RESISTENTE à VARIAÇÃO DE COR AO LONGO DO TEMPO. CONSISTÊNCIA ADEQUADA: MAIS FÁCIL POSICIONAMENTO DO BRÁQUETE NO ESMALTE; AMPLO ESPECTRO DE APLICAÇÃO: CIMENTA DIVERSOS TIPOS DE BRÁQUETES (EM POLICARBONATO, METAL OU CERÂMICA). REGISTRO NA ANVISA: 80172310043. PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO KIT COM 1 SERINGA COM 4G + 1 CONDICIONADOR ÁCIDO CONDAC 37% + INSTRUÇÕES PARA O PROFISSIONAL. PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO)</b>		
2	<b>71759-ALGODÃO EM ROLO - (ALGODÃO EM ROLO - ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO EM (ROLETES) PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE C/ 100 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</b>	PACOTE	600
3	<b>71760-ALGODÃO HIDRÓFILO - (ALGODÃO HIDRÓFILO - ESPECIFICAÇÃO: ALGODÃO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBRE POSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PESO: 500G. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</b>	PACOTE	400
4	<b>71761-ALMOTOLIA - (ALMOTOLIA - ESPECIFICAÇÃO: ALMOTOLIA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR PARA SOLUÇÕES, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MARROM, BICO CENTRAL LONGO COM PROTETOR, TAMPA ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE 250 ML, EMBALAGEM EM INVOLUCRO ADEQUADO. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</b>	UNIDADE	50
5	<b>71762-AVENTAL DE PROCEDIMENTO - (AVENTAL DE PROCEDIMENTO - ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. O AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA é INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉREIS E NÃO INVASIVOS. PRODUTO FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT); POSSUI TIRAS PARA AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NO PUNHO; NÃO DEVE SER UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRANDE QUANTIDADE DE FLUÍDOS; NÃO ESTÉRIL; PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO DESCARTÁVEL. TAMANHO MÉDIO)</b>	UNIDADE	3000
6	<b>71763-AVENTAL DE PROCEDIMENTO - (AVENTAL DE PROCEDIMENTO - ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. O AVENTAL</b>	UNIDADE	2500

11



	DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA 6 INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉREIS E NÃO INVASIVOS. PRODUTO FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT); POSSUI TIRAS PARA AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NO FUNHO; NÃO DEVE SER UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRANDE QUANTIDADE DE FLUIDOS; NÃO ESTÉRIL; PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO DESCARTÁVEL. TAMANHO GRANDE)		
7	71764-AVENTAL IMPERMEÁVEL - (AVENTAL IMPERMEÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL IMPERMEÁVEL, MANGA LONGA ESTÉRIL CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 45G/M <sup>2</sup> , NA COR AZUL HIPOALERGÊNICO. BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE). PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL NAS MANGAS, TÓRAX E ABDOME. MANGA LONGA COM FUNHO EM MALHA CANELADA, SISTEMA DE AJUSTE COM TRANSPASSE NAS COSTAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.)	UNIDADE	2000
8	71765-AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - ADULTO - (AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - ADULTO - PROTEÇÃO 0,25MMPB ? ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - MODELO: ADULTO - PROTEÇÃO 0,25MMPB. GARANTIA DE 1 ANO (DEFEITOS DE FABRICAÇÃO). ESTAMOS A 34 ANOS NO MERCADO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. MEDIDAS: 0,75X0,60M. PROTEÇÃO NAS COSTAS (COLUNA) USO PARA PACIENTE ADULTO. FABRICADO EM NYLON EMBORRACHADO. ACABAMENTO EM DEBLUM. PROTEÇÃO INTERNA COM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL - CERTIFICADO ISO 9001:2000. PROTEÇÃO INTERNA DE 0,25 MMPB. CORES: AZUL MARINHO - CINZA ? VERDE.)	UNIDADE	1
9	71766-AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - INFANTIL - (AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - INFANTIL - PROTEÇÃO 0,25MMPB - ESPECIFICAÇÃO: AVENTAL PLUMBÍFERO PANORÂMICO - MODELO: INFANTIL - PROTEÇÃO 0,25MMPB. GARANTIA DE 1 ANO (DEFEITOS DE FABRICAÇÃO). ESTAMOS A 34 ANOS NO MERCADO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. MEDIDAS: 0,60X0,50M. PROTEÇÃO NAS COSTAS (COLUNA) USO PARA PACIENTE INFANTIL. FABRICADO EM NYLON EMBORRACHADO. ACABAMENTO EM DEBLUM. PROTEÇÃO INTERNA COM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL - CERTIFICADO ISO 9001:2000. PROTEÇÃO INTERNA DE 0,25 MMPB. CORES: AZUL MARINHO - CINZA ? VERDE.) -	UNIDADE	1
10	71767-BABADOR DESCARTÁVEL - (BABADOR DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: BABADOR DE ALGODÃO ADULTO COM 2 CAMADAS DE PAPEL MAIS UMA CAMADA DE PLÁSTICO. PACOTE 100 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PACOTE	500
11	71768-COLETOR PERFURO CORTE - (COLETOR PERFURO CORTE - ESPECIFICAÇÃO: COLETOR DESCARPACK 5,3 LITROS - O COLETOR EM PAPELÃO É UTILIZADO PARA O DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTES COMO AGULHAS, LANCETAS, VIDROS EM GERAL, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS E CATETER. POSSUI CONTRA-	UNIDADE	40

*M*



	<p>TRAVA E ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. IDEAL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E ESTÚDIOS DE TATUAGEM. É INDICADO PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES (COMO AGULHAS, LANCETAS, VIDROS EM GERAL, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS, CATETER, ENTRE OUTROS). UTILIZADO EM HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS, CLÍNICAS DE ESTÉTICA, ESTÚDIOS DE PIERCING E TATUAGENS, ENTRE OUTROS; ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE: FACILITA SEU TRANSPORTE COM PRATICIDADE E SEGURANÇA; CONTRA TRAVA: PROPORCIONA SEGURANÇA DURANTE SEU USO. VOLUME DE 5,3 LITROS.. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
12	<p>71769-COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - (COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CURTATIVOS DE TODOS OS TIPOS, ASSEPSIAS. 100% ALGODÃO. REGISTRO ANVISA: 80984550002. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. TAMANHO 7,5 X 7,5CM DOBRADA DE 09 FIOS POR CM² COM 08 CAMADAS E 5 DOBRAS CADA.)</p>	PACOTE	600
13	<p>71770-COTONETES - (COTONETES - ESPECIFICAÇÃO: COTONETE COM HASTES INQUEBRÁVEIS E PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, COM FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. COMPOSIÇÃO: HASTES DE PROLIPROPILENO, ALGODÃO, HIDROXIETILCELULOS, TRICLOSAN. CADA COM 150 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	30
14	<p>71771-FIXADOR PARA RAIOS X - (FIXADOR PARA RAIOS X - ESPECIFICAÇÃO: FIXADOR INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME. CONTEÚDO: SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL, HIDROQUINONA. PRONTO USO. VALIDADE: 1 ANO. EMBALAGEM COM 500ML.)</p>	FRASCO	30
15	<p>71772-KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL - (KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL: CONTENDO 02 TOALHAS ABSORVENTES, 02 AVENTAIS CIRÚRGICOS, 01 CAMPO FENESTRADO (1,40X0,90M) PARA CORPR E FACE DO PACIENTE, 01 CAMPO PARA MESA AUXILIAR (0,70X0,90M), 02 TOUCAS CIRÚRGICAS, 02 PROTETORES PARA CABOS, 01 PROTETOR REFLETOR, REGISTRO ANVISA)</p>	KIT	3000
16	<p>71773-LÁPIS CÓPIA - (LÁPIS CÓPIA - ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS CÓPIA 1800 FABER-CASTELL ESPECIAL PARA TRABALHOS EM GESSO. TIPO: TRAÇO PERMANENTE (NÃO PAGÁVEL); MINA SOLÚVEL, À BASE DE ÁGUA E ANILINA. INDICADO PARA USO DE DESENHOS, TAUAGENS, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS, CÓPIAS EM PAPEL VEGETAL E DECALQUES DE CHASSIS. EMBALAGEM CADA COM 12 UNIDADES.)</p>	CAIXA	8
17	<p>71774-LENÇOL DE BORRACHA- (LENÇOL DE BORRACHA- ESPECIFICAÇÃO: LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICAÇÃO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATÉRIA PRIMA: LÁTEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, A BASE DE LÁTEX TIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES</p>	CAIXA	200

*[Handwritten signature]*



	<p>SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APÓS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
18	<p>71775-LUVA - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - PEQUENO; ESPESSURA MÁDIA DE 0,16MM, TAMANHO DO PUNHO NORMAL, HIPOALERGÊNICA, COM BAINHA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, LUBRIFICADA COM P6 BIO - ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	2000
19	<p>71776-LUVA - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - TAMANHO GRANDE; ESPESSURA MÁDIA DE 0,16MM, TAMANHO DO PUNHO NORMAL, HIPOALERGÊNICA, COM BAINHA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, LUBRIFICADA COM P6 BIO - ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	400
20	<p>71777-LUVA - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - TAMANHO MÉDIO; ESPESSURA MÁDIA DE 0,16MM, TAMANHO DO PUNHO NORMAL, HIPOALERGÊNICA, COM BAINHA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, LUBRIFICADA COM P6 BIO - ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	CAIXA	800
21	<p>71778-LUVA 7,5 - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVACIRÚRGICA - NÚMERO 7,5; COM P6 BIO-ABSORVÍVEL; EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÁDIA DE 0,17MM E CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, AJUSTE ANATÔMICO, CONFORTO AO USO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, ACABAMENTO NO PUNHO EM FRISOS OU BAINHA, NUMERAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO NACIONAL, NÚMERO IMPRESSO NA LUVA, LUBRIFICADA COM P6 BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, EMBALADA EM PAR, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA E ESQUERDA DOBRADO SOBRE SI, ESTERILIZADA EM PAPEL</p>	PAR	2000





	GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
22	71779-LUVA 8,0 - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVACIRÚRGICA - NÚMERO 8,0; COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL; EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,17MM E CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, AJUSTE ANATÔMICO, CONFORTO AO USO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, ACABAMENTO NO PUNHO EM FRISOS OU BAINHA, NUMERAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO NACIONAL, NÚMERO IMPRESSO NA LUVA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, EMBALADA EM PAR, EM ENVELOPE MARCANDO MAO DIREITA E ESQUERDA DOBRADO SOBRE SI, ESTERILIZADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PAR	500
23	71780-LUVA 6,5 - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVACIRÚRGICA, NÚMERO 6,5; COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL; EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,17MM E CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, AJUSTE ANATÔMICO, CONFORTO AO USO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, ACABAMENTO NO PUNHO EM FRISOS OU BAINHA, NUMERAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO NACIONAL, NÚMERO IMPRESSO NA LUVA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, EMBALADA EM PAR, EM ENVELOPE MARCANDO MAO DIREITA E ESQUERDA DOBRADO SOBRE SI, ESTERILIZADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PAR	1800
24	71781-LUVA 7,0 - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVACIRÚRGICA, NÚMERO 7,0 COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL; EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MÉDIA DE 0,17MM E CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, AJUSTE ANATÔMICO, CONFORTO AO USO, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, ACABAMENTO NO PUNHO EM FRISOS OU BAINHA, NUMERAÇÃO DE ACORDO COM O PADRÃO NACIONAL, NÚMERO IMPRESSO NA LUVA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E INERTE, EMBALADA EM PAR, EM ENVELOPE MARCANDO MAO DIREITA E ESQUERDA DOBRADO SOBRE SI, ESTERILIZADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME).	PAR	1800




*Thiago*

*[Signature]*



	REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
25	71782-LUVA EP - (LUVA - ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL - TAMANHO - EXTRA PEQUENO; EM LÁTEX; ESPESSURA MÁDIA DE 0,16MM, TAMANHO DO PUNHO NORMAL, HIPOALERGÊNICA, COM BAINHA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALÇAR, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, CONFORTÁVEL E ANATÔMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	2000
26	71783-MÁSCARA DESCARTÁVEL - (MÁSCARA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONTENDO TRÊS CAMADAS SENDO DUAS EXTERNAS EM TECIDO ATÓXICO HIPOALERGÊNICO INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE A AGENTES LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTIBLOWN. MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS, COM DISPOSITIVO DE AJUSTES NASAIS, COM DUAS TIRAS LATERAIS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA ORELHA GRAMATURA TOTAL ENTRE 60 E 80 GRAMAS. CAIXA C/50 UNIDADES DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	800
27	71784-MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA SEM VÁLVULA PFF2 N95 - (MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL CONCHA SEM VÁLVULA PFF2 N95 ? ESPECIFICAÇÃO: A MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2 É UM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, SEM I-FACIAL E FILTRANTE DE PARTÍCULAS. FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER AS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA DIVERSOS TIPOS DE INFECÇÕES. PODE SER USADA PARA EVITAR O CONTATO COM POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E VIRUS DE GRIPE OU OUTROS. POSSUI CLIP NASAL; FORMATO ANATÔMICO; CONTÉM 02 TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; INERTE E ANTISSEPTICO; HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO; BAIXA CONDUTTIVIDADE TÉRMICA; BAIXA INFLAMABILIDADE. A MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95 PFF2, OFERECE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM QUALQUER AMBIENTE QUE NECESSITE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE. COR: AZUL. COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA DE FALSO TECIDO, ELEMENTOS FILTRANTES COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, FITAS DE BORRACHA NATURAL E TIRA DE ALUMÍNIO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E INMETRO. TAMANHO ÚNICO.)	UNIDADE	500
28	71785-TOUCA DESCARTÁVEL - (TOUCA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: TOUCA CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO; FORMATO ANATÔMICO, GRAMATURA 30G; COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE; COM ELÁSTICO EM TODA	PACOTE	800

*[Handwritten signature]*



SUA EXTENSÃO, DIÂMETRO DE 30CM. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 50 UNIDADES)

LOTE III			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71786-AGENTE DE UNÃO SILANO - (AGENTE DE UNÃO SILANO - ESPECIFICAÇÃO: AUMENTA ADESSO QUÍMICA ENTRE MATERIAIS ORGÂNICOS, ADESIVOS CONTENDO MONÔMEROS METACRÍLICOS E INORGÂNICOS, TAIS COMO CERÂMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO E CERÂMICAS QUE CONTÉM FASE VÍTREA. O SILANO SÃO MOLÉCULAS BIFUNCIONAIS QUE ATUAM COMO PROMOTORES DE ADESSO. É UM AGENTE DE LIGAÇÃO COM O PROPÓSITO DE AUMENTAR A ADESSO QUÍMICA ENTRE MATERIAIS ORGÂNICOS, ADESIVOS CONTENDO MONÔMEROS METACRÍLICOS E INORGÂNICOS, TAIS COMO CERÂMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO E CERÂMICAS QUE CONTÉM FASE VÍTREA. A UTILIZAÇÃO DO SILANO COMO AGENTE DE LIGAÇÃO É ESSENCIAL POIS A RESISTÊNCIA DO COMPÓSITO É DETERMINADA PELA RESISTÊNCIA ADESIVA ENTRE O PREENCHIMENTO E A MATRIZ. EMBALAGEM DE 5ML.)	CAIXA	6
2	71787-AGENTE HEMOSTÁTICO - (AGENTE HEMOSTÁTICO - ESPECIFICAÇÃO: AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONIA; COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, PÓS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
3	71788-ANTISSÉPTICO BUCAL - (ANTISSÉPTICO BUCAL - ESPECIFICAÇÃO: ANTISSÉPTICO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGENICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 01 LITRO A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	800
4	71789-CÁPSULA DE AMÁLGAMA - (CÁPSULA DE AMÁLGAMA - ESPECIFICAÇÃO: AMÁLGAMA GS-80 ? SDI. UTILIZADO COM RESTAURADOR DENTÁRIO. NÃO UTILIZAR EM PESSOAS COM ALERGIA AO MERCÚRIO. EXCELENTE MANUSEIO. A CONSISTÊNCIA DA MISTURA DE GS-80, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E DE APLICAÇÃO, CONDENSABILIDADE, BRUNIMENTO, QUALIDADE NO CONTATO INTERPROXIMAL, ESCULTURA E CARACTERÍSTICAS DE PRESA, ASSEGURAM QUE O RESULTADO FINAL DA RESTAURAÇÃO ESTEIA DE	PACOTE	10

*[Handwritten signature]*



	ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL. PRESA REGULAR. VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA. A VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA DE 0,5-80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS. VARIAÇÃO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO PÓS-OPERATÓRIO. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 02 PORÇÕES.)		
5	71790-CERA PARA MOLDAGEM - (CERA PARA MOLDAGEM - ESPECIFICAÇÃO: CERA DE USO ODONTO - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, ÓLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NÚMERO 07; CAIXA COM NO MÍNIMO 12 LÂMINAS. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES.)	CAIXA	300
6	71791-CERA PERIFÉRICA-(CERA PERIFÉRICA- ESPECIFICAÇÃO: CERA PARA UTILIZAR EM MOLDEIRA DE ESTOQUE Nº 06. COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE ABELHA, CORANTE VERMELHO. COR ROSA. CAIXA COM 40 BASTÕES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES)	CAIXA	20
7	71792-CERA UTILIDADE - (CERA UTILIDADE - ESPECIFICAÇÃO: CERA À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR VERMELHA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MÍNIMO 05 LÂMINAS.)	CAIXA	100
8	71793-CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL - (CIMENTO A BASE ÓXIDO DE ZINCO SEM EUGENOL - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA ENTRE SESSÕES DE TRATAMENTO ENDODONTICO, VEDAMENTE HERMÉTICO DA CÂMARA PULPAR EM RELAÇÃO AO MEIO BUCAL, ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL, CURATIVO PARA CLAREAMENTO DE DENTES DESVITALIZADOS. FRASCO 25G. (CIMPAT ROSA OU CITODUR HARD) GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COLTOSOL)	CAIXA	60
9	71794-CIMENTO CIRÚRGICO - (CIMENTO CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODOR DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA). GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
10	71795-CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCOEUGENOL - (CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCOEUGENOL - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO (MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO) FRASCO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. + P6 - FRASCO	CAIXA	20



	COM 38G. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (IRM)		
11	71796-CIMENTO ENDODÔNTICO- (CIMENTO ENDODÔNTICO-ESPECIFICAÇÃO: (ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO) LÍQUIDO (EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCE) APRES. PÓ FRASCO C/ 12 GRS.LÍQUIDO FRASCO C/ 10 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENDOFILL)	CAIXA	50
12	71797-CIMENTO ENDODÔNTICO SELADOR AH PLUS? (CIMENTO ENDODÔNTICO SELADOR AH PLUS? ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO. CIMENTO OBTURADOR DE POLÍMERO DE AMINA EPÓXICA, UTILIZADO COMO SELADOR DEFINITIVO PARA TODAS AS TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO.PROMOVE SELAMENTO SEM ESPAÇOS. FÁCIL MANIPULAÇÃO MUITO BAIXO VAZAMENTO, BAIXA CONTRAÇÃO, ALTA ESTABILIDADE. TOLERA O CALOR NÃO PERDENDO SUAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DURANTE A TERMOPLASTIFICAÇÃO.OFERECE MÁXIMA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA, RADIOPACIDADE E ESTABILIDADE DE COR. SEU SISTEMA PASTA-PASTA PERMITE MAIOR LIMPEZA, ÓTIMA VISCOSIDADE.REGISTRO ANVISA: 10186370111. EMBALAGEM COM PASTA A 4ML + PASTA B 4ML + BLOCO DE MISTURA.)	CAIXA	50
13	71798-CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - (CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTO POLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. LINER)	CAIXA	40
14	71799-CIMENTO OBTURADOR - (CIMENTO OBTURADOR - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TRÍOXIDO DE BISMUTO, HEXAMETILENO TETRAMINA, DIÓXIDO DE TITÂNIO COM RESINA EPÓXI BISFENOL. CONTENDO 01 FRASCO DE PÓ COM 8G E 1 BISNAGA DE RESINA COM 7,5G. (SEALER 26 OU AHPLUS).GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA	CAIXA	80

11



	MINIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SEALER)		
15	71800-CIMENTO REPARADOR - (CIMENTO REPARADOR - ESPECIFICAÇÃO: CIMENTO SELADOR MARGINAL, BIOCOMPATÍVEL, INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODONTICAS, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA COBALTO, RENDIMENTO 07 PORÇÕES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (MTA))	CAIXA	30
16	71801-CLOREXIDINA 2% - (CLOREXIDINA 2% - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO A BASE DE CLORHEXIDINE 2% UTILIZADA COMO BACTERICIDA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, ANTES DA CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DE COROAS, INLAYS, ETC., NA IRRIGAÇÃO DE BOLSAS PERIODONTAIS, EM IMPLANTES E CIRURGIAS EM GERAL. A LIMPEZA DE PREPAROS COM CLORHEXIDINE A 2% PREVINE CONTRA A PRESENÇA DE BACTÉRIAS NOS CANALÍCULOS DENTINÁRIOS, RESPONSÁVEIS PELA SENSIBILIDADE E PULPITE. POR SUA AÇÃO ANTIBACTERIANA PROLONGADA SOBRE A PLACA DENTAL É INDICADA NA PREVENÇÃO TERAPÊUTICA DAS INFECÇÕES DA CAVIDADE BUCAL. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSSO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	500
17	71802-EDTA-LÍQUIDO - (EDTA-LÍQUIDO - ESPECIFICAÇÃO: AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES É BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. FRASCO COM 20 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	50
18	71803-EUCALIPTOL - (EUCALIPTOL - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO COMO SOLVENTE DOS CONES DE GUTA-PERCHA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBSTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. EUCALIPTOL É OBTIDO DO ÓLEO ESSENCIAL DE VÁRIAS ESPÉCIES DE EUCALIPTOS, RICAS EM 1,8 - CINEOL. É UM LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR OU AMARELO PÁLIDO, DE ODOUR AROMÁTICO, CANFORÁCEO, CARACTERÍSTICO DE E SABOR PICANTE. FÁCIL MANUSEIO. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA, MISCÍVEL COM O ÉLCOOL, CLOROFÓRMIO, SULFETO DE CARBONO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÓLEOS VEGETAIS E ESSÊNCIAS. FRASCO COM 10 ML.)	CAIXA	12
19	71804-EUGENOL - (EUGENOL - ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 20 ML.	CAIXA	20

*M*



	DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
20	71805-EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - (EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA EVIDENCIAR A PRESENÇA DAS PLACAS BACTERIANAS. SUA FÓRMULA CONTENDO FUCSINA BÁSICA AUXILIA NA VISUALIZAÇÃO DA PLACA, PROPICIANDO UMA COR AVERMELHADA IDENTIFICANDO SUA PRESENÇA, MESMO EM DENTES APARENTEMENTE LIMPOS. PERMITE MELHOR PREVENÇÃO DA CÁRIE. MELHOR HIGIENE BUCAL DOS PACIENTES. FÁCIL DE REMOVER O PRODUTO. INDICAÇÃO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES/ADULTOS. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM COM 10M)	CAIXA	10
21	71806-FLUOR GEL - (FLUOR GEL - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIES, REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS CONDICIONAMENTO ÁCIDO E REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS BRANQUEAMENTO. FLUOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. FLUOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADEVEL SABOR MENTA. ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLUOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. REGISTRO ANVISA 10017710142.)	CAIXA	15
22	71807-FORMOCRESOL - (FORMOCRESOL - ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO FRASCO COM 10ML DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	30
23	71808-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO PRÉ-ANÁLISE EM VEÍCULO OLEOSO INDICADO PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM DE 10G. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA)	CAIXA	40
24	71809-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - ESPECIFICAÇÃO: BIODINÂMICA - INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR. EMBALAGEM COM 10G.)	CAIXA	20
25	71810-IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO - (IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: APLICAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL; LIBERA FLUOR CONTINUAMENTE; FASE ELÁSTICA	CAIXA	50

*[Handwritten signature]*



	<p>PROLONGADA; AUTO-ADESIVO; BIOCOMPATÍVEL; ÓTIMA FLUIDEZ; PROTEÇÃO À POLPA; NÃO NECESSITA CONDICIONAMENTO PRÉVIO NEM ADESIVOS; APLICAÇÃO DIRETA; PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES SECUNDÁRIAS; FÁCIL REMOÇÃO DE EXCESSOS; NÃO NECESSITA AGENTES DE UNIBO; IDEAL PARA ALÉRGICOS AO METACRILATO; ESPESSURA DA PELÍCULA 15µM; PROPORCIONA UM AJUSTE EXATO DE COROAS, PONTES, INALYS, ONLAYS, PINOS E BANDAS ORTODONTICAS; À BASE DE ÁCIDO POLIACRÍLICO - NÃO IRRITA A POLPA; O BAIXO AQUECIMENTO DURANTE A POLIMERIZAÇÃO PROTEGE A POLPA; REGISTRO NO ANVISA: 80230400027. É INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE COROAS, PONTES, ONLAYS, INLAYS, PINOS E BANDAS ORTODONTICAS. KIT COM 1 P6 DE 35G + 1 LÍQUIDO DE 15ML + TAMPA CONTA-GOTAS + COLHER DE MEDIDA.)</p>		
26	<p>71811-IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - (IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: FOTO VITRO FILL LC GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NAS RESTAURAÇÕES CLASSE III E V E PARTICULARMENTE, NA RESTAURAÇÃO DE EROSÕES CERVICAIS E DE CÁRIES DE SUPERFÍCIES RADICULARES. PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, COMO FORRADOR E COMO NÚCLEOS DE PREENCHIMENTO (PRINCIPALMENTE EM DENTES VITALIZADOS). EM PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I, ONDE OS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS ESTEJAM ALÉM DE SEUS LIMITES. FOTOATIVADO, CURA TRIPLA. EXCELENTE ADESSO À ESTRUTURA DO DENTE. LIBERAÇÃO DE IONS FLUORETOS. ÓTIMA ESTÉTICA, COM OPÇÃO DE COR A1 OU A3. MISTURA CONDENSÁVEL, NÃO PEGAJOSA. TOTAL BIOCOMPATIBILIDADE COM O DENTE. EXCELENTE PROPRIEDADES MECÂNICAS. KIT COM 1 P6 5G + 1 LÍQUIDO 2,5ML + 1 PRIMER 2,5ML + 1 GLAZER 5ML + BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA.)</p>	CAIXA	40
27	<p>71812-IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR - (IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR ? ESPECIFICAÇÃO: É PERFEITO PARA A PREVENÇÃO DE MICRO INFILTRAÇÃO EM LONGO PRAZO, EXCELENTE ESTÉTICA, LIBERAÇÃO DE FLÚOR E ADERE QUIMICAMENTE À ESTRUTURA DENTAL, ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO GARANTE A REDUÇÃO DE TRINCAS E FALHAS QUANDO EM FLEXÃO. IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR, RADIOPACO, FOTOPOLIMERIZAVÉL E REFORÇADO COM RESINA ISO 9917-2 CIMENTO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRO, FOTOATIVADO E RADIOPACO. INDICADO P/ RESTAURAÇÕES PEQUENAS DE CLASSES I, II E III, RESTAURAÇÕES DE CLASSE V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÕES GERIÁTRICAS, NÚCLEOS, RESTAURAÇÕES DE SUPERFÍCIES DE RAIZ, PREENCHIMENTO OU FORRAMENTO, SELANTE PARA CICATRÍCULAS E FISSURAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. KIT C/ 15G DE P6 + 7,2ML DE LÍQUIDO + ACESSÓRIOS.)</p>	KIT	20
28	<p>71813-ISOLANTE PARA GESSO - (ISOLANTE PARA GESSO- ESPECIFICAÇÃO: ISOLANTE PARA GESSO, COMPOSIÇÃO: ALGINATO DE SÓDIO, CONSERVANTES, ÁGUA. FRASCO 500 ML. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ I DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES. ISOLANTE PARA</p>	FRASCO	300

*[Handwritten signature]*





	TRABALHOS PROTÉTICOS INDICADO PARA MODELOS DE GESSO NA TÉCNICA DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS. A PELÍCULA ISOLANTE GARANTE SUPERFÍCIES LISAS NA RESINA ACRÍLICA. ISOLAÇÃO SEGURA ENTRE RESINA/GESSO E GESSO/GESSO.)		
29	71814-LAMPARINA A ÁLCOOL - (LAMPARINA A ÁLCOOL - ESPECIFICAÇÃO: LAMPARINA COM PAVIO DE ALGODÃO, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROÇÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	10
30	71815-LAMPARINA HANNAU COM SUPORTE - (LAMPARINA HANNAU COM SUPORTE -ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL UTILIZADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS, POR DENTISTAS E PROTÉTICOS PARA PLASTIFICAÇÃO DE CERAS NA MONTAGEM DE DENTES EM PRÓTESES DENTÁRIA, ENCERAMENTO DE DENTES, INDIVIDUALIZAÇÃO DE MOLDEIRAS. LAMPARINA PLÁSTICA À ALCOOL. EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE COM SUPORTE.)	UNIDADE	10
31	71816-LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL - (LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: TIPO VIPIWAVE. EMBALAGEM COM 1L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	160
32	71817-LÍQUIDO DE POLIMENTO QUÍMICO POLI-QUIM - (LÍQUIDO DE POLIMENTO QUÍMICO POLI-QUIM - ESPECIFICAÇÃO: FLUIDO PARA POLIMENTO QUÍMICO DE PEÇAS ACRÍLICAS. PARA USO EM APARELHOS DE POLIMENTO QUÍMICO. FRASCO COM 500ML.)	FRASCO	50
33	71818-LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL CONVENCIONAL - (LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL CONVENCIONAL - ESPECIFICAÇÃO: TIPO VIPIWAVE. EMBALAGEM COM 1L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.) -	FRASCO	130
34	71819-LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS - (LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS- ESPECIFICAÇÃO: TIPO VIPIWAVE. EMBALAGEM COM 1L. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	160
35	71820-ÓLEO LUBRIFICANTE - (ÓLEO LUBRIFICANTE - ESPECIFICAÇÃO:ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES, ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA	UNIDADE	500

14



	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
36	71821-PASTA FIXADORA - (PASTA FIXADORA - ESPECIFICAÇÃO: PASTA FIXADORA PARA DENTADURAS, PROPORCIONA MAIS FIRMEZA E PODE SER USADO DIARIAMENTE. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 68 GRAMAS. GARANTE 12 HORAS DE FIXAÇÃO DIÁRIA.)	UNIDADE	15
37	71822-PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS - (PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS - ESPECIFICAÇÃO: TIPO WIPWAVE COR ROSAMÉDIO. EMBALAGEM DE 450G. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	60
38	71823-PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS - (PÓ RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PARA MICROONDAS - ESPECIFICAÇÃO: TIPO WIPWAVECOR. INCOLOR EMBALAGEM DE 450G. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTRADA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	60
39	71824-RESINA - (RESINA - ESPECIFICAÇÃO: RESINA PARA ORTODONTIA. INDICADO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETES DE METAL, ESPECIALMENTE PARA TÉCNICA DE FIO RETO E FIXAÇÃO DE BRAQUETES DE PLÁSTICO. NÃO REQUER MISTURA, USO DIRETO; ECONOMIA DE TEMPO: NÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR ADESIVO NO ESMALTE; PRESENÇA DE FLÚOR, GARANTINDO UMA AÇÃO PROFILÁTICA CONTRA A DESMINERALIZAÇÃO NA ÁREA DE FIXAÇÃO DO BRÁQUETE. FACILIDADE DE MANUSEIO E APLICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA: 10068870086. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM 3G. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.)	TUBO	50
40	71825-RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL - (RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: RESINA ACRÍLICA PÓ - COR INCOLOR - INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS E PPR. MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS; PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO; ASPECTO NATURAL; FÁCIL ADAPTAÇÃO; EXCELENTE RESULTADOS ESTÉTICOS; PRÓTESES MAIS RESISTENTES; VALIDADE PÓ: 10 ANOS; REGISTRO DA ANVISA PÓ: 1021. EMBALAGEM COM 01 KG.)	FRASCO	50
41	71826-RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL - (RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: RESINA ACRÍLICA PÓ ? COR ROSA MÉDIO - INDICADO PARA CONSERTOS E ADIÇÕES REEMBASAMENTOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS E PPR. MATÉRIAS PRIMAS SELECIONADAS; PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO; ASPECTO NATURAL; FÁCIL ADAPTAÇÃO; EXCELENTE RESULTADOS ESTÉTICOS; PRÓTESES MAIS RESISTENTES; VALIDADE PÓ: 10 ANOS; REGISTRO DA ANVISA PÓ: 1021. EMBALAGEM COM 01KG.)	FRASCO	50
42	71827-RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - (RESINA	FRASCO	50

*[Handwritten signature]*



	ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: COR INCOLOR. FRASCO COM 01 KG. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES)		
43	71828-RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL -(RESINA ACRÍLICA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: COR MÉDIO. FRASCO COM 01 KG. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES)	FRASCO	50
44	71829-RESINA MICROHÍBRIDA - (RESINA MICROHÍBRIDA - ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDADOR A 3,5. PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. FRASCO COM 4 G. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES.)	FRASCO	20
45	71830-RESINA MICROHÍBRIDA - (RESINA MICROHÍBRIDA - ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDADOR B1. PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. FRASCO COM 4 G. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES.)	FRASCO	20
46	71831-RESINA MICROHÍBRIDA - (RESINA MICROHÍBRIDA - ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDADOR B2. PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. FRASCO COM 4 G. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES.)	FRASCO	20
47	71832-RESINA MICROHÍBRIDA - (RESINA MICROHÍBRIDA-ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDA COR A3. PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E	FRASCO	20

11



	ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESINA ACRÍLICA P6 AUTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. FRASCO COM 4 G. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES.)		
48	71833-RESINA MICROHÍBRIDA - (RESINA MICROHÍBRIDA ESPECIFICAÇÃO: RESINA MICROHÍBRIDACORAZ. PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESINA ACRÍLICA P6 AUTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. FRASCO COM 4 G. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. . GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/1 DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES.)	FRASCO	20
49	71834-REVELADOR PARA RAIOS X - (REVELADOR PARA RAIOS X - ESPECIFICAÇÃO: REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELÍCULA DE FILME. COMPOSIÇÃO: SULFITO DE SÓDIO. PRONTO USO. VALIDADE: 1 ANO. EMBALAGEM COM 500ML.)	FRASCO	30
50	71835-SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL - (SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL - ESPECIFICAÇÃO: ENDURECEDOR PARA SILICONE POR CONDENSAÇÃO. CONTRASTE NA COR COM A MASSA Densa E FLUIDA. CATALISADOR. COR VERMELHA. REGISTRO NA ANVISA: 10258190009. PASTA COM 60 ML.)	TUBO	30
51	71836-SILICONE DE CONDENSAÇÃO ORANWASH I FLUIDO - (SILICONE DE CONDENSAÇÃO ORANWASH I FLUIDO PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO- ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL FLUIDO PARA MOLDES; PRÓTESE FIXA; PRÓTESE REMOVÍVEL; PRÓTESE PROVISÓRIA.PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO SILICONE POR CONDENSAÇÃO. O SILICONE LEVE (LIGHT) É HIDRÓFILO E ALTAMENTE FLUIDO, IDEAL PARA A TÉCNICA DE DUPLA MOLDAGEM. MASSA FLUIDA; AROMA E COR DE LARANJA. HIDROCOMPATÍVEL: PERMITINDO MOLDAGEM NA PRESENÇA DOS FLUIDOS ORAIS. CONTRASTE NA COR DA MASSA Densa COM O FLUIDO. INALTERABILIDADE APÓS A DESINFECÇÃO. 72 HORAS DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. REGISTRO NA ANVISA: 10258190009. PASTA COM 140ML.PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO PARTE SUPERIOR DO FORMULÁRIO PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO)	TUBO	30
52	71837-SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - (SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEINA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10 ML. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAXA	25
53	71838-TESTE DE VITALIDADE - (TESTE DE VITALIDADE - ESPECIFICAÇÃO: TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO;	FRASCO	30

*Handwritten signature*



	SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATÓXICO; RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATÉ - 40 °C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
54	71839-TOP COMFORT - (TOP COMFORT - ESPECIFICAÇÃO: PROTETOR DE BRÁQUETES, MAIS RESISTENTE QUE A CERA. FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO SENDO RETIRADO EM PARTES GRANDES SEM DANIFICAR O APARELHO. POSSUIR COR E TRANSLUCIDEZ QUE NÃO INTERFEREM SIGNIFICATIVAMENTE NA ESTÉTICA. MATERIAL RESINOSO FLÚIDOFOTOPOLIMERIZÁVEL DE COR TRANSLÚCIDA. UTILIZADO PARA PROTEGER OS LÁBIOS E AS BOCHECHAS DE POSSÍVEIS FERIMENTOS CAUSADOS PELO APARELHO. EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, 5 PONTAS APLICADORAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES.)	CAIXA	50
55	71840-TOP DAM - (TOP DAM - ESPECIFICAÇÃO: RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. NÃO IRRITA A OS TECIDOS GENGIVAIS. INDICADO PARA ENDODONTIA. POSSUI VISCOSIDADE E TIXOTROPIA ADEQUADOS PARA PERMITIR FÁCIL E PERFEITA COBERTURA DOS TECIDOS MOLES, SEM ESCORRER PARA REGIÕES INDESEJÁVEIS. EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO. ADERÊNCIA MÍNIMA E PERFEITA SOBRE A GENGIVA. NÃO SOLTA DA GENGIVA A MENOS QUE FORÇADA. SAI POR INTEIRO NO MOMENTO DE RETIRÁ-LO. MANTER O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL SEMPRE BEM FECHADA. PROTEGER DA INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR DIRETA. ARMAZENE O PRODUTO EM TEMPERATURAS DE 5 A 30°C. NÃO CONGELAR O PRODUTO. VALIDADE: 02 ANOS.)	CAIXA	50
56	71841-TRICRESOL FORMALINA - (TRICRESOL FORMALINA-ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENÓLICOS. FRASCO COM 20 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
57	71842-VERNIZ COM FLUOR - (VERNIZ COM FLUOR - ESPECIFICAÇÃO: FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS. PARA USO NAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS DESCALCIFICADAS E FISSURAS DESCOLORADAS. COMO MÉTODO PREVENTIVO DA CÁRIE EM DENTES COM APARELHOS ORTODONTICOS. TÊM A CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE E PROMOVER A SUA REMINERALIZAÇÃO.)	CAIXA	20
58	71843-VERNIZ FORRADOR - (VERNIZ FORRADOR ESPECIFICAÇÃO: VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTÁRIA E ISOLANTE TÉRMICO E QUÍMICO, FRASCO COM 15ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
<b>LOTE V</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71844-AGULHA - (AGULHA - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA - 13 X 4,5 (INJEÇÃO SC E/OU ID). A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE	CAIXA	80

*M*



	ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
2	71845-AGULHA GENGIVAL - (AGULHA GENGIVAL - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL CURTA PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS 30G. CÂNULA EM Aço INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	100
3	71846-AGULHA GENGIVAL - (AGULHA GENGIVAL - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, PARA ANESTESIA ESTERILIZADA E DESCARTÁVEL. CÂNULA EM Aço INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	50
4	71847-AGULHA GENGIVAL - (AGULHA GENGIVAL - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA GENGIVAL LONGA PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS 27G. CÂNULA EM Aço INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
5	71848-AGULHA HIPODÉRMICA - (AGULHA HIPODÉRMICA - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 (24G 3/3) REGISTRO NA ANVISA 10330660028, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	200
6	71849-AGULHA HIPODÉRMICA- (AGULHA HIPODÉRMICA - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 0,12 (24G 3/3) REGISTRO NA ANVISA 10330660028, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	100
7	71850-PINÇA CLÍNICA - (PINÇA CLÍNICA - ESPECIFICAÇÃO: PINÇA C ODONTO - DE AÇO INOX; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE	UNIDADE	100



	ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECADEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135ºC C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
8	71851-PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA - (PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO INDICADO PARA PEGAR MATERIAL DENTRO OU FORA DA CAVIDADE. FABRICADO EM Aço INOX. AUTOCLAVÁVEL.)	UNIDADE	25
9	71852-PINÇA DE DISSECÇÃO DIETRICH 18 CM - (PINÇA DE DISSECÇÃO DIETRICH 18 CM - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AUXILIAR NO MANUSEIO DE OBJETOS TAIS COMO: GAZE, ALGODÃO, FIOS ETC. Aço INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. REGISTRO ANVISA: 80180370016. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
10	71853-PINÇA DIETRICH 16 CM - (PINÇA DIETRICH 16 CM- ESPECIFICAÇÃO: PINÇA UTILIZADO EM CIRURGIA. EM Aço INOXIDÁVEL EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE.)	UNIDADE	20
11	71854-PINÇA HEMOSTÁTICA- (PINÇA HEMOSTÁTICA- ESPECIFICAÇÃO: PINÇA EM AÇO INOX; PONTA CURVA; TIPO HALSTED-MOSQUITO; MEDINDO 14 CM; O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECADEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135ºC C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	20
12	71855-PINÇA HEMOSTÁTICA - (PINÇA HEMOSTÁTICA- ESPECIFICAÇÃO: PINÇA EM AÇO INOX; PONTA CURVA; TIPO HALSTED-MOSQUITO; MEDINDO 16 CM; O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECADEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135ºC C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	20
13	71856-PINÇA PORTA GRAMPO - (PINÇA PORTA GRAMPO - ESPECIFICAÇÃO: PINÇA COM PONTA SERRILHADA PARA DISSECÇÃO; EM AÇO INOX AISI 400; COM DENTE; COM COMPRIMENTO DE 15CM; COM ACABAMENTO EM VIDEA; O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECADEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE	UNIDADE	20

*[Handwritten signature]*



	(LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
14	71857-SERINGA DESCARTÁVEL - (SERINGA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: SERINGA EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 10 ML - COM AGULHA 20X0,55; EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	2000
15	71858-SERINGA DESCARTÁVEL - (SERINGA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: SERINGA EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 20 ML - COM AGULHA 20X0,55; EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	3000
16	71859-SERINGA DESCARTÁVEL - (SERINGA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: SERINGA EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 3 ML - COM AGULHA 13X4,5; EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	500
17	71860-SERINGA DESCARTÁVEL - (SERINGA DESCARTÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: SERINGA EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 5 ML - COM AGULHA 13X4,5; EMBALAGEM ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	1000
<b>LOTE IX</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>
1	71861-APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO PRECISA DO FORAME (APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO PRECISA DO FORAME - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO PARA LOCALIZAÇÃO PRECISA DO FORAME DURANTE O TRATAMENTO DO CANAL, CONTROLADO POR UM MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, COM DUAS ENTRADAS: A	UNIDADE	2

*[Handwritten signature]*





	<p>SUPERIOR, PARA A CONEXÃO COM O PLUG DO CARREGADOR EXTERNO, E A INFERIOR, PARA CONECTAR O CABO DE MEDIÇÃO, QUE TEM A GARRA PARA A LIMA E O GANCHO LABIAL. TIPO ROMI APEX - 15 EQUIPADO COM UMA ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE ADICIONAL, BATERIA E CARREGADOR, CHAVE DE SEGURANÇA QUE IMPEDIRIA O FUNCIONAMENTO DO APARELHO ENQUANTO ESTIVER SENDO CARREGADO. DEVERÁ POSSUIR NÚMERO DE SÉRIE E DE LOTE, REGISTRO NO MS, MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.)</p>		
2	<p>71862-CANETA DE ALTA - CANETA DE ALTA - ESPECIFICAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO POSSUI CORPO EM AÇO INOX COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARALELOS AO CORPO DA CANETA, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY TRÍPLIO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA, CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO, TURBINA BALANCEADA, ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA, SISTEMA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS POR PRESSÃO SOBRE A CABEÇA DA CANETA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACABROCAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, BAIXO CONSUMO DE AR (35 LITROS/MIN), PRESSÃO DE TRABALHO 30 PSI, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E É ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E PESO MÁXIMO 60,5 G. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	UNIDADE	20
3	<p>71863-CONTRA ÂNGULO-(CONTRA ÂNGULO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO MÁXIMO DE 44,5 G. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	UNIDADE	20
4	<p>71864-MICRO MOTOR - (MICRO MOTOR - ESPECIFICAÇÃO: MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCADE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DAS PÊÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO, COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MÁXIMO DE 65 LITROS/MIN. E PESO MÁXIMO DE 92 G. DEVERÁ</p>	UNIDADE	20

*M*



	APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
5	71865-MICROMOTOR MARATHON 3 CHAMPION - (MICROMOTOR MARATHON 3 CHAMPION- ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM PRÓTESE. 35.000 RPM;45 WATTS DE POTÊNCIA; BIVOLT; UTILIZADO TAMBÉM PARA DESGASTE DE METAL; TORQUE MÁXIMO 300 GF-CM/ 2,94N;C ANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS; CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE; CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA; PEDAL LIGA/DESLIGA;COPO SUPORTE PARA APOIAR A PEÇA DE MÃO;SISTEMAOVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA;3 MESES DE GARANTIA COM FABRICANTE. ACOMPANHA: UNIDADE DE CONTROLE (BIVOLT) ? MICROMOTOR - SUPORTE DE BANCADA PARA PEÇA DE MÃO - CHAVE PARA PINÇA - PEDAL - CARVÃO SOBRESSALENTE - SUPORTE DE COMANDO PARA PEÇA DE MÃO.)	UNIDADE	5
6	71866-MOTOR DE POLIMENTO 1 VELOCIDADE - (MOTOR DE POLIMENTO 1 VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO: MOTOR DE POLIMENTO COM04 PÉS DE BORRACHA. A NÃO UTILIZAÇÃO DESSES PÉS DE BORRACHA CAUSA VIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO E IMPEDE QUE ELE SE MANTENHA ESTÁVEL NO LOCAL, CAUSANDO DIFICULDADES DE MANUSEIO. É COMPOSTO POR DUAS PONTAS. CHAVE ELÉTRICA (LIGA/DESLIGA). CHAVE SELECIONADORA DE VOLTAGEM (PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO). POTÊNCIA ABSORVIDA: 357 WATTS - POTÊNCIA ÚTIL: 188 WATTS - ROTAÇÃO MÁX VAZIO: 3580 RPM - ROTAÇÃO COM CARGA: 3092 RPM - TENSÃO NOMINAL: 127/220 VOLTS (BIVOLT) - FREQUÊNCIA 60HZ - CORRENTE: 1,72 A. PONTA DE REPOSIÇÃO 3/8 RETA - POTÊNCIA DO MOTOR 1/2 CV - PESO: 5 KG.)	UNIDADE	4
7	71867-MOTOR ROTATÓRIO - (MOTOR ROTATÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: MOTOR ROTATÓRIO IDEAL PRA PREPARAÇÃO COM A TÉCNICA RECÍPROC E A TÉCNICA PREPARAÇÃO CLÁSSICA. AJUSTES PROGRAMADOS PARA: EMTWO, FLEX MASTER, PROTAPER UNIVERSAL, K3TM GATES GLIDDEN, O TOQUE E A VELOCIDADE PODEM SE AJUSTAR INDIVIDUALMENTE. TIPO MOTOR ROTATÓRIO SILVER VDW. . GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	2
8	71868-PEÇA DE MÃO - (PEÇA DE MÃO - ESPECIFICAÇÃO: PEÇA DE MÃO USO ODONTOLÓGICO (PEÇA RETA) - SISTEMA DE ENCADE UNIVERSAL (INTRA; TRANSMISSÃO 1:1; SPRAY EXTERNO; ESTERILIZÁVEL POR AUTOCLAVE/OXÍDIO DE ETILENO; DEVERÁ TER REGISTRO NO MS, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS, ACESSÓRIOS DE FABRICA E CERTIFICADO DE GARANTIA. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	10
LOTE XIII			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71869-FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL - (FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL - ESPECIFICAÇÃO: FILME INDICADO PARA TOMADAS	CADA	15

14



	<b>RADIOGRÁFICAS INTRA-ORAIS (FILME 3X4CM), PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.)</b>		
2	71870-FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº18 "OU 0,45MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.045)	ROLO	12
3	71871-FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO DURO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº24 " OU 0,60MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.060)	ROLO	12
4	71872-FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº18 "OU 0,45MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.045)	ROLO	12
5	71873-FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº24 " OU 0,60MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.060)	ROLO	20
6	71874-FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº28 " OU 0,70MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.070)	ROLO	20
7	71875-FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº32 " OU 0,80MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.080)	ROLO	20
8	71876-FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - (FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA AMARRILHO ORTODONTICO. FIO DE AÇO CRNL. Nº36 " OU 0,90MM. METRAGEM: 130M. EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50G. REF: 55.01.090)	ROLO	20
9	71877-FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL3.0 - (FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL3.0 - ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 3.0 - COM AGULHA CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA SENDO CADA UNIDADE: 1, COR DA LINHA: VIOLETA 2, ESTRUTURA: 3 TRANÇADOS, ORIGEM: SINTÉTICO. PGA FEITOS DO ÁCIDO POLYGLYCOLIC E REVESTIDOS COM O N-LAURIN E O L-LYSINE, QUE TORNAM A LINHA EXTREMAMENTE LISA, DELICADO E ATAM O COFRE FORTE. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO POLYGLYCOLIC. REVESTIMENTO: REVESTIDO COM O ESTEARATO DO MAGNÉSIO. TIPO DE ABSORÇÃO: ABSORÇÃO PELA HIDRÓLISE COMPLETA ENTRE OS DIAS 56&70. SEMPRE PREVISÍVEL E DE CONFIANÇA. FORÇA ELÁSTICA: FORÇA INICIAL E RETENÇÃO ELEVADAS DA FORÇA POR ATÉ 28 DIAS. COR DA LINHA: VIOLETA. ESTRUTURA: TRANÇADO. ORIGEM: SINTÉTICO. FAZ SOB MEDIDA DISPONÍVEL: USP 6/0 (0.2 MÉTRICO) A USP 2 (5MÉTRICO). ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
10	71878-FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL4.0 - (FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL4.0 - ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 4.0 ? FIO COM AGULHA CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA SENDO CADA	CAIXA	20

14



	<p>UNIDADE: 1, COR DA LINHA: VIOLETA 2, ESTRUTURA: 3 TRANÇADOS, ORIGEM: SINTÉTICO. PGA FEITOS DO ÁCIDO POLYGLYCOLIC E REVESTIDOS COM O N-LAURIN E O L-LYSINE, QUE TORNAM A LINHA EXTREMAMENTE LISA, DELICADO E ATAM O COFRE FORTE. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO POLYGLYCOLIC. REVESTIMENTO: REVESTIDO COM O ESTEARATO DO MAGNÉSIO. TIPO DE ABSORÇÃO: ABSORÇÃO PELA HIDRÁLISE COMPLETA ENTRE OS DIAS 56&amp;70. SEMPRE PREVISÍVEL E DE CONFIANÇA. FORÇA ELÁSTICA: FORÇA INICIAL E RETENÇÃO ELEVADAS DA FORÇA POR ATÉ 28 DIAS. COR DA LINHA: VIOLETA. ESTRUTURA: TRANÇADO. ORIGEM: SINTÉTICO. FAZ SOB MEDIDA DISPONÍVEL: USP 6/0 (0.2 MÁTRICO) A USP 2 (SMETRIC). ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
11	<p>71879-FIO DE SUTURA DE NYLON - 3-0 - (FIO DE SUTURA DE NYLON - 3-0- ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA DE NYLON - 3-0 - O FIO DE SUTURA AGULHADO TEM COMO FINALIDADE A SUTURA AGULHADA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO N6. REGISTRO ANVISA: 10237580074. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO)</p>	CAIXA	20
12	<p>71880-FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0 - (FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0- ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0 -O FIO DE SUTURA AGULHADO TEM COMO FINALIDADE A SUTURA AGULHADA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO N6. REGISTRO ANVISA: 10237580074. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO)</p>	CAIXA	20
13	<p>71881-FIO DE SUTURA DE SEDA - (FIO DE SUTURA DE SEDA - ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIÂMETRO 03-0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 2,5CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE</p>	CAIXA	20

*[Handwritten signature]*



	DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
14	71882-FIO DE SUTURA DE SEDA - (FIO DE SUTURA DE SEDA - ESPECIFICAÇÃO: FIO DE SUTURA USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIÂMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 2,5CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
15	71883-FIO ORTODÔNTICO DURO - (FIO ORTODÔNTICO DURO ? ESPECIFICAÇÃO: FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO CRNI - REDONDO Ø1,00MM (.040") EM ROLO 50G INDICADO PARA O TRATAMENTO DE MALOCCLUSÕES DENTÁRIAS. A APRESENTAÇÃO EM VARETAS PERMITE A CONFORMAÇÃO SEGUNDO A NECESSIDADE E RESPOSTA BIOLÓGICA DOS PACIENTES. CONFECCIONADO COM UMA LIGA DE CROMO-NIQUEL. REF: 55.01.100)	ROLO	12
16	71884-FIO ORTODÔNTICO DURO ? (FIO ORTODÔNTICO DURO ? ESPECIFICAÇÃO: FIO ORTODÔNTICO DURO ELÁSTICO CRNI REDONDO Ø0,80MM (.032") EM ROLO 50G INDICADO PARA O TRATAMENTO DE MALOCCLUSÕES DENTÁRIAS. A APRESENTAÇÃO EM VARETAS PERMITE A CONFORMAÇÃO SEGUNDO A NECESSIDADE E RESPOSTA BIOLÓGICA DOS PACIENTES. CONFECCIONADO COM UMA LIGA DE CROMO-NIQUEL. REF: 55.01.080)	ROLO	12
17	71885-FIO VARETA DE AÇO MOREST CRNI REDONDO 0,30MM - (FIO VARETA DE AÇO MOREST CRNI REDONDO 0,30MM Ø12" ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA TODAS AS ETAPAS DO TRATAMENTO ORTODÔNTICO. FIOS EM AÇO INOX. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.)	TUBO	15
18	71886-FIOS DE SUTURADE SEDA - (FIOS DE SUTURADE SEDA - ESPECIFICAÇÃO: FIOS DE SUTURA DE USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIÂMETRO 02-0, 45 CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 2,5CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
19	71887-FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MM - (FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,5 MM - ESPECIFICAÇÃO: FITA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DOS DENTES ADJACENTES DURANTE O PREPARO CAVITÁRIO E TAMBÉM USADA COMO MATRIZ.)	CAIXA	10
20	71888-FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7 MM - (FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7 MM UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DOS DENTES ADJACENTES DURANTE O PREPARO CAVITÁRIO E TAMBÉM USADA COMO MATRIZ.)	CAIXA	10





21	71889-FITA PARA AUTOCLAVE - (FITA PARA AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÃO: INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. POSSUI LISTRAS QUE MUDAM DE COR APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVAGEM. VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.)	ROLO	300
22	71890-PAPEL CARBONO - (PAPEL CARBONO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CARBONOARTICULAR ACCU FILME II. INDICADO PARA REGISTRO OCLUSAL. SUPER FINO PARA MAIOR PRECISÃO. NÃO DESENCADEIA REFLEXOS MANDIBULARES QUE PODEM DISTORCER A MORDIDA. PRODUZ MARCAS FÁCEIS DE INTERPRETAR. REPRODUZ CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL E NÃO DOBRA. EMBALAGEM CONTÉM 280 TIRAS (VERMELHO/PRETO) 3-12? L X 7/8? W.)	CAXA	50
23	71891-PAPEL GRAU CIRÚRGICO - (PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÃO: BOBINA TUBULAR 100MMX100M. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	BOBINA	250
24	71892-PAPEL GRAU CIRÚRGICO - (PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÃO: BOBINA TUBULAR 150MMX100M. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	BOBINA	250
26	71894-PAPEL GRAU CIRÚRGICO - (PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÃO: BOBINA TUBULAR 200MMX100M. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU	BOBINA	250

11



	<p>SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
27	<p>71895-PAPEL GRAU CIRÚRGICO- (PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÃO: BOBINA TUBULAR 250MMX100M. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	BOBINA	250
28	<p>71896-PAPEL GRAU CIRÚRGICO- (PAPEL GRAU CIRÚRGICO- ESPECIFICAÇÃO: BOBINA TUBULAR 50MMX100M. COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FURROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	BOBINA	250
29	<p>71897-PLANO DE CAMPER - (PLANO DE CAMPER - ESPECIFICAÇÃO: A MESA DE CÂMPER É UM SUPORTE UTILIZADO PARA MONTAGEM</p>	UNIDADE	6



ESTANDARIZADA (15") DO MODELO SUPERIOR NO ARTICULADOR. POSSUI LINHAS DE REFERÊNCIA MEDIANA, LATERAIS E ANTERIOR PARA POSICIONAMENTO (ALINHAMENTO) DO MODELO DE GESSO. FEITO EM POLÍMERO. REGISTRO ANVISA: ISENTO. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE)			
LOTE XVII			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71898-ÁCIDO PERACÉTICO - (ÁCIDO PERACÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 7IN SITU? COM PH ENTRE 7.0 A 8.5. PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E ENDOSCÓPIOS. APRESENTAR LAUDO DO VALOR DE PH / REBLAS-ANVISA.PRODUTO PARA USO DILUÍDO COM COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA ESPORÍDICA, MICOBACTERÍDICA, BACTERÍDICA E FUNGÍDICA NA DILUIÇÃO RECOMENDADA, CONFORME LAUDOS MICROBIOLÓGICOS DE LABORATÓRIOS REBLAS/ANVISA OU ITEM 4.7 DA RESOLUÇÃO RDC Nº 35 DE 16.08.2010.APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO ATRAVÉS DE CÓPIA DO D.O.U,LAUDOS DE ATIVIDADE ESPORÍDICA, MICOBACTERÍDICA, BACTERÍDICA, FUNGÍDICA NAS DILUIÇÕES DE USO TESTADAS E APROVADAS,LAUDOS DE TOXICIDADE ORAL AGUDA, TOXICIDADE CUTÂNEA AGUDA, IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR. APRESENTAR CARTAS DE COMPATIBILIDADE COM ENDOSCÓPIOS EMITIDOS POR FABRICANTES DOS MESMOS E TESTES DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS SINTÉTICOS., O PRODUTO DEVERÁ SER PARA USO DILUÍDO, APRESENTAÇÃO FRASCO DE 05 LITROS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	30
2	71899-DESINCROSTANTE - (DESINCROSTANTE - ESPECIFICAÇÃO:DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO P/ DESINCROSTANÇÃO EM ARTIGOS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. INDICAÇÃO: É INDICADO PARA DESINCROSTANÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS PROFISSIONAIS. MODO DE USAR. DILUIR 40ML POR LITRO DE ÁGUA, IMERGIR OS MATÉRIAS COMPLETAMENTE NESTA SOLUÇÃO, COM AUXÍLIO DE UMA PINÇA E DEIXAR EM CONTATO DE 15 A 20 MINUTOS, SE NECESSÁRIO PROCEDA-SE UMA ESCOVAÇÃO. ENXAGUAR ABUNDANTEMENTE E SECAR ANTES DE PROCESSOS DE DESINFECÇÃO OU ESTERILIZAÇÃO. NO CASO DE COZINHAS PROFISSIONAIS, APÓS ENXAGUAR, PROCEDER LAVAGEM EM MÁQUINA OU MANUALMENTE COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO. COMPOSIÇÃO: FOSFATO TRISSÓDUICO, HÍDROXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERALIZADA Q.S.P; PRAZO DE VALIDADE 36 MESES. APRESENTAÇÃO: BOMBONAS DE 5 LITROS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)	GALÃO	12
3	71900-DESINFETANTE HOSPITALAR - (DESINFETANTE HOSPITALAR ? ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE FORMULADO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E PERÓXIDO DE HÍDROGÊNIO ESTABILIZADO COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, DESENVOLVIDO PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, TALS COMO: CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS. POSSUI EXCELENTE PROPRIEDADE OXIDANTE CAPAZ DE ELIMINAR MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS CAUSADORES DE ENFERMIDADES E ODORES INDESEJÁVEIS, ATRAVÉS DA AÇÃO DAS BOLHAS EFERVESCENTES DE OXIGÊNIO ATIVO (O2 ). APRESENTA EFICIÊNCIA COMPROVADA CONTRA AS BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS,	GALÃO	10

*[Handwritten signature]*





	<p>PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE, ACINETOBACTER BAUMANNII, ENTEROCOCCUS SPP. RESISTENTE à VANCOMICINA (VRE), KLEBSIELLA PNEUMONIAE(KPC), STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA(MRSA), CANDIDA ALBICANS, CANDIDA AURIS, MICOBACTERIUM SMEGMATIS, COVID-19. NA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS COMO: PISOS, PAREDES, PORTAS, ESCADAS, JANELAS, VIDROS, LUMINÁRIAS, BANCADAS, MESAS, MACAS, MOBILIÁRIO HOSPITALAR, COLCHÕES, BANDEIAS DE MEDICAÇÃO, MAÇANETAS, TELEFONES, PIAS, RALOS, VASOS SANITÁRIOS, CESTO DE LIXO, TERMÔMETRO AXILAR, ESTETOSCÓPIO, SUPORTE SORO, APARELHO DE PRESSÃO, COMADRES, CADEIRAS DE BANHO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA E QUE ATENDA A NOVA RDC, APRESENTAÇÃO GL C/ SLTS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)</p>		
4	<p>71901-FITA TESTE DE ACIDO PERACETICO - (FITA TESTE DE ACIDO PERACETICO - ESPECIFICAÇÃO: FITA TESTE PARA ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO DILUÍDO, 7IN SITU?, EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ COM 30 FITAS, PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	POTE	10
5	<p>71902-MULTIENZIMÁTICO - (MULTIENZIMÁTICO - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1000 à 5.000 ML, DILUIÇÃO DE 2,0 ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODORES AGRESSIVOS NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR LAUDOS QUE COMPROVEM: ESTABILIDADE DAS ENZIMAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO, ESTABILIDADE DO SISTEMA CONSERVANTE, BIODEGRADABILIDADE, CORROSIVIDADE EM METAIS. OS LAUDOS DEVEM SER DE LABORATÓRIOS EXTERNOS. ACONDICIONAMENTO EM CAIXAS DE PAPELÃO RESISTENTE. AS EMPRESAS DEVERÃO COTAR NA PROPOSTA O PREÇO DO LITRO DILUÍDO, PORÉM A ENTREGA SE FARÁ COM A SOLUÇÃO CONCENTRADA. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA E QUE ATENDA A NOVA RDC, APRESENTAÇÃO GL C/ SLTS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	GALÃO	50
6	<p>71903-SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIES - (SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIES - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTOS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. A SOLUÇÃO DILUÍDA ESPECIALMENTE EMPREGADA PARA REMOVER MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM AÇO INOX, BEM COMO PARA A LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVES MANUFATURADAS EM AÇO INOX, APRESENTAÇÃO GL COM 05 LITROS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREG)</p>	GALÃO	10
7	<p>71904-TESTE DE BOWIE &amp; DICK - (TESTE DE BOWIE &amp; DICK - ESPECIFICAÇÃO: TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTÁVEL ? PACOTE, INDICADO PARA TESTE DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO</p>	CAIXA	10

4



<p>INTERIOR DA CÂMARA INTERNA, CONSTITUIR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL A VAPOR, CLASSE 2. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL DO PACOTE DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUÍMICO QUE DEVERÁ APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE DEVERÁ CONTER TAMBÉM UMA FOLHA DE ALERTA, COM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR CASO NÃO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VÁCUO O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO CONFORME PRAZE DO FABRICANTE, CONTENDO NR. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA, PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.)</p>			
<b>LOTE XVIII</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71905-ÁGUA OXIGENADA - (ÁGUA OXIGENADA - ESPECIFICAÇÃO: ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO ADULTO E PEDIÁTRICO - ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. É UM MEDICAMENTO ANTISSEPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREIOS OU BOCHECHOS. COMPOSIÇÃO: CADA 10 ML CONTÉM: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO = 3,0G; EMBALAGEM CONTENDO 1000ML)	UNIDADE	80
2	71906-ÁLCOOL EM GEL - (ÁLCOOL EM GEL ? ESPECIFICAÇÃO: ÁLCOOLEM GEL CRISTAL, HIDRATADO 70º INPM, NÃO INFLAMÁVEL, PARA ASSEPSIA E DESINFECÇÃO INSTANTÂNEA DA PELE, C/ SUBSTÂNCIAS EMOLIENTES Q/ AJUDAM A NÃO RESSECAR A PELE, REGISTRO NA ANVISA, NÃO IRRITANTE. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM: GALÃO DE 05 LITROS)	GALÃO	500
3	71907-ÁLCOOL ETÍLICO 70% (ÁLCOOL ETÍLICO 70% - ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA 30 UNDS. MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	2000
4	71908-ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% (ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,5% - ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	UNIDADE	1000
5	71909-ANTISSEPTICO TÓPICO DEGERMANTE RIOHEX 2% (ANTISSEPTICO TÓPICO DEGERMANTE RIOHEX 2% - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO COMO ANTISSEPTICO TÓPICO E ATISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. SOLUÇÃO DE DICLONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. EMBALADO EM FRASCO ALMOTOLIA. VALIDADE:	FRASCO	20

*[Handwritten signature]*



	36 MESES. NOTIFICADO RDC 199/06. EMBALAGEM COM 100 ML.)		
6	71910-BICARBONATO DE SÓDIO - (BICARBONATO DE SÓDIO - ESPECIFICAÇÃO: BICARBONATO DE SÓDIO P6 PARA USO ODONTOLÓGICO, AGENTE FLUIDIFICANTE, UMIDADE E GRANULOMETRIA CONTROLADOS, EVITA A OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAIXA COM NO MÍNIMO 15 SACHÊ DE 40G. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	20
7	71911-CLORHEXIDINA GEL 2% - (CLORHEXIDINA GEL 2% - ESPECIFICAÇÃO: A CLOREXIDINA GEL 2% É UM ANTISSEPTICO COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA COM EFICÁCIA PARA GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS (INCLUSIVE PSEUDOMONAS), FUNGOS, LEVEDURAS E ALGUNS DERMATÓFILOS. SUA VISCOSIDADE PERMITE QUE O PRODUTO NBO ESCORRA NO MOMENTO DA APLICAÇÃO, PERMANECENDO DENTRO DA CAVIDADE DENTAL PARA UMA MELHOR DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, PREPAROS EM COROAS E INLAYS. NBO SE PODE SER UTILIZADO AS PONTEIRAS PARA APLICAR O PRODUTO DIRETAMENTE NO PACIENTE, DEVE SE COLOCAR O MATERIAL EM OUTRO RESERVATÓRIO E FAÇA A APLICAÇÃO COM INSTRUMENTO ESTERILIZADO. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G.)	CAIXA	20
8	71912-FRASCO COLETOR PARA BIÓPSIA:(FRASCO COLETOR PARA BIÓPSIA: ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PARA BIÓPSIA C/ TAMPA 20ML - HISTOPOTSBO FRASCOS PLÁSTICOS, UTILIZADO POR HOSPITAIS, LABORATÓRIOS DE HISTOLOGIA, PATOLOGIA, VETERINÁRIA E OUTROS, PARA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE BIÓPSIAS. EMBALAGEM CONTENDO 200 UNIDADES.)	UNIDADE	200
9	71913-GLICERINA - (GLICERINA - ESPECIFICAÇÃO: GLICERINA BIDESTILADA APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 30 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	20
10	71914-HIPOCLORITO DE SÓDIO (HIPOCLORITO DE SÓDIO - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE 1 %, É UM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, à BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS, EMBALADO EM RECIPIENTE COM APROXIMADAMENTE 1000 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	120
11	71915-HIPOCLORITO DE SÓDIO - (HIPOCLORITO DE SÓDIO - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE 2,5 %, SODA CLORADA, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000 ML. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60(SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	FRASCO	300
12	71916-INDICADOR BIOLÓGICO - (INDICADOR BIOLÓGICO -	CAIXA	40

*M*



	<p>ESPECIFICAÇÃO: INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, PARA O MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS</i> (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓLICO, CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.)</p>		
13	<p>71917-INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5 PILULA - (INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5 PILULA - ESPECIFICAÇÃO: QUE CONSISTE DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR CONTIDO EM UMA BOLSA LAMINADA DE PAPEL E FILME. PARA MONITORIZAÇÃO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 250°F (121°C) E/OU 270°F (132°C), COM RESULTADOS EXPRESSOS PELAS INSCRIÇÕES "ACCEPT" OU "REJECT". PCTE. C/ 500 UNIDADES, PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	PACOTE	10
14	<p>71918-KIT MEDIDOR DE GLICOSE - (KIT MEDIDOR DE GLICOSE - ESPECIFICAÇÃO: 100 TIRAS + 10 LANCETAS + 1 CANETA LANCETADORA)</p>	KIT	2
15	<p>71919-SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) - ESPECIFICAÇÃO: FRASCO COM 100 ML. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)</p>	FRASCO	800
16	<p>71920-TIRAS REAGENTES DE GLICOSE- (TIRAS REAGENTES DE GLICOSE - ESPECIFICAÇÃO: TIRAS REAGENTES DE GLICOSE G-TECH FREE C/100UN + 100 LANCETAS)</p>	KIT	4
17	<p>71921-VASELINA SÓLIDA - (VASELINA SÓLIDA. ESPECIFICAÇÃO: POMADA COM EFEITO EMOLIENTE. FRASCO COM NO MÍNIMO 500G.)</p>	FRASCO	50
LOTE XIX			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	<p>71922-ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA - (ANESTÉSICO CLORIDRATO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA- ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CADA COM 50 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE</p>	CAXA	300

*[Handwritten signature]*



	ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)		
2	71923-ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA - (ANESTÉSICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA - ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO 1:100.000, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	300
3	71924-ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR - (ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRICTOR- ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	300
4	71925-ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3%SEM VASOCONSTRICTOR - (ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 3%SEM VASOCONSTRICTOR- ESPECIFICAÇÃO: ANESTÉSICO COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	120
5	71926-ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA - (ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	120
6	71927-ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%(ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G. A PECADEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	140

11



7	71928-CITANEST 3% COM OCTAPRESSIN - (CITANEST 3% COM OCTAPRESSIN, CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% E OCTAPRESSIN. PEÇA DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	CAIXA	120
LOTE XX			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD
1	71929-SACO BRANCO LEITOSO, 100 L. - (SACO BRANCO LEITOSO, 100 L. - ESPECIFICAÇÃO: SACO RESISTENTE À RUPTURA E VAZAMENTO, IMPERMEÁVEL, CONFORME NBR 9191/2000 DA ABNT E SUBSTITUTIVAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE PESO DE CADA SACO. O SÍMBOLO QUE REPRESENTA O GRUPO A, É O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE CONSTANTE NA NBR-7500 DA ABNT. 100L. PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PACOTE	400
2	71930-SACO BRANCO LEITOSO, 200 L. - (SACO BRANCO LEITOSO, 200 L. - ESPECIFICAÇÃO: SACO RESISTENTE À RUPTURA E VAZAMENTO, IMPERMEÁVEL, CONFORME NBR 9191/2000 DA ABNT E SUBSTITUTIVAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE PESO DE CADA SACO. O SÍMBOLO QUE REPRESENTA O GRUPO A, É O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE CONSTANTE NA NBR-7500 DA ABNT. 100L. PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PACOTE	380
3	71931-SACO BRANCO LEITOSO, 50 L. - (SACO BRANCO LEITOSO, 50 L. - ESPECIFICAÇÃO: SACO RESISTENTE À RUPTURA E VAZAMENTO, IMPERMEÁVEL, CONFORME NBR 9191/2000 DA ABNT E SUBSTITUTIVAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE PESO DE CADA SACO. O SÍMBOLO QUE REPRESENTA O GRUPO A, É O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE CONSTANTE NA NBR-7500 DA ABNT. 100L. PACOTES COM 100 UNIDADES. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.)	PACOTE	400

Cumpra ressaltar que as quantidades informadas representam as demandas da da Secretaria da Saúde do Município de Crateús. Informo ainda que o decreto acima citado

estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido interessado. Assim, guardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não com o fornecimento dos produtos e nas quantidades indicadas, sem prejuízo do acordo firmado com o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, quando da assinatura da Ata.

A resposta deverá ser enviada para a Sede da Comissão de Licitação do Município de Crateús, localizada a Av. Edilberto Frota, 1821, Planalto, Crateús – Ce, e/ou ainda pelo Email: [pmdicit@gmail.com](mailto:pmdicit@gmail.com)

Será necessário juntamente com a carta de aceitação e proposta de preços e ainda toda a documentação atualizada, conforme solicita o edital de Pregão eletrônico nº 0523PECPSMCR - SRP, inclusive declarações, para fins de formalização de processo.

Além dos dados do representante para a assinatura de contrato, se for procurador incluir: Procuração e Documentos do procurador.

Na oportunidade renovo a V. Ex. protestos de elevada estima e consideração.  
Atenciosamente,

Crateús – Ce, 28 de dezembro de 2023.



Thiago Viana da Silva  
Ordenador de Despesas da Secretaria da Saúde



Fortaleza, 29 de dezembro de 2023

A  
PREFEITURA DE CRATEUS  
Sec.Saúde

Prezados Senhores

Comunicamos que em resposta ao Ofício Nº 2023.28.12.06 SESA de 29/12/2023 referente a solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 0523PECPSMCR realizado pela Consórcio Público Saúde da Microrregião do Crateus, cujo objeto é aquisição de materiais odontológicos diversos, informamos que nossa empresa aceita a referida adesão.

Atenciosamente,

Med-Donto Comércio de Produtos Hosp.Ltda  
CNPJ: 69.366.326/0001-33

RECEBIDO  
29/12/2023  
[Handwritten initials]