



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
 Riampa, Rerituba-CE
 (85) 3637.2380 / 99628.0787
 jbscomserv@gmail.com

3	<p>RESOLUÇÃO DE 1000 DPI; SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; FURAÇÃO VESA: SIM, 100 X 100 MM; COR: FRONTAL E PEDESTAL: PRETO BRILHANTE / TRASEIRA: PRETO FOSCO; DIMENSÕES (C X L X A): PRODUTO: 39 X 456 X 342 MM (SEM PEDESTAL PARA SUPORTE) EMBALAGEM: 173 X 542 X 418 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO: 3,98 KG / 4,72 KG; DOCUMENTOS E ACESSÓRIOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO; GARANTIA: 12 MESES;</p> <p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 2.48 GHZ COM NO MÍNIMO 2 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESESIS) GBYTE; POSSUIR DOIS SLOT DIMM; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFAÇE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 01 (UM) NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1800 MHZ; REDE GIGABIT; 10*100*1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Unid.	36	GOLDENTEC	R\$ 2.150,00	Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais	R\$ 75.250,00	Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais
4	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 3.6 GHZ COM 6 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESESIS) GBYTE; PLACA</p>	Unid.	32	GOLDENTEC	R\$ 2.450,00	Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais	R\$ 78.400,00	Setenta e Oito Mil e Quatrocentos Reais



2023
 Nº 001/2023
 CPF: 06.915.932-00
 RUA...
 CEP: 06.915.932-00
 RUA...
 CEP: 06.915.932-00



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerlutaba-CE
(85) 3637.2360 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>MÁE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFAÇE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS SERIAL: UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (AUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA; UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç", COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTI-VÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	<p>5</p>	<p>Unid.</p>	<p>16</p>	<p>GOLDENTEC</p>	<p>R\$ 3.360,00</p>	<p>Três Mil, Trezentas e Cinquenta Reais</p>	<p>R\$ 63.600,00</p>	<p>Cinquenta e Três Mil e Seiscentos Reais</p>
---	----------	--------------	-----------	------------------	---------------------	--	----------------------	--






COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
 Rampa, Reritubaba-CE
 (88) 3637.2360 / 99628.0787
 jbscomserv@gmail.com

6	<p>LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C", COM NO MINIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE, TRUANT E ANTIVIRUS GRATIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR SDRAM; HD 500 GB OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768; TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONEFONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD); INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO @ HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUES-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTITOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Unid.	32	POSITIVO	R\$ 3.850,00	Três Mil, Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Reais	R\$ 128.400,00	Centos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais
7	<p>NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR SDRAM; HD 1 TB OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768; TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONEFONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD); INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO @ HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUES-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTITOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS; SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Unid.	20	POSITIVO	R\$ 4.350,00	Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais	R\$ 87.000,00	Oitenta e Sete Mil Reais
8	<p>NOTEBOOK TIPO 2 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, NO MÍNIMO 4MB CACHE; CLOCK DE NO MÍNIMO 2,7 GHZ ATÉ 3,5 GHZ; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4; SLOTS DE MEMÓRIA: 2X SLOT DDR4 COM SUPORTE DE ATÉ 32GB, MODO DUAL CHANNEL; ARMAZENAMENTO: SSD, COM SUPORTE DE CARTÕES: SD CARD; WEBCAM DE NO MÍNIMO 5 MP.</p>	Unid.	20	POSITIVO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatrocentos Reais	R\$ 48.000,00	Quarenta e Oito Mil Reais




Nº 000102 / CCF 06.2.1692370 / 01/01/2017
 Nº 000102 / CCF 06.2.1692370 / 01/01/2017
 Nº 000102 / CCF 06.2.1692370 / 01/01/2017



COMERCIO E SERVIÇOS

Avenida Sao Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(85) 3637.2360 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com



9	Unid.	8	APPLE	R\$ 1.800,00	Mill e Oitocentos Reais	R\$ 14.400,00	Quatorze Mil e Quatrocentos Reais
10	Unid.	15	MULTILASER	R\$ 1.500,00	Mill e Quinhentas Reais	R\$ 22.500,00	Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais
11	Unid.	13	SAMSUNG	R\$ 2.550,00	Dois Mil, Quinhentas e Cinquenta Reais	R\$ 33.150,00	Trinta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais
12	Unid.	7	MULTILASER	R\$ 850,00	Oitocentos e Cinquenta Reais	R\$ 5.950,00	Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais

(720P HD); POSSUIR TELA DE NO MINIMO 11 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTIRREFLEXVA COM RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD; COM TECNOLOGIA IPS; MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTEREO EMBUTIDOS; CONECTIVIDADE: LAN GIGABIT ETHERNET, REDE SEM FIO INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC 802.11AC E BLUETOOTH 4.2; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, 1X HDMI, 1X VGA, 1X (AUDIO PARA MICROFONE E AUDIO PARA FONE DE OUVIDO), 1X RJ45 GIGABIT LAN, 1X TECLADO PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO COM NO MINIMO 98 TECLAS; MOUSE TIPO TOUCHPAD/CLICKPAD/2 BOTÕES INTEGRADOS; POSSUIR SUPORTE A TOQUES MÚLTIPLOS E GESTOS; POSSUIR OS SEGUINTE CERTIFICADOS DMI 2.0, EPEAT GOLD E ROHS; POSSUIR PORTARIA INMETRO 1702012 BATERIA INTERNA: LITIO-ION DE NO MINIMO 2 CÉLULAS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

TABLET - ESPECIFICAÇÕES: TELA DE RETINA, TELA RETINA TELA MULTI-TOUCH DE NO MINIMO 10,2 POLEGADAS (NA DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED; POSSUIR TECNOLOGIA IPS RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 2160 X 1620 PIXELS A 284 PPP 500 NITS DE BRILHO; POSSUIR REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES DIGITAIS E OLEOSIDADE; CHIP (PROCESSADOR) DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE NO MINIMO 64 BITS; POSSUIR CÂMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 8 (OITO) MEGAPIXELS SENDO HDR, FOCO AUTOMÁTICO ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGEM E FONAL DE NO MINIMO 1,2 MEGAPIXELS COM FLASH; RETINA, HDR E DETECÇÃO DE ROSTO E CORPO; GRAVAÇÃO DE VIDEO EM HD 1080P; POSSUIR ALTO FALANTES ESTEREO E MICROFONE PARA CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE VIDEO E AUDIO; POSSUI CONEXÃO WIFI 802.11 E DADOS PARA LIGAÇÃO VIA OPERADORA LIVRE E BLUETOOTH 4.2; POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE POLIMERO DE LITO COM CAPACIDADE MINIMA DE 32.4 WATTSHORA; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; DEVERÁ ACOMPANHAR 1 CABO USB E 1 ADAPTADOR DE ENERGIA USB; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

TABLET TELA MINIMO 10", ANDROID 9.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MINIMA 5.000 MAH; CÂMERA TRASEIRA 5MP, E CÂMERA FRONTAL 2 MP, TELA 10" LDC WSVGA, 1024X600 PIXEL.

TABLET TELA MINIMO 10", ANDROID 9.1, PROCESSADOR OCTA-CORE 1.8GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO USB TIPO C, CARTÃO MICRO SD ATÉ 512GB; CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH E GPS; BATERIA CAPACIDADE MINIMA 6.150 MAH; CÂMERA TRASEIRA 8MP F2.2, E CÂMERA FRONTAL 5 MP F1.9; TELA 10,1" TFT 1820X1200 PIXEL.

TABLET TELA MINIMO 7", ANDROID OREO, PROCESSADOR 1,0GHZ, 1GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WI-FI BATERIA CAPACIDADE MINIMA 2.400 MAH; CÂMERA TRASEIRA 2MP, E CÂMERA FRONTAL 1,3 MP; TELA 7" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL.

RESERVADO O DIREITO DE ANULAR O PRECATORIO TOTAL DO LOTE QUANDO NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO LICITANTE VENCEDOR. O LANCAMENTO É PRELIMINAR E NÃO GARANTE A AQUISIÇÃO DO BEM. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LANCADOR E OUTRA PARA O LICITANTE VENCEDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LICITANTE VENCEDOR E OUTRA PARA O LICITADOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LICITANTE VENCEDOR E OUTRA PARA O LICITADOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LICITANTE VENCEDOR E OUTRA PARA O LICITADOR.

OS VALORES ESTIMADOS SÃO APENAS PARA ORIENTAR O LICITANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA COM VALORES EFECTIVOS. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LICITANTE VENCEDOR E OUTRA PARA O LICITADOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ASSINAR E CARIMBAR O PRECATORIO EM DUPLICAÇÃO, SENDO UMA COPIA PARA O LICITANTE VENCEDOR E OUTRA PARA O LICITADOR.



COMÉRCIO & SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EXTENSO	
1	CELLULAR TIPO SMARTPHONE - PRETO 64GB A MEMORIA TOTAL PODE VARIAR CONFORME APLICATIVOS PRE-INSTALADOS E SISTEMA OPERACIONAL; MICRO SD ATÉ 1TB; 4GB; 6.5" HD+; 4G PRODUTO NÃO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO; W-LAN, BILHETOOTH GPRS; OCTA-CORE 1.6GHZ; ANDROID 11; DUAL CHIP; NANO-SIM (4FF); DUPLA DE 48MP + 2MP; ZOOM DIGITAL ATÉ 10X; FOCO AUTOMÁTICO; FLASH LED; SMP ABERTURA F2.2, FLASH NA TELA; ACCELERÔMETRO, PROXIMIDADE, LUMINOSIDADE, RECONHECIMENTO FACIAL 5000MAH 280G 376G LARGURA: 9CM - ALTURA: 4CM - PROFUNDIDADE: 17CM	2	R\$ 2.000,00	SAMSUNG	Quatro Mil Reais	R\$ 4.000,00	Quatro Mil Reais
2	COMPUTADOR CORPORATIVO ALL IN ONE INTEL CORE I3 4GB 500GB/SSD 240GB LED 18.5 WINDOWS 10; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR: INTEL CORE I3 5200U (2.2 GHZ, 3MB CACHE, DUAL CORE) COM INTEL TURBO BOOST ATÉ 2.7 GHZ. CHIPSET: SOC (FUNCIONALIDADES INTEGRADAS AO PROCESSADOR); PLACA MÃE: DO MESMO FABRICANTE; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE TELA: 18.5" COM TECNOLOGIA LED, TRATAMENTO ANTIRREFLEXO, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 (HD); MEMÓRIA RAM: 4 GB DDR3 SDRAM (1600 MHZ, NON-ECC) 1X SLOT SO-DIMM COM SUPORTE DE ATÉ 8 GB; DISCO RÍGIDO (HD): 500 GB, SATA, III, 2.5 OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; LEITOR DE CARTÕES: SD / MMC / MS / MS PRO; WEBCAM: 0.3 MEGAPIXEL; GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 5500 INTEGRADO AO PROCESSADOR. ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VÍDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD) E SUPORTE A MICROSOFT DIRECTX 11.2 E OPENGL 4.3, MEMÓRIA ALOCADA DINAMICAMENTE ATÉ 1,7 GB; ÁUDIO: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO DE 5.1 CANAIS; MICROFONE E 2X ALTO-FALANTES ESTEREO EMBUTIDOS; WIRELESS (REDE SEM FIO); IEEE 802.11 B/G/N; REDE: 10/100/1000 MBPS; PADRÃO GIGABIT ETHERNET; PORTAS DE CONEXÃO: 1X USB 3.0 5X USB 2.0 1X HDMI 1.4 (SAÍDA), 1X RJ-45, 1X LINE-IN (MICROFONE), 1X LINE-OUT (FONE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA 65W, 100-240V / 50-60HZ AUTOMÁTICA; TECLADO: PADRÃO ABNT2, USB, RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE: ÓTICO, 2 BOTÕES, COM SCROLL, USB, RESOLUÇÃO DE 1000 DPI; SEGURANÇA: ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; FURAÇÃO VESA: SIM, 100 X 100 MM; COR: FRONTAL E PEDESTAL: PRETO BRILHANTE / TRASEIRA: PRETO FOSCO; DIMENSÕES (C X L X A): PRODUTO: 38 X 456 X 342 MM (SEM PEDESTAL PARA SUPORTE) EMBALAGEM: 173 X 542 X 419 MM; PESO LÍQUIDO / BRUTO: 3,88 KG / 4,72 KG, DOCUMENTOS E ACESSÓRIOS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO E GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO; GARANTIA: 12 MESES.	4	R\$ 4.150,00	POSITIVO	Quatro Mil, Cento e Cinquenta Reais	R\$ 16.600,00	Dezesseis Mil e Sessecentos Reais
3	MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 2.48 GHZ COM NO MÍNIMO 2 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSES) GBYTE; POSSUIR DOIS SLOT DIMM. PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E	8	R\$ 2.150,00	GOLDENTEC	Dois Mil, Cento e Cinquenta Reais	R\$ 17.200,00	Dezesseis Mil e Duzentos Reais



IMPRESSÃO: 02/09/2017 13:54:30 CST 06 2123308790500133901



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

						4
<p>DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 08 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (AUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE), UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 5 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT: 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	<p>UNID.</p>	8	GOLDENTEC	RS 2.450,00	<p>Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais</p>	<p>Dezenove Mil e Seiscentos Reais</p>



Município de São Jorge - Ceará, inscrita no CNPJ nº 08.000.002/0001-03, CGF 06.2103-20/0001-03




COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reriutaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

5	<p>LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "C"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p> <p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ COM 8 MB DE CACHE; CHIPSET; UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB; MEMÓRIA RAM TIPO DDR COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE, COMPATÍVEIS COM O BUS DA PLACA PRINCIPAL, COM A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA NO MÍNIMO 16 (DEZESSEIS) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CINCO INTERFACES TIPO SERIAL ATA II DE 3.0 GIGABYTE/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO; UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 04 USB NA PARTE FRONTAL; UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI OU DVI (SAÍDA); DUAS PS2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR ÁUDIO DE NO MÍNIMO 6 CANAIS; DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 COM SUPORTE PARA ATÉ 16 GB DE 1600 MHZ; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 250 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL, COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; NÃO SERÃO ACEITOS O USO DE QUALQUER ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO; MOUSE ÓTICO, COM TRÊS BOTÕES (INCLUINDO TECLA DE ROLAGEM), COM FORMATO ERGONÔMICO E CONFORMAÇÃO AMBIDESTRO (SIMÉTRICO), COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400 DPI; ACOMPANHAR LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, OFFICE TRIAL E ANTIVÍRUS GRÁTIS POR 1 ANO. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	Unid.	4	GOLDENTEC	R\$ 3.350,00	Três Mil, Trezentos e Cinquenta Reais	R\$ 13.400,00	Três Mil e Quatrocentos Reais
6	<p>NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I3 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR SDRAM; HD 500 GB OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB;; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768. TECNOLOGIA LED COM WEB CAMERA 1.3 MEGAPIXEL; PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE</p>	Unid.	8	POSITIVO	R\$ 3.590,00	Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais	R\$ 31.500,00	Três e Um Mil e Setecentas Reais



Nº 001/09/000127 / CCE 06.2133207/2009
 Nº 001/09/000127 / CCE 06.2133207/2009
 Nº 001/09/000127 / CCE 06.2133207/2009



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(89) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

Unid.	4	POSITIVO	RS 4.350,00	Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais	R\$ 17.400,00	Dezesseis Mil e Quinhentos Reais
Unid.	5 <td>POSITIVO <td>RS 2.400,00 <td>Dois Mil e Quatrocentos Reais <td>RS 12.000,00 <td>Doze Mil Reais</td> </td></td></td></td>	POSITIVO <td>RS 2.400,00 <td>Dois Mil e Quatrocentos Reais <td>RS 12.000,00 <td>Doze Mil Reais</td> </td></td></td>	RS 2.400,00 <td>Dois Mil e Quatrocentos Reais <td>RS 12.000,00 <td>Doze Mil Reais</td> </td></td>	Dois Mil e Quatrocentos Reais <td>RS 12.000,00 <td>Doze Mil Reais</td> </td>	RS 12.000,00 <td>Doze Mil Reais</td>	Doze Mil Reais
Unid.	2 <td>APPLE <td>RS 1.800,00 <td>Mil e Oitocentos Reais <td>RS 3.600,00 <td>Três Mil e Seiscentos Reais</td> </td></td></td></td>	APPLE <td>RS 1.800,00 <td>Mil e Oitocentos Reais <td>RS 3.600,00 <td>Três Mil e Seiscentos Reais</td> </td></td></td>	RS 1.800,00 <td>Mil e Oitocentos Reais <td>RS 3.600,00 <td>Três Mil e Seiscentos Reais</td> </td></td>	Mil e Oitocentos Reais <td>RS 3.600,00 <td>Três Mil e Seiscentos Reais</td> </td>	RS 3.600,00 <td>Três Mil e Seiscentos Reais</td>	Três Mil e Seiscentos Reais



ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO INTEGRADO @ HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VIDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.

NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR CORE I5 DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR SDRAM; HD 1 TB OU SSD INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED COM WEB CÂMERA 1.3 MEGAPXEL PLACA MÃE COM 3 PORTAS USB 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONEFONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO INTEGRADO @ HD GRAPHICS 3000 INTEGRADO ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA DE VIDEOS EM ALTA DEFINIÇÃO (HD); REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/TM E BLUETOOTH; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO; LEITOR DE CARTÃO SD, MS, MS PRO, SDHC, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL; TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; PESO MÁXIMO DE 2300 GRAMAS. SEGURANÇA ATRAVÉS DE ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON; BATERIA DE 6 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 4 HORAS NO MÍNIMO; GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER DE 12 (DOZE) MESES.

NOTEBOOK TIPO 2 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR: NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS, 4 THREADS, NO MÍNIMO 4MB CACHE, CLOCK DE NO MÍNIMO 2.7 GHZ ATÉ 3.5 GHZ, MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4; SLOTS DE MEMÓRIA: 2X SLOT DDR4, COM SUPORTE DE ATÉ 32GB, MODO DUAL CHANNEL; ARMAZENAMENTO: SSD, 256GB; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES: SD CARD; WEBCAM DE NO MÍNIMO 0.9 MP (720P HD); POSSUIR TELA DE NO MÍNIMO 11 POLEGADAS, WIDESCREEN, ANTIREFLEXIVA COM RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD, COM TECNOLOGIA IPS; MICROFONE E ALTO-FALANTES ESTÉREO EMBUTIDOS; CONECTIVIDADE: LAN GIGABIT ETHERNET, REDE SEM FIO INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC A/B/G/N/V/A/E BLUETOOTH 4.2; PORTAS DE CONEXÃO: 3 X USB 3.1, 1X HDMI, 1X VGA, 1X (ÁUDIO PARA MICROFONE E ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO), 1X RJ45 GIGABIT LAN; TECLADO: PORTUGUÊS-BRASIL, ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO, COM NO MÍNIMO 88 TECLAS; MOUSE TIPO TOUCHPAD CLICKPAD, 2 BOTÕES INTEGRADOS, POSSUIR SUPORTE A TOQUES MÚLTIPLOS E GESTOS; POSSUIR OS SEGUINTE CERTIFICADOS DMI 2.0, EPEAT GOLD E ROHS; POSSUIR PORTARIA INMETRO 170/2012 BATERIA INTERNA: LÍLIO-ION DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

TABLET - ESPECIFICAÇÕES: TELA DE RETINA, TELA RETINA TELA MULTI-TOUCH DE NO MÍNIMO 10,2 POLEGADAS (NA DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED, POSSUIR TECNOLOGIA IPS RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 2160 X 1620 PIXELS A 284 PPP 500

016 78300102 / CEP 052155-300 / TEL 0800 011 0110



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
 Riampa, Reruitaba-CE
 (85) 3637.2380 / 99628.0767
 jbscomserv@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Estimado (R\$)	Valor Estimado (R\$)	Valor Estimado (R\$)
10	NITS DE BRILHO; POSSUIR REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES DIGITAIS E OLEOSIDADE; CHIP (PROCESSADOR) DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE NO MÍNIMO 84 BITS; POSSUIR CÁMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 8 (OITO) MEGAPIXELS SENDO HDR, FOCO AUTOMÁTICO ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGEM E FONTAL DE NO MÍNIMO 1,2 MEGAPIXELS COM FLASH RETINA, HDR E DETECÇÃO DE ROSTO E CORPO; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM HD 1080P; POSSUIR ALTO FALANTES ESTÉREO E MICROFONE PARA CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO; POSSUI CONEXÃO WIFI 802.11 E DADOS PARA LIGAÇÃO VIA OPERADORA LIVRE E BLUETOOTH 4.2; POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE POLÍMERO DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32,4 WATTSHORA; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO; DEVERÁ ACOMPANHAR 1 CABO USB E 1 ADAPTADOR DE ENERGIA USB; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 8.0, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WIFI, 3G, GPS E BLUETOOTH; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 MAH; CÁMERA TRASEIRA 5MP, E CÁMERA FONTAL 2 MP; TELA 10" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL.	Unid.	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	Sete Mil Reais		
11	TABLET TELA MÍNIMO 10", ANDROID 9.1, PROCESSADOR OCTA-CORE 1.8GHZ, 2GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO USB TIPO C, CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WIFI, BLUETOOTH E GPS; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 6.150 MAH; CÁMERA TRASEIRA 8MP F2.2, E CÁMERA FONTAL 5 MP F1.8; TELA 10,1" TFT 1920X1200 PIXEL. TABLET TELA MÍNIMO 7", ANDROID OREO, PROCESSADOR 1.0GHZ, 1GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WIFI; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 2.400 MAH; CÁMERA TRASEIRA 2MP, E CÁMERA FONTAL 1.3 MP; TELA 7" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL.	Unid.	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.200,00	Dez Mil e Duzentos Reais		
12	TABLET TELA MÍNIMO 7", ANDROID OREO, PROCESSADOR 1.0GHZ, 1GB DE MEMÓRIA RAM; MEMÓRIA INTERNA 32GB; ENTRADA DE CARTÃO MICRO SD ATÉ 64GB; CONECTIVIDADE WIFI; BATERIA CAPACIDADE MÍNIMA 2.400 MAH; CÁMERA TRASEIRA 2MP, E CÁMERA FONTAL 1.3 MP; TELA 7" LDC WSVGA 1024X600 PIXEL.	Unid.	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	Mil e Setecentos Reais		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00								
1	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL; COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA; CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIACÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.	Unid.	22	R\$ 565,00	R\$ 12.430,00	Doze Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais		
2	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL; COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÊS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO	Unid.	43	R\$ 845,00	R\$ 36.335,00	Trinta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais		

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00
 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00
 VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.900,00



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(85) 3637.2360 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>7</p>	<p>VARIACAO ADMISSIVEL NA TENSÃO DE SAIDA ATÉ +- 5%; FREQUENCIA DE ENTRADA 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 5 (CINCO) TOMADA DE ALIMENTACAO COM PLUGUE DE ACORDO PADRAO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICACAO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICACOES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTECCAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUI DESLIGAMENTO DA SAIDA POR AUSÉNCIA DE CONSUMO; POSSUI PROTECCAO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTECCAO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUI PROTECCAO CONTRA SOBRECARGA; POSSUI PROTECCAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTIFLAMAS; APROVAÇÕES INMETRO 14.373.2006; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUICAO</p>	<p>Unid.</p>	<p>28</p>	<p>RAGTECH</p>	<p>R\$ 1.050,00</p>	<p>Mill e Cinquenta Reais R\$ 29.400,00</p>	<p>Setenta e Cinco Reais</p>
<p>8</p>	<p>NO-BREAK POTENCIA DE 1400VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTEIS CARACTERISTICAS: POTENCIA NOMINAL 1400 V; FATOR DE POTENCIA 0,5; RENDIMENTO: >85% COM REDE E >85% COM INVERSOR; REGULACAO DE SAIDA DO INVERSOR: < +- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%); 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUENCIA DE SAIDA DO INVERSOR (+/-1%); 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULACAO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTECCAO ELETRONICA CONTRA SOBRECARGA; PROTECCAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 85J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMACOES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMACAO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUARIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNCCAO TRUE RMS; BATTERY SAVE; EVITA A DESCARGA DESNECESSARIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA; LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAIDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUICAO</p>	<p>Unid.</p>	<p>22</p>	<p>RAGTECH</p>	<p>R\$ 3.590,00</p>	<p>Três Mil, Quinhentos e Noventa Reais R\$ 78.960,00</p>	<p>Setenta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta Reais</p>



INSTITUTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES - LICENÇA Nº 003/2013
 INSTITUTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES - LICENÇA Nº 003/2013



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com



NO-BREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:- POTENCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTENCIA: 0,8; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE; ATENDE À NORMA NBR 15014; RENDIMENTO: > 96% EM MODO REDE / > 85% EM MODO INVERSOR; REGULACAO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% - CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%) / 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; REGULACAO EM MODO REDE: +8% / -10%; FREQUENCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%); 60 HZ; NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS; PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA; VARIADOR 65J (8X20US); ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA; ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULACAO ON-LINE; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO; CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; FUSÍVEIS E VARIADORES DE AÇÃO RÁPIDA; RECURSOS: TECNOLOGIA SENOIDAL; POR APROXIMAÇÃO (NOBREAK INTERATIVO - NBR 15014); MICROPROCESSADOR FLASH; TECNOLOGIA TRUE RMS; AMPLA FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA; CARREGA AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA; COM 6 TOMADAS DE SAÍDA; CHECK DE PARTIDA; AUTO DIAGNÓSTICO DAS FUNÇÕES DO NOBREAK; BATTERY SAVE; DC-START; PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA; CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA - EVITA ACIONAMENTO ACIDENTAL; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.

Unid.	6	RAGTECH	R\$ 730,00	Setecentos e Trinta Reais	R\$ 4.380,00	Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais
-------	---	---------	------------	---------------------------	--------------	--

QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL				
						EXTENSO	EXTENSO	EXTENSO	EXTENSO			
1						Unid.	5	RAGTECH	R\$ 588,00	Quinhentos e Noventa e Cinco Reais	R\$ 2.975,00	Dois Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais
2						Unid.	12	RAGTECH	R\$ 848,00	Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais	R\$ 10.140,00	Dez Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais

ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 1.000VA; CARACTERISTICAS: POTENCIA 1.000VA; TRIVOLT; USO GERAL; COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTACOES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÉS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA; CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE; CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373 OBS; NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS; GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.

ESTABILIZADOR POTENCIA REAL DE 1.500VA; CARACTERISTICAS: POTENCIA 1.500VA; TRIVOLT; USO GERAL; COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTACOES DE TRABALHO; GUIA DE CABOS; ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS; CHAVE MANUAL PROTEGIDA; 4 TOMADAS; TRÉS LED MULTIFUNÇÃO; TECNOLOGIA FAST RMS; O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE); MICROPROCESSADO; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO ELETRÔNICA; CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE; AUTO-DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE.

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 205.985,00 - DIÁRIOS E CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(85) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

3	Unid.	17	RAGTECH	R\$ 255,00	Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais	R\$ 4.335,00	Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais
4	Unid.	8	RAGTECH	R\$ 300,00	Trezentos Reais	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatrocentos Reais
5	Unid.	5	RAGTECH	R\$ 335,00	Trezentos e Trinta e Cinco Reais	R\$ 1.675,00	Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais
6	Unid.	4	RAGTECH	R\$ 415,00	Quatrocentos e Cinquenta Reais	R\$ 1.660,00	Mil Seiscentos e Sessenta Reais



RERITUBA - CE, 19/06/2015. Nº 02 / CPF: 06.21692301/0001-01. CNPJ: 06.925.935/0001-09.



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

7	<p>TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL; POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREaquecimento com desligamento e rearme automático; fabricado em gabinete plástico antichamas; aprovações inmetro 14.373.2008; GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p> <p>NO-BREAK POTÊNCIA DE 1400VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 1400 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >85% COM REDE E >86% COM INVERSOR; REGULÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%); 8 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%); 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p>	Unid.	7	RAGTECH	R\$ 1.050,00	<p>Um e Cinquenta Reais</p>	R\$ 7.350,00	<p>Sete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais</p>
8	<p>NO-BREAK POTÊNCIA DE 3000VA COM 8 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA NOMINAL: 3000 V; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; RENDIMENTO: >85% COM REDE E >86% COM INVERSOR; REGULÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: < +/- 2% COM CARGA LINEAR; TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS; TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%); 12 HORAS; FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA; FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/-1%); 60HZ; TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE; REGULÇÃO EM MODO DE REDE: -10% / +6%; BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO); PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US); NÚMERO DE TOMADAS: 6; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TECNOLOGIA SEDOIDAL POR APROXIMAÇÃO; TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO; MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS; BATTERY SAVE: EVITA A DESCARGA DESNECESSÁRIA DE BATERIA; AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE; TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127V OU 220V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V; GARANTIA PADRÃO 1 ANO PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p>	Unid.	4	RAGTECH	R\$ 3.580,00	<p>Três Mil, Quinhentos e Noventa Reais</p>	R\$ 14.320,00	<p>Quatorze Mil, Trezentos e Sessenta Reais</p>
9	<p>NO-BREAK POTÊNCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:- POTÊNCIA NOMINAL: 700VA/700W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; VOLTAGEM: TRIVOLT AUTOMÁTICO (ENTRADA) / 115V (SAÍDA); TECNOLOGIA LINE</p>	Unid.	0	RAGTECH	R\$ 730,00	<p>Setecentos e Trinta Reais</p>	R\$ 9,00	





COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(88) 3637.2360 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com**

Unid.	Qtd	PC TOP	R\$ 620,00	Selecintos e Vinte Reais	R\$ 4.860,00	Quatro Mil, Novecentos e Seesenta Reais
Unid.	3	TRONDS	R\$ 650,00	Novecentos e Cinquenta Reais	R\$ 2.850,00	Dois Mil, Cinquenta e Cinquenta Reais



Unid.	Qtd	AGRATTO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatroscentos e Vinte Reais	R\$ 72.000,00	Seteenta e Dois Reais
Unid.	30	AGRATTO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatroscentos e Vinte Reais	R\$ 72.000,00	Seteenta e Dois Reais

Unid.	Qtd	AGRATTO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatroscentos e Vinte Reais	R\$ 72.000,00	Seteenta e Dois Reais
Unid.	30	AGRATTO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatroscentos e Vinte Reais	R\$ 72.000,00	Seteenta e Dois Reais

MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEQUITES CARACTERISTICAS: TELA: FREQUENCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/MP; RELACAO DE CONTRASTE DINAMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 90°; ANGULO DE VISAO VERTICAL: 50°; FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUENCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUCAO MAXIMA: 1368 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUCAO RECOMENDADA: 1368 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHOES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TIPICO) STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXOES: CONECTORES: ANALOGICO (RGB); RECURSOS: COMPATIVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICACAO DINAMICA DE CORES); DCR (RELACAO DE CONTRASTE DINAMICO); PLUG & PLAY; DDC2B/C; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNCAO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRAFICA AMIGAVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEUDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORCA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA: BASE.

MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEQUITES CARACTERISTICAS: TELA: FREQUENCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/MP; RELACAO DE CONTRASTE DINAMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ANGULO DE VISAO HORIZONTAL: 80°; ANGULO DE VISAO VERTICAL: 50°; FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUENCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUCAO MAXIMA: 1368 X 768 @ 60 HZ (HD); RESOLUCAO RECOMENDADA: 1368 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHOES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TIPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100-240V - 50/60 HZ; CONEXOES: CONECTORES: ANALOGICO (RGB); RECURSOS: COMPATIVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICACAO DINAMICA DE CORES); DCR (RELACAO DE CONTRASTE DINAMICO); PLUG & PLAY; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNCAO OSD (ON SCREEN DISPLAY); OSD COM INTERFACE GRAFICA AMIGAVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEUDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORCA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA: BASE.


AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLP, 12.000 BTUS FRIG, BRANCO, CARACTERISTICAS BAIXO RUJIDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICACAO, FUNCAO SLEEP, FUNCAO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZAO DE AR...



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

2	450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAIDA REGULAVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES. AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTI-VÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAIDA REGULAVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	Unid.	14	AGRATTO	R\$ 3.800,00	Três Mil e Novecentos Reais	R\$ 54.600,00	Cinquenta e Quatro Mil e Setecentos Reais
3	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 9.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTI-VÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAIDA REGULAVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	Unid.	44	AGRATTO	R\$ 2.200,00	Dois Mil e Duzentos Reais	R\$ 96.800,00	Noventa e Seis Mil e Oitocentos Reais
4	BEBEDOURO, REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES, GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANCO (MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO); BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO; PIA EM AÇO POLIDO; TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA COM REGULAGEM DE JATO DE ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS/HORA; RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304(AÇO PURO) COM ISOLAMENTO EM EPS(ISOPOR); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE PRESSÃO: MÍNIMA 15 MCA; MÁXIMA 40 MCA; CONEXÕES P/ ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS); ENTRADA DE ÁGUA 1/2"; DRENO 1/2" DRENO OPCIONAL; POTÊNCIA 154 W; CONSUMO 5,8 KW; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 4,1 L/H (EM AMBIENTES A 25°C); CAPACIDADE DE ÁGUA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 86 CM; LARGURA: 27 CM; PROFUNDIDADE: 28 CM E PESO: 15 KG.	Unid.	17	IBBL	R\$ 1.400,00	Um Mil e Quatrocentos Reais	R\$ 23.800,00	Vinte e Três Mil e Oitocentos Reais
5	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 160 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.	Unid.	10	SÓ AÇO	R\$ 3.800,00	Três Mil e Oitocentos Reais	R\$ 38.000,00	Trinta e Oito Mil Reais
6	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX - ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO	Unid.	19	JL COLOMBO	R\$ 560,00	Quinhentos e Sessenta Reais	R\$ 10.640,00	Dez Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
7	FOGÃO 4 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 83 CM), PESO 18,75 KG, ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, GARANTIA 12 MESES.	Unid.	17	BRASLAR	R\$ 980,00	Novecentos e Oitenta Reais	R\$ 16.660,00	Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta Reais



JBS COMÉRCIO E SERVIÇOS



COMÉRCIO E SERVIÇOS


Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritiba-CE

(99) 3637.2300 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

8	FOGO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETOIRA EM CHAPA DE PINTADO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unid.	8	ITAJOBI	R\$ 2.390,00	Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais	R\$ 18.640,00	Dezete Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
9	FOGO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETOIRA EM CHAPA DE PINTADO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL. PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unid.	13	ITAJOBI	R\$ 2.550,00	Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais	R\$ 33.150,00	Trinta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais
10	FREEZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADICAS BALANÇEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUI DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLÉS; ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESURA. POSSUI RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. TRIPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER, TENSÃO 220 VOLTS, FREEZER HORIZONTAL 2 PORTA 350 LITROS - TIPO DE DEGEL: CYCLEDEFROST, SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; 1 NÃO CONTEM CFC; SIM; PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220, 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 72,9 X 94 X 78 CM.	Unid.	9	ESMALTEC	R\$ 4.360,00	Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta Reais	R\$ 39.150,00	Trinta e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais
11	GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX - GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, GARANTIA: 12(DOZE) MESES.	Unid.	7	ESMALTEC	R\$ 4.000,00	Quatro Mil Reais	R\$ 28.000,00	Vinte e Oito Mil Reais
12	GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, GARANTIA: 12(DOZE) MESES.	Unid.	17	BRASTEMP	R\$ 10.900,00	Dez Mil e Novecentos Reais	R\$ 185.300,00	Cento e Oitenta e Cinco Mil e Trezentos Reais
13	GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, GARANTIA: 12(DOZE) MESES.	Unid.	19	ESMALTEC	R\$ 930,00	Novocentos e Trinta Reais	R\$ 12.080,00	Doze Mil e Oitenta e Oito Reais



0001027 05 3153260077 0001027 05 3153260077 0001027 05 3153260077



Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerlutaba-CE
(85) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

COMÉRCIO E SERVIÇOS

14	Unid.	15	J. COLDOREBO	R\$ 820,00	Oitocentos e Vinte Reais	R\$ 12.300,00	Doze Mil e Trezentos Reais
15	Unid.	3	BRASTEMP	R\$ 3.500,00	Três Mil e Quinhentos Reais	R\$ 10.500,00	Dez Mil e Quinhentos Reais
16	Unid.	41	IBBL	R\$ 720,00	Seteentos e Vinte Reais	R\$ 29.520,00	Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Vinte Reais
17	Unid.	23	ESMALTEC	R\$ 3.100,00	Três Mil e Cem Reais	R\$ 71.300,00	Setenta e Treze Mil e Trezentos Reais
18	Unid.	12	ESMALTEC	R\$ 2.500,00	Dois Mil e Cinhentos Reais	R\$ 30.000,00	Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais

CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 9,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13972);

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS: MÍNIMAS, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COFO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX, COFO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA EM AÇO INOX REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, COM ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 0,5 CV (APROXIMADAMENTE), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E ANTI VIBRAÇÃO, GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.

MAQUINA DE LAVAR - TIPO AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇADA; ETAPAS: CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ; SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO; GARANTIA: 1 ANO.

PURIFICADOR DE ÁGUA-CARACTERÍSTICAS: ÁGUA NAS TEMPERATURAS NATURAL, GELADA E MISTURADA; BOTÃO MISTURADOR; ÁGUA NA TEMPERATURA QUE VOCÊ QUER; PINGADEIRA TIPO BANDEJA; REMOVÍVEL PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REFL GIROU; TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO; ÁGUA LIVRE DE IMPUREZAS; RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES; GRANDE VAZÃO DE ÁGUA; COPOS E JARRAS CHEIAS EM POUCOS SEGUNDOS; TROCA DE REFL INTELIGENTE; O LED VERMELHO AVISA A HORA DA TROCA; FILTRA E PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; ALTURA LIVRE DA BICA: A PARTIR DE 22,5 CM; DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: SOBRE BANCADA OU FIXAÇÃO NA PAREDE; FLUXO CONTÍNUO; ÁGUA PURIFICADA MESMO SEM ENERGIA; REFL BACTERIOSTÁTICO; IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DAS BACTÉRIAS DO TIPO PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUE, EM PESSOAS COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO ENFRAQUECIDO, PODE GERAR INFECÇÕES; ELIMINA SABORES E ODORES; ÁGUA LIVRE DE CHEIRO E GOSTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; MELHORA A ADERÊNCIA DO PURIFICADOR NA BANCADA; EASY CLEAN; PRODUTO PODE SER DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO.

REFRIGERADOR 278 LITROS 2 PORTAS CLASSE A; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO DE GAS: R134A; CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAÇO DO CONGELADOR: 55L; ESPAÇO DO REFRIGERADOR: 221L; VOLUME TOTAL: 278L; GAVETAS GAVETA DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-LATAS 5; PORTA-OVOS 12; PORTAS 2; PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 149,6 CM; LARGURA: 59 CM; PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42,40 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.

REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR BRANCA COM SELG PROCEL A, GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA DE RESFRAMENTO RÁPIDO, PORTA OVOS, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA NA PORTA PARA FACILITAR O AJUSTE DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 220V.





COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida Sao Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE

(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com



19	Unid.	28	INTELBRAS	R\$ 430,00	Quatroscentos e Trinta Reais	R\$ 12.040,00	Doze Mil e Quarenta Reais
20	Unid.	9	VENTISOL	R\$ 310,00	Trezentos e Dez Reais	R\$ 2.790,00	Dois Mil, Setecentos e Noventa Reais
<p>TELEFONE FIXO TIPO RAMAL - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DISPLAY LUMINOSO, DISCAMO MULTIFREQUENCIAL (TONE) PEÇAS PARA MONTAGEM 701 TELEFONE COM FIO 01 CABO DE LINHA TELEFÔNICA, 1 CABO ESPIRALADO ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) 7A+8,88% TIPO DE FONTE DE ENERGIA 7ENERGIA; TECNOLOGIA DE CONEXÃO 7RJ11; TIPO DE MATERIAL 7PLÁSTICO; TIPO DE PRODUTO 7INTEIRO; TIPO DE SUPORTE OU FIXAÇÃO 7MONTAGEM EM PAREDE; MONTAGEM EM MESA; COR 7PRETO; COR CORRESPONDENTE 7PRETO; CONEXÕES 7RJ11; GARANTIA DO FABRICANTE 71 ANO COM O FABRICANTE</p> <p>VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M; SELETOR DE VELOCIDADE COM, NO MÍNIMO, TRÊS POSIÇÕES; HÉLICES DE 03 (TRÊS) PÁS DE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL; GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO PARA LIMPEZA; ACABAMENTO RESISTENTE A FERRUGEM COM COR PREDOMINANTE PRETA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS.</p>							
<p>VALOR TOTAL DO LOTE 00 R\$ 900.360,00 (Novecentos mil, Oitocentos e sessenta reais)</p>							
1	Unid.	7	AGRATTO	R\$ 2.400,00	Dois Mil e Quatroscentos Reais	R\$ 18.800,00	Dezesseis Mil e Oitocentos Reais
2	Unid.	4	AGRATTO	R\$ 3.900,00	Três Mil e Novecentos Reais	R\$ 15.600,00	Quinze Mil e Seiscentos Reais
3	Unid.	11	AGRATTO	R\$ 2.200,00	Dois Mil e Duzentos Reais	R\$ 24.200,00	Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais
4	Unid.	8	IBIBL	R\$ 1.400,00	Mil e Quatroscentos Reais	R\$ 7.000,00	Sete Mil e Quinhentos Reais

VALOR TOTAL DO LOTE 00 R\$ 900.360,00 (Novecentos mil, Oitocentos e sessenta reais)



Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(85) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com



COMÉRCIO E SERVIÇOS

5	INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS/HORA; RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304(AÇO PURO) COM ISOLAMENTO EM EPS(ISOPOR); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE PRESSÃO: MÍNIMA 15 MCA; MÁXIMA 40 MCA; CONEXÕES P/ ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS); ENTRADA DE ÁGUA 1/2 DRENO % DRENO OPCIONAL: POTÊNCIA 154 W; CONSUMO 5,5 KW; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 4,1 LH (EM AMBIENTES A 25ºC); CAPACIDADE DE ÁGUA: 4,0 LITROS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 86 CM; LARGURA: 27 CM; PROFUNDIDADE: 28 CM E PESO: 15 KG; BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, ISOLADO COM POLIURETANO/POLIETILENO, SERPENTINA E TANQUE INTERNO EM AÇO INOX, TEMPERATURA VARIÁVEL A ATÉ 4° C, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO EM 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, POSSUIR 03 TORNEIRAS EM INOX.	Unid.	2	SÓ AÇO	R\$ 3.800,00	Três Mil e Oitocentos Reais	R\$ 7.600,00	Sete Mil e Seiscentos Reais
6	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX - ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO	Unid.	8	JL COLOMBO	R\$ 560,00	Quinhentos e Sessenta Reais	R\$ 3.360,00	Três Mil Trezentos e Sessenta Reais
7	FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS 4 BOCAS. DIMENSÕES: (LARGURA 49 CM, ALTURA 85,5 CM, PROFUNDIDADE 63 CM) PESO 18,76 KG. ALIMENTAÇÃO GÁS, QUEIMADORES 3 NORMAIS E 1 FAMÍLIA, TIPO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA 12 MESES.	Unid.	2	ESMALTEC	R\$ 960,00	Novocentos e Oitenta Reais	R\$ 1.920,00	Mil Novocentos e Oitenta Reais
8	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORES EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unid.	2	ITAJOBI	R\$ 2.330,00	Dois Mil Trezentos e Trinta Reais	R\$ 4.660,00	Quatro Mil Trezentos e Sessenta Reais
9	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLO, COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS. MANIPULADORES DE CONTROLE DAS CHAMAS EM NYLON INJETADO. CONDUTORES DE GÁS E REGISTROS EMBUTIDOS. PAINEL E BANDEJA COLETORES EM CHAPA DE PINTADO; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL PUXADOR DISTANCIADO EM PVC. ESTRUTURA E CANTONEIRA EM AÇO.	Unid.	4	ITAJOBI	R\$ 2.650,00	Dois Mil Quinhentos e Cinquenta Reais	R\$ 10.200,00	Dez Mil e Duzentos Reais
10	FREZER HORIZONTAL DE NO MÍNIMO 430 LITROS COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO (COM PROTEÇÃO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS, TRAZ MAIS RESISTÊNCIA À CORROSÃO E MAIS FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR) E GRADE INTERNA; PUXADORES ANATÔMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVOS, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE POLIURETANO COM MÍNIMO 58 MM DE ESPESURA, POSSUIR RODÍZIOS REFORÇADOS CHAPA EXTERNA GALVANIZADA DUPLA FACE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA CORROSÃO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.	Unid.	2	ESMALTEC	R\$ 4.350,00	Quatro Mil Trezentos e Cinquenta Reais	R\$ 8.700,00	Oito Mil e Setecentos Reais

02 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 03 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 04 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 05 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 06 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 07 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 08 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 09 / CPF: 05215328091 / Nº 5010
 10 / CPF: 05215328091 / Nº 5010



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com



11	TRÍPLA FUNÇÃO: CONGELADOR, CONSERVADOR E EXTRA-FRIO TERMOSTATO AJUSTÁVEL DE DUPLA AÇÃO EXPOSTO NO PRÓPRIO FREEZER. TENSÃO 220 VOLTS. FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTA, 360 LITROS - TIPO DE DEGELO: CYCLEDEFROST. SELO PROCEL, FUNÇÃO REFRIGERADOR, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; 4 PÉS COM RODÍZIO; DUPLA FUNÇÃO COM ACONCHAMENTO FRONTAL. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CESTOS DESLIZANTES E REMOVÍVEIS; 1 NÃO CONTÉM CFC; SIM, PAINEL DE CONTROLE, FRONTAL, CAPACIDADE BRUTA: 216 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 213 L, FECHADURA COM CHAVE INJETÁVEL, ACABAMENTO/COR: BRANCO, DRENO DE DEGELO FRONTAL, VOLTAGEM: 220; 110, TERMOSTATO: SIM, CONTROLE DE TEMPERATURA, TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, CONGELAMENTO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXP) 728 X 94 X 78 CM.	Unid.	0	ESMALTEC	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Quatro Mil Reais	R\$ 0,00	Zero Reais
12	GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX - GELADEIRA REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE MÍNIMA DE 573 LITROS, DUPLEX, FROST FREE, GARANTIA: 12(DOZE) MESES.	Unid.	3	BRASTEMP	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	Dez Mil e Novecentos Reais	R\$ 32.700,00	Trinta e Dois Mil e Setecentos Reais
13	GELADA DE BALÇAO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO E ALÇAS FÁCIL A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO INOX ESCOVADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE. TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA ALTO DESEMPENHO: 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA (CONFORME NBR 13872).	Unid.	3	ESMALTEC	R\$ 930,00	R\$ 930,00	Novecentos e Trinta Reais	R\$ 2.790,00	Dois Mil, Setecentos e Noventa Reais
14	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX, COPO CONTENDO 2 (DUAS) ALÇAS, LAMINA EM AÇO INOX REFORÇADO, BIVOLT 110 E 220 V TENSÃO, COM ALTA ROTAÇÃO, POTÊNCIA 0,5 CV (APROXIMADAMENTE), COM PÉS ANTIDERRAPANTES E ANTI VIBRAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO.	Unid.	4	JL COLOMBO	R\$ 820,00	R\$ 820,00	Quilzentos e Vinte Reais	R\$ 3.280,00	Três Mil, Duzentos e Oitenta Reais
15	MAQUINA DE LAVAR - TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 830 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO; GARANTIA: 1 ANO.	Unid.	1	BRASTEMP	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Três Mil e Quinhentos Reais	R\$ 3.500,00	Três Mil e Quinhentos Reais
16	PURIFICADOR DE ÁGUA-CARACTERÍSTICAS ÁGUA NAS TEMPERATURAS NATURAL, GELADA E MISTURADA; BOTÃO MISTURADOR; ÁGUA NA TEMPERATURA QUE VOCÊ QUER; PINGADEIRA TIPO BANDEJA; REMOVÍVEL PARA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; REFIL GIROU, TROCOU; TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO; ÁGUA LIVRE DE IMPUREZAS; RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES; GRANDE VAZÃO DE ÁGUA; COPOS E JARRAS CHEIAS EM POUCOS SEGUNDOS; TROCA DE REFIL INTELIGENTE; O LED VERMELHO AVISA A HORA DA TROCA; FILTRA E PURIFICA ATÉ SEM ENERGIA ELÉTRICA; ALTURA LIVRE DA BICA; A PARTIR DE 22,5 CM; DUAS OPÇÕES DE	Unid.	10	IBBL	R\$ 720,00	R\$ 720,00	Setecentos e Vinte Reais	R\$ 7.200,00	Sete Mil e Duzentos Reais

CNPJ: 07.000.000/0001-01 | INSC. EST. 07.000.000-01 | CEP: 06210-000 | RUA: ...



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritutaba-CE

(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com



17	INSTALAÇÃO: SOBRE BANCADA OU FIXAÇÃO NA PAREDE; FLUXO CONTÍNUO; ÁGUA PURIFICADA MESMO SEM ENERGIA; REFIL BACTERIOSTÁTICO; IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DAS BACTÉRIAS DO TIPO PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUE, EM PESSOAS COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO ENFRAQUECIDO, PODE GERAR INFECÇÕES; ELIMINA SABORES E ODORES; ÁGUA LIVRE DE CHEIRO E GOSTO; PÉS ANTIDERRAPANTES; MELHORA A ADERÊNCIA DO PURIFICADOR NA BANCADA; EASY CLEAN; PRODUTO PODE SER DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO.	Unid.	6	ESMALTEC	R\$ 3.100,00	Três Mil e Cem Reais	R\$ 18.600,00	Dezoto Mil e Seiscentos Reais
18	REFRIGERADOR 278 LITROS 2 PORTAS CLASSE A; CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA: 111; TIPO DE GÁS: R134A; CLASSIFICAÇÃO: A; ESPAÇO DO CONGELADOR: 58L; ESPAÇO DO REFRIGERADOR: 221L; VOLUME TOTAL: 278L; GAVETAS GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-LATAS 5; PORTA-OVOS 12; PORTAS 2; PRATELEIRAS 3 ARAMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 148,6 CM, LARGURA: 56 CM, PROFUNDIDADE: 66 CM E PESO: 42,40 KG; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	Unid.	3	ESMALTEC	R\$ 2.800,00	Dois Mil e Oitocentos Reais	R\$ 8.400,00	Cinco Mil e Quatrocentos Reais
19	REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR BRANCA COM SELO PROCEL A, GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA DE RESFRIAMENTO RÁPIDO, PORTA OVOS, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA NA PORTA PARA FACILITAR O AJUSTE DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 220V.	Unid.	7	INTELBRA	R\$ 430,00	Quatrocentos e Trinta Reais	R\$ 3.010,00	Tres Mil e Dez Reais
20	TELEFONE FIXO TIPO RAMAL - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ?DISPLAY LUMINOSO, DISCAM MÚLTIFREQUENCIAL (TONE) PEÇAS PARA MONTAGEM ?01 TELEFONE COM FID, 01 CABO DE LINHA TELEFÔNICA, 1 CABO ESPIRALADO ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) ?A+, B, 85% TIPO DE FONTE DE ENERGIA ?ENERGIA; TECNOLOGIA DE CONEXÃO ?RJ11; TIPO DE MATERIAL ?PLÁSTICO; TIPO DE PRODUTO ?INTEIRO; TIPO DE SUPORTE OU FIXAÇÃO ?MONTAGEM EM PAREDE, MONTAGEM EM MESA; COR ?PRETO; COR CORRESPONDENTE ?PRETO; CONEXÕES ?RJ11; GARANTIA DO FABRICANTE ?1 ANO COM O FABRICANTE	Unid.	2	VENTBOL	R\$ 310,00	Trezentos e Dez Reais	R\$ 620,00	Seiscentos e Vinte Reais

1	ARMAZÉM DE AÇO DE 2 PORTAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #28 (0,48) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE. NAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE	Unid.	63	PANDIN	R\$ 1.250,00	Mil Duzentos e Cinquenta Reais	R\$ 78.750,00	Setenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais
---	---	-------	----	--------	--------------	--------------------------------	---------------	---

				TOTAL	EXTENSO	TOTAL	EXTENSO
				R\$ 78.750,00	Setenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais	R\$ 78.750,00	Setenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta Reais



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(85) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

<p>PARAFUSOS, TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 360MM(L)X1840MM(A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL, DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "OMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #28 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS, PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO, DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 60 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X787MM(L)X360MM(P), COM 8 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA, FIXA CENTRAL POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 90 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, DIMENSÕES: 1800X800X400MM (AXLXP), A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARENÇA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17, APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO, QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	<p>Unid.</p>	<p>40</p>	<p>TELASUL</p>	<p>R\$ 1.800,00</p>	<p>Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil Reais</p>	<p>R\$ 84.000,00</p>	<p>Setenta e Quatro Mil Reais</p>
<p>ARMÁRIO DE COZINHA-ARMÁRIO DE COZINHA (GUARDA LOUÇA) - ARMÁRIO 3 PORTAS, ARMÁRIO AÉREO TITANILUM TEM ESTRUTURA EM AÇO 4 MM, PORTAS ARTICULADA COM DOBRADIÇAS EM AÇO E NYLON E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ALTURA: 52 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM.</p> <p>ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1800MM, TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANINICO EM AMBAS AS</p>	<p>Unid.</p>	<p>44</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 900,00</p>	<p>Novencentos e Quarenta e Quatro Mil Reais</p>	<p>R\$ 39.600,00</p>	<p>Trinta e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Reais</p>





**Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritutaba-CE
(88) 3637.2380 / 99528.0787
jbscomserv@gmail.com**

COMERCIO E SERVIÇOS

4	<p>Unid.</p>	36	PANDIN	R\$ 2.800,00	Dois Mil e Setecentos Reais	R\$ 101.400,00	Cento e Um Mil e Quatrocentos Reais
5	<p>Unid.</p>	59	PANDIN	R\$ 800,00	Cincozentos Reais	R\$ 47.200,00	Quarenta e Sete Mil e Duzentos Reais
6	<p>Unid.</p>	36	PANDIN	R\$ 1.150,00	Mil Cento e Cinquenta Reais	R\$ 41.400,00	Quarenta e Um Mil e Quatrocentos Reais



FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.
 ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #28 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #28 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATE 80 KG CADA, AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO SUPERIOR E INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS, POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL-AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (AX)100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA LIMA DAS EXTREMIDADES, TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTES MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/-5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.
 ARMÁRIO SEM ABERTO- ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BAXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1600MM, TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.
 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS/P PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS, TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM), CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAEDS-8M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,30MM) COM O SISTEMA DE PERFLAMENTO EM OMEGA, CONTÉM 8 REFORÇOS.



COMERCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerlutaba-CE
(88) 3637.2390 / 99828.0767
jbscomserv@gmail.com

INTERIORS TIPO "Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 X 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM); COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRE-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA. MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P). FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ABERTURA EM SENTIDO PUXADOR ESTAMPADO (EMBITUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM, 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "OMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (ANISSAED8-9M). ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CIBALHAMENTO POR TRACÃO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM). SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUÍDA DE VASELINA SOLIDA BRANCA. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. MEDIDAS: 133X47X57 CM (XXLXP) A 120 °C. O PRODUTO É MÓVEL E REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE





COMÉRCIO E SERVIÇOS


Avenida São Jorge, 1001

Rampa, Reutilaba-CE

(88) 3637.2380 / 99628.0767

jbscomserv@gmail.com

<p>MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE SEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>									<p>Unid.</p>	<p>26</p>	<p>PANDUJ</p>	<p>R\$ 900,00</p>	<p>Novessete Reais</p>	<p>R\$ 23.400,00</p>	<p>Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	---------------	-------------------	----------------------------	----------------------	--



ABRIL 2017
 27/05/2017
 23.400,00
 23.400,00
 23.400,00



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
 Rampa, Rerituba-CE
 (85) 3637.2360 / 99628.0767
 jbscomserv@gmail.com

<p>8</p>	<p>8</p>	<p>Unid.</p>	<p>76</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte Reais</p>	<p>R\$ 36.520,00</p>	<p>Quinhentos e Vinte Reais</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>R\$ 5.000,00</p>	<p>Cinco Mil Reais</p>	<p>R\$</p>
<p> SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MINIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PXLXA): 470MMX450MMX1350MM COM VARIACAO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17, MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRICAO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENCAO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSAO, DATA E VALIDADE. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTA-LOS. ESTANTE DE ACO DE 6 PRATELEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE ACO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIFLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO # 20 (0,50MM) MEDINDO 200MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURACAO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 500MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ¼ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTATICA LIQUIDA (ESMALTE SINTETICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG 820MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MOVEL, ELIMINANDO A APARENCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTACAO DE LAUDOS TECNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS EMITIDOS POR ORGÃOS, FUNDACÖES AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATORIOS DE CERTIFICACAO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO. ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGENCIAS DA NR-17. APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICACÖES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERENCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERISTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMACÖES COM AS CARACTERISTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANALISE DAS DEVIDAS ESPECIFICACÖES DOS ITENS. MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATE A4, MONTADA NA HORIZONTAL SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS </p>													



10.000.002 / CPF 06.210.300.000



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>10</p>	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO; FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS; COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS; COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1830X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.</p>	<p>Unid.</p>	<p>19</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 2.400,00</p>	<p>Dois Mil e Quatrocentos Reais</p>	<p>R\$ 45.600,00</p>	<p>Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais</p>	
<p>11</p>	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 6 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO; FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS, ACABAMENTO: CORPO</p>	<p>Unid.</p>	<p>13</p>	<p>PANDIN</p>	<p>R\$ 3.400,00</p>	<p>Três Mil e Quatrocentos Reais</p>	<p>R\$ 44.200,00</p>	<p>Quarenta e Quatro Mil e Duzentos Reais</p>	



Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(88) 3637.2360 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2780X400MM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +-5%. A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAŁOS.

VALOR POR ITEM: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 554.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS)

Unid. 18

RS 1.250,00

PANDN

RS 22.500,00

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais


Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais





COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
 Riampa, Rerulataba-CE
 (85) 3637.2380 / 99628.0767
 jbscomserv@gmail.com

2	<p>ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY. DIMENSÕES: 1800X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	Unid.	10	TELASUL	R\$ 1.600,00	Mil e Seiscentos Reais	R\$ 16.000,00	Dezesseis Mil Reais
3	<p>ARMÁRIO DE COZINHA-ARMÁRIO DE COZINHA (GUARDA LOUCA) - ARMÁRIO 3 PORTAS ARMÁRIO AÉREO TITÂNIO TEM ESTRUTURA EM AÇO 4 MM, PORTAS ARTICULADA COM DOBRADIÇAS EM AÇO E NYLON E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ALTURA: 52 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 28 CM.</p>	Unid.	10	PANDIN	R\$ 900,00	Novecentos Reais	R\$ 9.000,00	Nove Mil Reais
4	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 80 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS, POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (AJX100MM(L)X300MM(P)), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A</p>	Unid.	10	PANDIN	R\$ 2.600,00	Dois Mil e Seiscentos Reais	R\$ 26.000,00	Vinte e Seis Mil Reais





COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reutilaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTES MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIÇÃO DE +/- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	<p>Unid.</p>	<p>16</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 800,00</p>	<p>Oitocentos Reais</p>	<p>RS 12.800,00</p>	<p>Doze Mil e Oitocentos Reais</p>
<p>ARMÁRIO SEMI ABERTO- ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BAXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM, TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANINICO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.</p> <p>ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS; 7 PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS, TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM), CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEDADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,80MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFLAMENTO EM OMEGA, CONTEM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z, COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA #26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM), ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,80MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,80MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E</p>	<p>Unid.</p>	<p>7</p>	<p>PANDIN</p>	<p>RS 1.150,00</p>	<p>Mil Cento e Cinquenta Reais</p>	<p>RS 8.050,00</p>	<p>Oito Mil e Cinquenta Reais</p>






COMERCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerutiaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

<p>OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #28 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,80MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #28 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FUJRAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO, FLUXADOR ESTAMPADO (EMBUITIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1º DOBRA DE 45° COM 25MM, 2º DOBRA DE 90° COM 25MM 3º DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA NA TOTALIDADE DE SUA LARGURA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL OU GRAFITE, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, REFORÇO, GAVETA, HASTES, RETAGUARDA E TAMPO PONTEADAS COM SOLDA PONTO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWS6AED8-9M), ANÁLISE E TESTE DE RESISTÊNCIA ATRAVÉS DE ENSAIO DE CISALHAMENTO POR TRACÇÃO, FECHADURA CILINDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA DE 25MM (L) X 1300MM(A) EM CHAPA DE AÇO GALVALUME #18 (1,20MM), SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR BATOQUES EM NYLON COM 30% DE FIBRA, FIXADOS NA PARTE CORRESPONDENTE AOS FUNDOS DOS TRILHOS DAS GAVETAS E FRONTAL NAS CANALETAS FORMATO U ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO DISTRIBUIDA DE VASELINA SOLIDA BRANCA, ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL DEL REY, MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) A MONTAGEM DO MOVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MOVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>					
<p>7</p>			<p>R\$ 800,00</p>	<p>PANDIN</p>	<p>Unid. 7</p>
					<p>Novembro/2018</p>

ARQUIVO DE PASTA SUSPENSAS 40MM - ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA(MDP) COM COMPOSTO NO MÍNIMO POR 4 GAVETAS, COM PORTA






COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(88) 3637.2360 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>ETIQUETA E PUXADOR TIPO ALÇA EM CADA GAVETA. TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, FUNDO E GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 2 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES NA MEDIDAS 1210MM(L) X 425MM(P). DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GAVETAS COM AS FRENTE CONFECCIONADAS EM MDP NA MEDIDA DE 441MM(L) X 305MM(A) E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM GALVALUME NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRASEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,80MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E TRAVAMENTO POR ENCADE A LATERAL DIREITA E ESQUERDA AO FUNDO E 2(DUAS) CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM GALVALUME CHAPA 20 (0,80MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCADE COM LADO PRÉ-DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA, MEDIDAS EXTERNAS DO CORPO GAVETA SEM AS FRENTE 98MM(A) X 50MM(L) X 473MM(P). FUNDO EM CHAPA DE AÇO NO MÍNIMO 26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470 X 30MM) EM GALVALUME NO MÍNIMO CHAPA 20 (0,80MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS DEVERÃO SER POR TRILHO CORREDÇA, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLX): 470MMX450MMX1350MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>				
<p>8</p>	<p>Unid.</p> <p>22</p> <p>PANDIN</p> <p>R\$ 520,00</p> <p>Quinhentos e Vinte Reais</p> <p>R\$ 11.400,00</p>	<p>Classificação</p>	<p>07/2024</p>	

Nº 001/2024 - Edital de Licitação para aquisição de 22 (vinte e dois) unidades de gavetas para cozinha, modelo Pandin, com as seguintes características:



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com

<p>20. (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 800MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.</p>	Unid.	0	PANDIN	RS 5.000,00	Cinco Mil Reais	RS 0,00	Zero Reais
---	-------	---	--------	-------------	-----------------	---------	------------



75004102 / 007 05 2 353210



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(85) 3637.2380 / 99828.0787
jbscomserv@gmail.com

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor em Reais
10	DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1830X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO.	6	R\$ 2.400,00	R\$ 14.400,00	Dois Mil e Quatrocentos Reais
11	ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1830X2760X400MM (AXLXP) COM VARIACÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO	4	R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00	Três Mil e Quatrocentos Reais



Processo Administrativo nº 002/2010 - Edital nº 001/2010 - Licitação nº 001/2010 - Objeto: Aquisição de Mobiliário para Postos de Trabalho - Rerituba - CE



CONTATO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerutiaba-CE
(99) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Observações
1	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PÉS METÁLICOS PRETOS 30 X 50 MM COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unid.	88	R\$ 280,00	R\$ 24.640,00	Duzentos e Oitenta Reais
2	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHAVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPOORTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SELA, IRRESITRITO. DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14778 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM, NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.	Unid.	240	R\$ 60,00	R\$ 14.400,00	Quatrocentos e Quarenta Reais
3	CADEIRA S/BRACO: ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE - CADEIRA S/BRACO: ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 60 X 5 CM.	Unid.	694	R\$ 95,00	R\$ 65.930,00	Trinta e Oito Mil, Cento e Setenta e Nove Reais
4	CADEIRA, SECRETARIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO, COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA NA PÉS, TUBO 3/4", PAREDE 1,5 COM TRAVA PRETA	Unid.	88	R\$ 280,00	R\$ 24.640,00	Duzentos e Oitenta Reais
5	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 06 (SEIS) RODÍZIOS EM COLORINO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 60 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE ESPESURA;	Unid.	51	R\$ 480,00	R\$ 24.480,00	Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
6	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 16MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	Unid.	11	R\$ 2.860,00	R\$ 31.350,00	Trinta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta Reais
7	ESPREGUICADEIRA PREGUICOSA DOBRÁVEL SEM BRAÇO MADEIRA MACIÇA COM TECIDO NEUTRO-ESPREGUICADEIRA PREGUICOSA DOBRÁVEL SEM BRAÇO MADEIRA MACIÇA COM TECIDO COLORIDO, PRODUZIDA EM MADEIRA MACIÇA PINUS. A ESPREGUICADEIRA É TOTALMENTE DOBRÁVEL E RECLINÁVEL.	Unid.	30	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00	Seis Mil e Seiscentos Reais

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, EM DATA DE 20/07/2019, O VALOR TOTAL DE R\$ 106.070,00 (CIENTOS E SEIS MIL E SETENTA E TRÊS REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO PÚBLICO.



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

8	PERFEITA PARA SEU LAZER EM TODOS OS AMBIENTES, SEJA ELE EXTERNO OU INTERNO. LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unid.	22	NEW MOBILI	R\$ 620,00	Seiscentos e Vinte Reais	R\$ 13.640,00	Três Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
9	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 50 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unid.	12	NEW MOBILI	R\$ 720,00	Setecentos e Vinte Reais	R\$ 8.640,00	Oito Mil, Seiscentos e Quarenta Reais
10	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO 'H' COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVES DA FOSFATIZAÇÃO INORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 16 MM NA MESMA COR DO TAMPO. POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVES DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ENVIADOS POR ÓRGÃOS, FUNDACÕES, ALTAQUILIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. APRESENTAR CATALOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.	Unid.	47	PANDIN	R\$ 560,00	Quinhentos e Seiscentos e Vinte Reais	R\$ 26.320,00	Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte Reais
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 16 MM; CABAMENTO EM FILETE 2 MM EM TODO O CONTORNO; PÉS PAINEL MDP FORMANDO 'X' COM 25MM DE ESPESURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	Unid.	21	PANDIN	R\$ 800,00	Novescentos Reais	R\$ 16.800,00	Dez Mil e Novecentos Reais
12	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 CM BRANCA (QUATRO LUGARES).	Unid.	128	IBAP	R\$ 110,00	Cerito e Dez Reais	R\$ 14.080,00	Quatorze Mil e Oitocentos Reais
13	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES INERENTES. COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE	Unid.	75	VECTOR	R\$ 800,00	Oitocentos Reais	R\$ 60.000,00	Seiscentos Mil Reais



R\$ 100.000,00 / CPF 06.21832.0101-01




COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2380 / 99828.0787
jbscomserv@gmail.com

MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA. CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO REPOUSO DOS BRACOS, COM SUSTENTACAO DA REGIAO DO APOIO LOMBAR AS QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS, CARACTERISTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRACOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCASTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 16MM COM ESPUMA D45 ANATOMICA DE POLIURETANO FLEXIVEL INJETADA, COM DENSIDADE MINIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR, POSSUIR CONTRA ENCASTO, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCASTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM ACO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZACAO; DIMENSÕES MINIMAS DE ENCASTO (MM): 460 EXTENSÃO VERTICAL X 460 LARGURA X 60 ESPESURA MINIMA DA ESPUMA NA SALIENCIA; PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 460 PROFUNDIDADE (DE SUPERFICIE) X 460 LARGURA X 70 DE ESPESURA MINIMA; PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCASTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 26,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,60MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCASTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBEM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXIÇO NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS FUROS SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N.º 13362/08 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 1997/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 1306/1/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.



Datasul S/C Ltda - CNPJ: 09.141.047/0001-02 / CPF: 06.21593.0001-01
 RUA SERRA DO SOL, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - LUMBABA - CE - CEP: 61.100-000
 FONE: (85) 3637.2380 - FAX: (85) 3637.2381 - E-MAIL: vendas@datasul.com.br
 VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reintaba-CE

(85) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

VALOR TOTAL EXTENSO		VALOR TOTAL EXTENSO		VALOR TOTAL EXTENSO		VALOR TOTAL EXTENSO	
1	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM PÉS METÁLICOS PRETOS 30 X 50 MM COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	18	NEW MOBILJ	R\$ 280,00	Duzentos e Oitenta Reais	R\$ 4.480,00	Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
2	CADEIRA PLÁSTICA TIPO POLTRONA COM BRAÇO, EMPILHÁVEIS, NAS CORES BRANCA OU VERDE, MEDINDO 40 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE E 80 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES. OBS: AS CADEIRAS DEVEM SUPOSTAR ATÉ 120 KG E SER DESTINADAS AO USO EXTERNO, NÃO RESIDENCIAL, OU SELVA, IRRESTRITO, DEVEM ATENDER À NORMA NBR 14776 QUANTO ÀS DIMENSÕES E À RESISTÊNCIA E TER SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AS MEDIDAS SOMENTE PODERÃO VARIAR, NO MÁXIMO ATÉ 2 CM, NAS DIMENSÕES ESTABELECIDAS.	79	IBAP	R\$ 60,00	Sessenta Reais	R\$ 4.740,00	Quatro Mil, Setecentos e Quarenta Reais
3	CADEIRA S/BRACO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE - CADEIRA S/BRACO; ESTRUTURA EM RESINA SINTÉTICA DE ALTA QUALIDADE; COR BRANCA; SUPORTA PESO DE ATÉ 120KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 86 X 50 X 5 CM.	230	IBAP	R\$ 55,00	Cinquenta e Cinco Reais	R\$ 12.650,00	Doze Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais
4	CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO, EM ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM TECIDO COM ENCOSTO E ASSENTO, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS, TUBO 3/4, PAREDE 1,5 COM TRAVA PRETA	16	NEW MOBILJ	R\$ 280,00	Duzentos e Oitenta Reais	R\$ 4.480,00	Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
5	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM COURO NA COR AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA DE 15 MM DE ESPESSURA.	15	NEW MOBILJ	R\$ 460,00	Quatrocentos e Oitenta Reais	R\$ 7.200,00	Sete Mil e Duzentos Reais
6	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO BRANCO, MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO MEDINDO 280 CM X 0,90 X 0,70 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO	3	MAP MOVES	R\$ 2.850,00	Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais	R\$ 8.550,00	Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais
7	ESPREGUICADERA PREGUIÇOSA DOBRÁVEL SEM BRAÇO MADEIRA MACIÇA COM TECIDO NEUTRO-ESPREGUICADERA PREGUIÇOSA DOBRÁVEL SEM BRAÇO MADEIRA MACIÇA COM TECIDO COLORIDO; PRODUZIDA EM MADEIRA MACIÇA PINUS, A ESPREGUICADERA É TOTALMENTE DOBRÁVEL E RECLINÁVEL, E PERFEITA PARA SEU LAZER EM TODOS OS AMBIENTES, SEJA ELE EXTERNO OU INTERNO.	10	MOVES BRASIL	R\$ 220,00	Duzentos e Vinte Reais	R\$ 2.200,00	Dois Mil e Duzentos Reais



Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução sem autorização prévia da JBS Comércio e Serviços.



COMÉRCIO E SERVIÇOS

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Riutaba-CE
(85) 3637.2380 / 99828.0787
jbscomserv@gmail.com

8	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 60 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unid.	4	NEW MOBILII	R\$ 620,00	Seiscentos e Vinte Reais	R\$ 2.480,00	Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais
9	LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES 30 X 60 MM PRETA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR PRETA.	Unid.	3	NEW MOBILII	R\$ 720,00	Setecentos e Vinte Reais	R\$ 2.160,00	Dois Mil, Cento e Sessenta Reais
10	MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X760MM. TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DA FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPOXI-PO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PÚBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS, ACREDITADOS PELO INMETRO. ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA NR-17; APRESENTAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO QUE DEVERÁ ESPECIFICAR MODELO, REFERÊNCIA, CÓDIGO, PART NUMBER OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE BEM IDENTIFIQUE O OBJETO OFERTADO, ONDE SERÁ VERIFICADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, QUE PODERÃO SER SUBMETIDOS A ANÁLISE DAS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS.	Unid.	13	PANDIN	R\$ 560,00	Quinhentos e Sessenta Reais	R\$ 7.280,00	Seis Mil, Duzentos e Oitenta Reais
11	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 120 CM CONFECCIONADA EM MDF DE 16 MM; CABAMENTO EM FILETE 2, MM EM TODO O CONTOURO; PÉS PANEL MDF FORMANDO 'X' COM 25MM DE ESPESSURA PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM PERFIL CINZA; POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS.	Unid.	4	PANDIN	R\$ 900,00	Novocentos Reais	R\$ 3.600,00	Três Mil e Seiscentos Reais
12	MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	Unid.	40	IBAP	R\$ 110,00	Cento e Dez Reais	R\$ 4.400,00	Quatro Mil e Quatrocentos Reais
13	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CONJUNTO MECÂNICO RESPONSÁVEL POR SUSTENTAR TODO O CONJUNTO E RESISTIR A TODOS OS ESFORÇOS E SOLICITAÇÕES NERENTES, COM ESTRUTURA DE APOIO PARA ATIMIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONOMICA, CONJUNTO MECÂNICO DESTINADO AO	Unid.	26	VECTOR	R\$ 800,00	Oitocentos Reais	R\$ 20.800,00	Vinte Mil Reais



Nº 13.000.007 CGF 06.2155230/2018-10



comércio e serviços

Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reriutaba-CE
(88) 3637.2360 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

REPOUSO DOS BRAÇOS, COM SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS; CARACTERÍSTICAS: FIXA, INDEPENDENTE, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE MDF DE 15MM, COM ESPUMA D46 ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA, COM DENSIDADE MÍNIMA DE 70 MM, REVESTIDO EM TECIDO POLYESTER NA COR A DEFINIR. POSSUIR CONTRA ENCOSTO, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DEVE TER BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; POSSUIR BOLSO NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO PARA COLOCAR CANETA, LIVRO, COPO E OUTROS ITENS; POSSUIR ENCAIXES LATERAIS EM AÇO PARA NIVELAMENTO E EMPILHAMENTO LATERAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO; DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 450 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA X 50 ESPESURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 450 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 450 LARGURA X 70 DE ESPESURA MÍNIMA PREDOMINANTE DA ESPUMA; DIMENSÕES DA ESTRUTURA (MM): ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A CABECEIRA DO ENCOSTO: 880 X ALTURA DA PONTEIRA DOS PÉS A AO ASSENTO: 470; ESTRUTURA DESENVOLVIDA POR TUBOS INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NAS DIMENSÕES DE DIÂMETRO DE 25,40 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,50MM, CONFORMADOS PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS; POSSUIR SUPORTE DE ENCOSTO EM DUAS HASTES TUBULARES COM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PAREDE DE 1,2 MM; POSSUIR TAMBÉM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE AÇO; POSSUIR SAPATAS PRODUZIDAS EM MATERIAL INJETADO; ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA; NA LOCALIZAÇÃO DOS Furos SÃO INSERIDAS, DUAS (02) PORCAS DE FIXAÇÃO COM GARRAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1980 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, DE ACORDO COM OS PADRÕES DA NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORA N.º 13982/08 DESTINADA A CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, 15878/10 REFERENTE A POLTRONAS DE AUDITÓRIO, 13981/13 REFERENTE A CADEIRAS SOBRE LONGARINAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO - ENGENHEIRO AUTORIZADO PELO CREA, MÉDICO DO TRABALHO AUTORIZADO PELO CRM, E FISIOTERAPEUTA AUTORIZADA PELO CREFITO; SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.



05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM

05/21/2019 10:05:21 AM



COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Rerituba-CE
(88) 3637.2360 / 99628.0767
jbscomserv@gmail.com**

QUANT. TOTAL	VALOR UNIT. TOTAL	VALOR UNIT. EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO			
1	Unid.	6	BROTHER	R\$ 4.900,00	Quatro Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais	R\$ 23.400,00	Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais
2	Unid.	12	EPSON	R\$ 1.950,00	Mil Novecentos e Cinquenta e Quarenta e Nove Reais	R\$ 23.400,00	Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM AS SEQUITES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LCD COM 5 LINHAS E 22 CARACTERES; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA EXPANSÍVEL A 380MB; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET 10/100; CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 280 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA, B5 (ISO), A5, A5 (LANDSCAPE), B6 (ISO), A6, EXECUTIVE; PODENDO SER UTILIZADO PAPEL OFÍCIO, PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, TRANSPARENCIAS, ENVELOPES OU ETIQUETAS; GRAMATURA DE PAPEL: BANDEJA PADRÃO: 60 A 180 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; POSSUIR VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO DE PLO MENOS 40 PPM; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLIX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 600 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA 18200 X 19200 DPI; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP; SERVIDOR DE EMAIL E USB (PEN DRIVE); INTERFAÇE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; DRIVES COMPATÍVEIS WINDOWS 2000; PROFESSIONAL, XP HOME, XP PROFESSIONAL EDITION, XP PROFESSIONAL X64 EDITION, SERVER 2003, SERVER 2003 X64 EDITION, VISTA, SERVER 2008 E WINDOWS 7 (SEVEN) MAC OS X 10.3.9 OU SUPERIOR LINUX.

IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1X GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS, 3X GARRAFAS DE TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM: ATÉ 7.500 PÁGINAS; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N); MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 10 X 15 CM (4" X 6"), 13 X 18 CM (5" X 7"), 20 X 25 (8" X 10") CARTA, LEGAL, OFÍCIO (21,6 X 36,6 CM), A4, A5, A6 E B5; TIPOS DE PAPEL: SUPORTE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS EPSON; PAPEL SULTE COMUM E PAPEIS FOTOGRÁFICOS PARA JATO DE TINTA; TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10, DL (110 X 220 MM), C5 (114 X 162 MM); CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS / 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 80 FOLHAS; SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: CORES DE 48 BITS; LEIAUTES: 10 X 15 CM (4" X 6"), CARTA, A4; ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"); SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/M7/8/10 MAC OS X 10.6.6, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, 10.11.X; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PLO MENOS 256 CORES; 550 MB DE ESPAÇO



Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reritubaba-CE
(88) 3637.2390 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

COMÉRCIO E SERVIÇOS

3	Unid.	12	EPSON	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00 Mil e Quatrocentos Reais
4	Unid.	3	BROTHER	R\$ 3.400,00	R\$ 10.200,00 Dez Mil e Duzentos Reais
<p>EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); CONEXÃO USB (CABO INCLUSO); UNIDADE DE CD-ROM OU DVD-ROM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA; TINTAS; CABO USB; MANUAL DO USUÁRIO.</p> <p>IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM AS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GÓTICULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISD PPM E COLORIDA 4,5 ISD PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 560 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 288 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML); RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA); RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - T884120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T884220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T884320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) - T884420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: 0,5 BIVOLT - 100 A 240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,8 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,8 X 111CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES</p> <p>SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 88,3 CM; PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS; PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA) 24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO); RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 800 X 800 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO); SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS; CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA; TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 88,3 CM; CONECTIVIDADE: USB 2.0; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®; WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®; MAC OS X V10.5.8, MAC OS X V10.8.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER); COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS; SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO); ALIMENTAÇÃO: 110V; DIMENSÕES (LXAXP): 29,9 X 18 X 22,1 CM; ITENS INCLUSOS: CABO USB, CD INSTALAÇÃO CJ MANUAL, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA: 1 ANO</p>					



VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 19.800,00
VALOR TOTAL GERAL (ISS INCLUIDO): R\$ 20.797,00

Salvador, 05 de Maio de 2017. R\$ 19.800,00 (Dez Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais) - R\$ 20.797,00 (Vinte Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais)

Assinado eletronicamente pelo(a) Senhor(a) J.B. Comércio e Serviços - CNPJ: 07.043.808/0001-00 - CPF: 000.000.000-00



Avenida São Jorge, 1001
Rampa, Reruitaba-CE
(88) 3637.2380 / 99628.0787
jbscomserv@gmail.com

COMÉRCIO E SERVIÇOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSIVE TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, PRETOS, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEBENS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, O SEGUINTE, QUE É MICRO EMPRESA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/08.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEL INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEL INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE, TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM PACTO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DEBTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

O LICITANTE DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, QUE, (1) PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DA PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, (2) CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO, (3) CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACAO, INDICANDO PARA ESSE FIM.

ATENCOSAMENTE RERUITABA-CE 29 DE dezembro DE 2023

JOSE BENI SOARES
TRAJANO
FILHO:03591511323

Assinado de forma digital por JOSE
BENI SOARES TRAJANO
FILHO:03591511323
Data: 2023.12.29 12:24:44 -03'00'

JOSE BENI SOARES TRAJANO FILHO
RG Nº 2002031079722
CPF: 036.918.113-23



PROPOSTA Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE...