

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº PE005/2024-SESA

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Crateús e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 009.03.09/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00037.20240722/0002-46, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº PE005/2024-SESA.

Modo de disputa: Aberto e fechado

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CODIGO	EMPRESA	STATUS	VALOR	DATA/HORA
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	462.195,00	24/08/2024 17:51:34
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	NÃO	0,00	26/08/2024 11:31:59
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	SIM	41.765,00	28/08/2024 09:22:04
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	SIM	445.000,00	28/08/2024 10:03:20
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	96.300,00	28/08/2024 11:35:55
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	SIM	112.072,40	28/08/2024 13:58:10
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	NÃO	83.938,95	28/08/2024 14:45:13

38.732.826/0001-18	DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	SIM	147.083,50	29/08/2024 09:03:09
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	SIM	120.123,20	29/08/2024 13:42:08
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	287.058,20	29/08/2024 15:53:18
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	506.425,65	29/08/2024 16:10:51
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	94.575,00	29/08/2024 16:19:34
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	SIM	1.255.348,05	29/08/2024 16:33:52
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	104.658,50	29/08/2024 16:42:45
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	SIM	114.374,65	09/09/2024 16:08:59
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	SIM	427.711,60	10/09/2024 09:16:10
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	425.060,30	10/09/2024 09:52:19
26.965.679/0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SIM	103.717,95	10/09/2024 09:55:16
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	413.215,00	10/09/2024 10:07:55
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	144.418,30	10/09/2024 13:34:30
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	310.950,00	10/09/2024 14:14:18
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	58.167,30	10/09/2024 14:29:18
11.773.173/0001-69	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	27.331,30	10/09/2024 14:49:18
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	SIM	262.810,00	10/09/2024 15:11:12
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	162.493,20	10/09/2024 15:36:32
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E	NÃO	270.000,00	10/09/2024

[Handwritten signatures and marks]



COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA				16:35:48
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	498.771,70	10/09/2024 17:01:25
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	127.941,50	10/09/2024 17:18:03
41.884.533/0001-60	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	SIM	147.000,00	11/09/2024 08:38:50
22.648.969/0001-06	US EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	130.000,00	12/09/2024 14:37:21
11.769.614/0001-59	CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA	SIM	0,00	12/09/2024 16:53:46
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	SIM	109.466,50	13/09/2024 05:54:02

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - Otoscópio Profissional Led E Fibra Óptica

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

54.322.844/0001-88	ITÁPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	30.0	460,00	13.800,00	28/08/2024 11:35:55
<p>Marca: b'TARSE Fabricante: TARSE Modelo / Versão: MINI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica, Cabo Metálico, com estojo.)</p>							
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	30.0	467,70	14.031,00	10/09/2024 17:18:03
<p>Marca: b'DOC FOR DEVICES' Fabricante: - Modelo / Versão: BR-101-105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica, Cabo Metálico, com estojo.)</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	30.0	701,57	21.047,10	10/09/2024 17:01:25
<p>Marca: b'MIKATOS' Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: MIKATOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica, Cabo Metálico, com estojo.)</p>							
11.773.173/0001-69	MAT.UREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	30.0	467,71	14.031,30	10/09/2024 14:49:18

(Handwritten signatures and marks)



	Marca: b'MD' Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica. Cabo Metálico, com estojo.)						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	30.0	467,00	14.010,00	10/09/2024 10:07:55
	Marca: b'MOGLI' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica. Cabo Metálico, com estojo.)						
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	30.0	1.076,34	32.290,20	29/08/2024 16:33:52
	Marca: b'MD' Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica, Cabo Metálico, com estojo.)						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	30.0	467,71	14.031,30	29/08/2024 16:10:51
	Marca: b'MISSOURI' Fabricante: MISSOURI Modelo / Versão: MISSOURI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica, Cabo Metálico, com estojo.)						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	30.0	467,00	14.010,00	24/08/2024 17:51:34
	Marca: b'MIKATOS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Otoscópio Profissional LED e Fibra Óptica. Cabo Metálico, com estojo.)						

LANCES

Evento	Objeto	Valor	Porcentagem	Data e Hora
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:03:07
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	461,2500	13/09/2024 10:12:44
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:18:07
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:17)			13/09/2024 10:18:07
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 10:20:24
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 10:20:24
Classificado	Participante(s) classificado(s)	54.322.844/0001-88	460,0000	-
		32.644.237/0001-00	461,2500	0,27%
		11.093.169/0001-50	467,0000	1,52%
		33.068.320/0001-32	467,7000	1,67%
		74.068.008/0001-26	467,7100	1,68%

[Handwritten signatures and marks]



		11.773.173/0001-69	467,7100	1,68%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	384,0000	13/09/2024 10:21:15
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:25:24
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.696.303/0001-04	701,5700	82,70%
		54.903.303/0001-43	1.076,3400	180,30%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 10:30:24
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 10:31:09
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00			18/09/2024 08:00:44
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, sem registro de lances.			18/09/2024 08:10:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais)			19/09/2024 14:32:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) apresentou o item 8.10.00 (01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ALVINEIRA, apresentando os itens 8.19.00 (01) - FOLHA DE REGULAGEM PARA O LINDA ESTADUA, com o preço de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e o item 8.19.00 (02) - FOLHA DE REGULAGEM PARA O LINDA ESTADUA, com o preço de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).			02/10/2024 14:17:17
Convocação	Participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88, foi convocada.			02/10/2024 14:06:48
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88			02/10/2024 14:10:32
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88, sem registro de lances.			02/10/2024 14:20:08
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88, no valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)			02/10/2024 15:52:57
Habilitado	Habilitada a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88			04/10/2024 10:26:32

item 2 - Autoclave

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Item	Descrição	Sim	Sim	Valor	Valor	Valor	Data
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	15,0	5.595,00	83.925,00	10/09/2024 10:07:55
	Marca: b'VOLAREMED'						
	Fabricante: --						

[Handwritten signature] 2

	<p>Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos registro na Anvisa.)</p>						
05.696.303-0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	15,0	10.500,00	157.500,00	10/09/2024 17:01:25
	<p>Marca: b'ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos registro na Anvisa.)</p>						
33.068.320-0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARFS LTDA	NÃO	SIM	15,0	5.595,90	83.938,50	10/09/2024 17:18:03
	<p>Marca: b'VOLARE' Fabricante: VOLARE VOLARE MED LTDA-BR Modelo / Versão: PLUS AGILE 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos registro na Anvisa.)</p>						
26.965.679-0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	15,0	5.595,93	83.938,95	10/09/2024 09:55:16
	<p>Marca: b'GG' Fabricante: GG Modelo / Versão: MD800 - 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos registro na Anvisa." GG MD800 - 21L 81793019001</p>						
30.323.616-0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	15,0	5.595,93	83.938,95	09/09/2024 16:08:59
	<p>Marca: b'VOLAREMED' Fabricante: VOLAREMED Modelo / Versão: 21L AGILE PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave, - OFERTAMOS - AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE AGILE PLUS 21 LITROS Modelo: AHVP-21 Autoclave horizontal digital com capacidade de 21 litros Promove a esterilização através de calor úmido com acréscimo de pressão. Opera a uma temperatura entre 121 e 127 ° C (Até 134° sob consulta na fábrica), capacidade máxima de pressão 1,5 Kgf. Gabinete com pintura epóxi eletrostática, porta em aço inox e carenagem construída em aço com pintura eletrostática, selo de segurança com pino anti vácuo, fornecendo uma maior segurança e resistência. Câmara de esterilização em aço inox 304 com espessura de 1.50 mm, medindo 268 mm x 410 mm, com capacidade para 20 envelopes no separador. Anel de vedação em silicone fixado na câmara Manipulo para abertura e fechamento da porta em aço, com rolamento facilitando o seu manuseio. Painel frontal digital, botão de despressurização com acionamento simples e leve. Na parte traseira disjuntor com chave geral, dreno para saída de água e vapor com mangueira. Pés traseiros em borracha para maior</p>						

[Handwritten signature] 2

	segurança. Peso líquido 32 Kg. Voltagem 127 ou 220 V. Acessórios que acompanham a autoclave: 01 bandeja, 01 separador com capacidade de 13 envelopes, 01 separador com capacidade para 07 envelopes, copo Becker, mangueira para saída do vapor. Registro na Anvisa: 82306119004 "							
84.859.552/0002-20	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	NÃO	NÃO	15.0	5.595,93	83.938,95	28/08/2024 14:45:13	
	<p>Marca: b'STERMAX' Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: 21L-FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal de Mesa capacidade 21 litros, com câmaras de esterilização em aço inoxidável. Painel digital LCD. Bivolt automático Temperatura de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel; e bandejas em aço inox operação: automática; características: possui painel digital que permite o controle termodinâmico, câmara de esterilização em aço inoxidável, acompanhamento dos ciclos através avisos visuais, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessita de tubulação para drenagem de água, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; acompanha manual de instruções de uso; Frequência de 50/60 Hz; equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016. Garantia 12 (doze) meses. NÃO POSSUI BOMBA A VÁCUO.</p>							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	15.0	5.595,00	83.925,00	24/08/2024 17:51:34	
	<p>Marca: b'SANTAREM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos e registro na Anvisa.)</p>							
54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	15.0	5.500,00	82.500,00	28/08/2024 11:35:55	
	<p>Marca: b'ALT' Fabricante: ALT Modelo / Versão: 21LT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos e registro na Anvisa.)</p>							
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	15.0	5.595,00	83.925,00	29/08/2024 16:19:34	
	<p>Marca: b'BS DIGITALE / 21 L' Fabricante: BS DIGITALE / 21L Modelo / Versão: BS DIGITALE / 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 21 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos e registro na Anvisa.)</p>							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	15.0	5.595,93	83.938,95	29/08/2024 16:10:51	
	<p>Marca: b'DIGITALI' Fabricante: DIGITALI</p>							

[Handwritten signature] 2 ✓



<p>Modelo / Versão: DIGITALI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Autoclave, desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão, equipamento com sistema de rastreabilidade, digital, fácil manuseio, Bivolt automático, 127/220V, variando entre 95 até 254V, capacidade 71 litros, tampa e câmara em aço inox, garantia de 2 anos registro na Anvisa.)</p>

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:03:07
Lance registrado	Lance registrado	26.965.679/0001-47	5.490,0000	13/09/2024 10:08:08
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	5.492,0000	13/09/2024 10:08:29
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	5.000,0000	13/09/2024 10:11:08
Lance registrado	Lance registrado	26.965.679/0001-47	4.990,0000	13/09/2024 10:11:50
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	4.500,0000	13/09/2024 10:12:13
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	4.500,2500	13/09/2024 10:12:51
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:18:07
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:24)			13/09/2024 10:18:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	26.965.679/0001-47	4.547,4000	13/09/2024 10:19:21
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 10:23:31
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 10:23:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.323.616/0001-64	4.500,0000	-
		32.644.237/0001-00	4.500,2500	0,01%
		26.965.679/0001-47	4.547,4000	1,05%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.323.616/0001-64	3.510,0000	13/09/2024 10:24:28
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	4.420,0000	13/09/2024 10:25:30
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:28:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	54.322.844/0001-88	5.500,0000	56,70%
		11.093.169/0001-50	5.595,0000	59,40%
		37.885.137/0001-80	5.595,0000	59,40%

[Handwritten signature and marks]

Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:33:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	33.068.320/0001-32	5.595,9000	59,43%
		74.068.008/0001-26	5.595,9300	59,43%
		84.859.552/0002-20	5.595,9300	59,43%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:38:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.696.303/0001-04	10.500,0000	199,15%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 10:43:31
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 10:43:58
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:10	30.323.616/0001-64	3.510,0000	16/09/2024 09:09:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64.	30.323.616/0001-64	3.510,0000	18/09/2024 10:09:23
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64			18/09/2024 10:15:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64, sem registro de lances.			18/09/2024 10:31:18
Desclassificação	O participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64, R\$ 3.510,00 foi desclassificado. Motivo: Não enviou proposta ajustada no prazo de 120 minutos.			18/09/2024 12:36:01
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, foi convocada.			18/09/2024 13:07:19
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00			18/09/2024 13:08:26
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, sem registro de lances.			18/09/2024 13:18:12
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais)			19/09/2024 14:32:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 R\$ 4.420,00 foi inabilitado. Motivo: Apresentação item 8.19 certidão de FGTS em nome de MATEUS ALVES TEIXEIRA. Apresentou os itens 8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e o item 8.23 Certidão negativa de falência fora do prazo de validade.			02/10/2024 14:05:56
Convocação	Participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47, foi convocada.			02/10/2024 14:06:48
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47			02/10/2024 14:10:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47, sem registro de lances.			02/10/2024 14:21:06
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47, no valor de R\$ 4.547,40 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)			02/10/2024 15:53:11

[Handwritten signature] 2 15



Habilitado	A participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/ME Nº 07.070.731/0001-47, R\$ 4.747,40 foi habilitada. Motivo: Não apresentou proposta parcial ou não apresentou Edital do Edital, apresentados apenas Balanço patrimonial, demonstração de resultados, de exercícios e balanço demonstrações contábeis referente ao exercício 2022.	03/10/2024 14:21:12
Convocação	Participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 54.322.844/0001-88, foi convocada.	03/10/2024 14:21:50
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 54.322.844/0001-88	03/10/2024 14:22:20
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 54.322.844/0001-88, sem registro de lances.	03/10/2024 14:37:53
Desclassificação	O participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 54.322.844/0001-88, R\$ 7.770,00 foi desclassificada. Motivo: Não enviou proposta ajustada no prazo de 15 minutos.	03/10/2024 16:46:21
Convocação	Participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 37.885.137/0001-80, foi convocada.	03/10/2024 16:47:11
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 37.885.137/0001-80	03/10/2024 16:47:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 37.885.137/0001-80, sem registro de lances.	03/10/2024 17:02:23
Desclassificação	O participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 37.885.137/0001-80, R\$ 7.770,00 foi desclassificada. Motivo: Não enviou proposta ajustada no prazo de 15 minutos.	04/10/2024 08:06:43
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/ME Nº 11.093.169/0001-50, foi convocada.	04/10/2024 08:06:51
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/ME Nº 11.093.169/0001-50	04/10/2024 08:07:39
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/ME Nº 11.093.169/0001-50, sem registro de lances.	04/10/2024 08:17:18
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/ME Nº 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 5.595,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais)	04/10/2024 09:13:02
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/ME Nº 11.093.169/0001-50	04/10/2024 10:27:06

item 3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NÃO	SEM	35,0	889,00	31.115,00	28/08/2024 09:22:04
	<p>Marca: bTIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: P200C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED - (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA 6 DÍGITOS, CAPACIDADE DE 200KG E DIVISÃO DE 50 GRARRAS, DIMENSÕES (CX.) DA PLATAFORMA, 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA DE 200CM COM DIVISÃO DE 0,5CM; POSSUI TECLADO COM 16 TECLAS, POSSUI FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICA PARA 110-220VCA, FONTE</p>						

[Handwritten signatures and marks]



CRATEÚS

<p>EXTERNA POSSUTR INMETRO PELA PORTARIA 187/2006 e 198/2007; MARCA: LIDER. FABRICANTE LIDER BALANÇAS. MODELO: P200C PROCEDÊNCIA NACIONAL. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.</p> <p>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.</p> <p>PAGAMENTO 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação.</p> <p>ENTREGA 20 (vinte) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante.</p> <p>GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.</p> <p>Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria do INMETRO sob nº 187/2006 e 198/2007</p>							
54.903.303/0001-43	FVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	35.0	3.140,67	109.923,45	29-08-2024 16:33:52
<p>Marca: b'BALMAK' Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED - (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LEDVERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADOCOM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR INMETRO PELAPORTARIA 162/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE)MESES)</p>							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	35.0	889,00	31.115,00	24-08-2024 17:51:34
<p>Marca: b'WELMY' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED - (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LEDVERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADOCOM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR INMETRO PELAPORTARIA 162/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE)MESES)</p>							

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos				13/09/2024 10:03:07
Lance registrado	Lance registrado	31.499.939/0001-76	880,0000	13/09/2024 10:06:16	
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto				13/09/2024 10:18:07
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:19)				13/09/2024 10:18:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	31.499.939/0001-76	870,0000	13/09/2024 10:21:15	
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente				13/09/2024 10:24:26

[Handwritten signatures and marks]



Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 10:24:26
Classificado	Participante(s) classificado(s)	31.499.939/0001-76	870,0000	-
		32.644.237/0001-00	889,0000	2,18%
		54.903.303/0001-43	3.140,6700	261,00%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	31.499.939/0001-76	869,0000	13/09/2024 10:26:49
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 10:29:26
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 10:30:59
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/ME Nº 31.499.939/0001-76			18/09/2024 10:06:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/ME Nº 31.499.939/0001-76, sem registro de lances.			18/09/2024 10:27:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/ME Nº 31.499.939/0001-76, no valor de R\$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais)			19/09/2024 14:32:31
Habilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/ME Nº 07.661.737/0001-90, R\$ 869,00 em habilitação. Marca: Apresentou o item 8. Inscrição no IGLS em nome de MARCELO S. ALVES TEIXEIRA. Apresentou os itens 8.1 e 8.2 Prova de regularidade de inscrição Estadual em 10/09/2024. Contato negativa de habilitação por empresa não habilitada.			12/10/2024 14:07:36
Habilitado	Habilitada a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/ME Nº 31.499.939/0001-76			04/10/2024 10:27:26

Item 4 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/ME	Razão Social	Empresário	Empresária	Capital Social	Capital Líquido	Capital Fixo	Data de Registro
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NÃO	SIM	10,0	1.065,00	10.650,00	28/08/2024 09:22:04
<p>Marca: bLIDER® Fabricante: LIDER BAI ANÇAS Modelo / Versão: LD230 BABY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VTSOR EM LCD PARA 6 DÍGITOS, CAPACIDADE DE 15KG E DIVISÃO DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXDXA) DA CONCHA, 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM 4 TECLAS, POSSUI FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICA PARA 110/220VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INÍMEIRO PELA PORTARIA 217/2019; MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 BABY PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.</p> <p>PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.</p> <p>PAGAMENTO 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação.</p> <p>ENTREGA 20 (vinte) dias, contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante.</p> <p>GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.</p> <p>Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGT/PS:ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem</p>							

[Handwritten signatures and marks]

	inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria do INMETRO sob nº 217/2019.							
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	10.0	1.598,51	15.985,10	10/09/2024 17:01:25	
	Marca: b'WELMY' Fabricante: WELMY Modelo / Versão: WELMY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	10.0	1.065,00	10.650,00	29-08-2024 16:19:31	
	Marca: b'BALMAK / ELP 25BB' Fabricante: BALMAK / ELP 25BB Modelo / Versão: BALMAK / ELP 25BB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	NÃO	SIM	10.0	1.065,67	10.656,70	09-09-2024 16:08:59	
	Marca: b'BALMAK' Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP25BBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	10.0	1.065,67	10.656,70	10-09-2024 15:36:32	
	Marca: b'BALMAK' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
11.773.173/0001-69	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	10.0	1.065,67	10.656,70	10-09-2024 14:49:18	
	Marca: b'WELMY' Fabricante: WELMY Modelo / Versão: WELMY							

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CxLxA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	10.0	1.065,00	10.650,00	10/09/2024 10:07:55	
	Marca: b'BK' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CxLxA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	10.0	1.805,16	18.051,60	29/08/2024 16:33:52	
	Marca: b'BALMAK' Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CxLxA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	10.0	1.065,67	10.656,70	29/08/2024 16:10:51	
	Marca: b'AVANUTRI' Fabricante: AVANUTRI Modelo / Versão: AVANUTRI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CxLxA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELAPORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES)							
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	10.0	1.065,67	10.656,70	29/08/2024 13:42:08	
	Marca: b'RAMUZA' Fabricante: RAMUZA Modelo / Versão: 4026 - DPR CL BABY 15KGX5G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. Descrição: Balança Antropométrica Infantil, Modo de Operação Digital, Display em Cristal Líquido e Visor em LCD para no mínimo 6 dígitos, capacidade mínima de 15 kg e divisão mínima de 5 gramas. Bandeja anatômica em ABS, dimensões (CxLxA) da concha, mínimo 330x580x80 mm, possuir teclado com no mínimo 4 teclas, possuir função liga e desliga, tara e							

	zeramento automático para 110 / 220 vca fonte externa, possuir selo do Inmetro pela portaria 185/04, possuir garantia mínima e assistência técnica de 12 (doze) meses.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	10.0	1.065,00	10.650,00	24/08/2024 17:51:34
	Marca: b'WELMY' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO E VISOR EM LCD PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 5 GRAMAS, BANDEJA ANATÔMICA EM ABS, DIMENSÕES (CXLXA) DA CONCHA, MÍNIMO 330X580X80 (MM), POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 4 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 - 220 VCA FONTE EXTERNA; POSSUIR SELO DO INMETRO PELA PORTARIA 185/04; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES.						

LANCES

Evento	Descrição	CNPJ	Valor	Data e Hora
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:03:07
Lance registrado	Lance registrado	31.499.939/0001-76	1.000,0000	13/09/2024 10:06:23
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	900,0000	13/09/2024 10:11:20
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	980,0000	13/09/2024 10:11:38
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	788,0100	13/09/2024 10:11:48
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	866,0000	13/09/2024 10:12:09
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	780,0000	13/09/2024 10:12:22
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	780,2500	13/09/2024 10:13:18
Lance registrado	Lance registrado	31.499.939/0001-76	770,0000	13/09/2024 10:14:18
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:18:07
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:50)			13/09/2024 10:18:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	31.499.939/0001-76	760,0000	13/09/2024 10:20:02
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 10:23:57
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 10:23:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	31.499.939/0001-76	760,0000	-
		30.323.616/0001-64	780,0000	2,63%

[Handwritten signatures and marks]

		32.644.237/0001-00	780,2500	2,66%
		45.329.312/0001-81	788,0100	3,69%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	31.499.939/0001-76	690,0000	13/09/2024 10:26:52
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:28:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.485.574/0001-71	866,0000	25,51%
		11.093.169/0001-50	1.065,0000	54,35%
		37.885.137/0001-80	1.065,0000	54,35%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:33:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	11.773.173/0001-69	1.065,6700	54,44%
		74.068.008/0001-26	1.065,6700	54,44%
		05.696.303/0001-04	1.598,5100	131,67%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:38:57
Classificado	Participante(s) classificado(s)	54.903.303/0001-43	1.805,1600	161,62%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 10:43:57
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 10:44:04
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:12	31.499.939/0001-76	690,0000	16/09/2024 09:12:01
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76.	31.499.939/0001-76	690,0000	18/09/2024 10:09:49
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76			18/09/2024 10:14:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76, sem registro de lances.			18/09/2024 10:27:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76, no valor de R\$ 690,90 (seiscentos e noventa reais)			19/09/2024 14:32:30
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 780,25 foi inabilitado. Motivo: Apresentou o item 8.16 Certidão de FGTS em nome de MATEUS ALVES TEXEIRA. Apresentou os itens 8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e o item 8.23 Certidão negativa de falência fora do prazo de validade.			02/10/2024 14:05:55
Habilitado	Habilitada a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76			04/10/2024 10:27:26

[Handwritten signature] 2

--	--	--	--	--	--	--	--

item 5 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	Razão Social	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Data e Hora
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	10.0	264,33	2.643,30	10/09/2024 15:36:32
<p>Marca: b'TM' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	10.0	396,50	3.965,00	10/09/2024 17:01:25
<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)</p>							
11.773.173/0001-69	MALUREI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	10.0	264,33	2.643,30	10/09/2024 14:49:18
<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)</p>							
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	10.0	264,33	2.643,30	10/09/2024 14:29:18
<p>Marca: b'TUBO MED' Fabricante: TUBO MED Modelo / Versão: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)</p>							
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	10.0	480,00	4.800,00	29/08/2024 16:33:52
<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)</p>							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	10.0	264,33	2.643,30	29/08/2024 16:10:51

[Handwritten signature] 2



	Marca: bTUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	10.0	264,00	2.640,00	24/08/2024 17:51:34
	Marca: bSANTA CLARA Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX, BASE TUBULAR EM EPÓXI, SUPORTE DE BRAÇO E ALTURA REGULÁVEL, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS, ALTURA MÍNIMA DE 0,7MXALTURA MÁXIMA 1,15M)						

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:03:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:18:07
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:08)			13/09/2024 10:18:07
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 10:26:15
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 10:26:15
Classificado	Participante(s) classificado(s)	32.644.237/0001-00	264,0000	-
		09.485.574/0001-71	264,3300	0,12%
		11.773.173/0001-69	264,3300	0,12%
		16.902.612/0001-00	264,3300	0,12%
		74.068.008/0001-26	264,3300	0,12%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	202,0000	13/09/2024 10:26:43
Lance	Lance registrado na etapa fechada	32.644.237/0001-00	242,0000	13/09/2024 10:28:27
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 10:31:16
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.696.303/0001-04	396,5000	96,29%
		54.903.303/0001-43	480,0000	137,62%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 10:36:16
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 10:40:50

[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	18/09/2024 10:17:24
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.	18/09/2024 10:34:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais)	19/09/2024 14:35:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 22.644.237/0001-00, R\$ 242,00 foi inabilitado. Motivo: Apresentou o item 8.16 Certidão de PGT5 em nome de MATEUS ALVES TEIXEIRA. Apresentou os itens 8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e o item 8.23 Certidão negativa de falência fora do prazo de validade.	02/10/2024 14:05:55
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	04/10/2024 10:27:43
Resultado da licitação	Resultado da licitação: HABILITADO. Participante: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71. Valor: R\$ 202,00. Data: 18/09/2024. Hora: 10:34:49.	18/09/2024 10:34:49

item 6 - CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/MF	Razão Social	Emprego Nº/Descrição	Emprego Nº/Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total	Data Hora
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	40,0	1.250,82	50.032,80	29/08/2024 16:33:52
<p>Marca: b'INCOTERM' Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - (Material: Polietileno; Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva); Alça para Transporte; Cor: Azul; Peso: 2,3 kg; Termômetro Display LCD, Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso), Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 ° C, Precisão: ± 1°C)</p>							

LANCES

Evento	Descrição	Data	Hora	Classificada
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos	13/09/2024	10:44:44	
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto	13/09/2024	10:59:44	
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:38)	13/09/2024	10:59:44	
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente	13/09/2024	11:09:22	
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos	13/09/2024	11:09:22	
Classificado	Participante(s) classificado(s)	54.903.303/0001-43	1.250,8200	
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado	13/09/2024	11:14:22	
Encerramento	Encerrada a fase de lances	13/09/2024	11:15:01	
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 54.903.303/0001-43	18/09/2024	10:15:37	
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	18/09/2024		

[Handwritten signature and initials]



	MATERIAIS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.903.303/0001-43, sem registro de lances.	10:30:25
Desclassificação	Obriga parte "VAREJA FARMACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS" MATERIAIS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.903.303/0001-43, R\$ 1.250,82 foi desclassificada. Motivo: Não apresentou proposta ajustada no prazo de 120 minutos.	18/09/2024 12:07:25
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: não foram apresentadas propostas válidas.	18/09/2024 14:41:02

item 7 - CAIXA TERMICA 12L COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Empresário	Empresão	CPF	CEP	Endereço	Cidade	UF	Telefone	E-mail	Data e Hora
------------	----------	-----	-----	----------	--------	----	----------	--------	-------------

LANCES

Deserto	Declarado deserto por não comparecer interessadas no certame.	13/09/2024 10:01:16
---------	---------------------------------------------------------------	------------------------

item 8 - Detector fetal de mesa digital Sonar

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Empresário	Empresão	CPF	CEP	Endereço	Cidade	UF	Telefone	E-mail	Data e Hora
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA	NÃO	NÃO	40.0	749,33	29.973,20			10/09/2024 15:36:32
	<p>Marca: bMD Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal de mesa digital Sonar - (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal 41241 - Detector fetal de mesa digital Sonar (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a à 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). FUNCIONAMENTO Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz +10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v +10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 ? 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potência: 32 VA. 15W. Potência ultrassônica: 5mh/cm2. Garantia: 2 anos)</p>								
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	40.0	749,30	29.972,00			10/09/2024 17:18:03
	<p>Marca: bJUMPER Fabricante: JUMPER Modelo / Versão: JPD-100E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal de mesa digital Sonar - (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal 41241 - Detector fetal de mesa digital Sonar (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10a e 12a semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24a à 26a semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto</p>								

[Handwritten signatures and marks]

	<p>impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). FUNCIONAMENTO Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 ? 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potencia: 32 VA - 15W. Potencia ultrassônica: 5mh/cm2. Garantia: 2 anos)</p>						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	40,0	749,33	29.973,20	29/08/2024 16:10:51
	<p>Marca: b'JUMPER' Fabricante: JUMPER Modelo / Versão: JUMPER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal de mesa digital Sonar - (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal 41241 - Detector fetal de mesa digital Sonar (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). FUNCIONAMENTO Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 ? 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potencia: 32 VA - 15W. Potencia ultrassônica: 5mh/cm2. Garantia: 2 anos)</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	40,0	749,00	29.960,00	24-08/2024 17:51:34
	<p>Marca: b'SONOSOUND' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector fetal de mesa digital Sonar - (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal 41241 - Detector fetal de mesa digital Sonar (DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL placa eletrônica com componentes SMD. É utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER. Permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio. É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetria. Gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo. Suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte. Desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade. Ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória. Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto). FUNCIONAMENTO Possui três modos de funcionamento: Modo um: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real. Modo dois: Calcula uma média dos batimentos cardíacos. Modo três: Permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos. Cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilita o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção. Com tecnologia micro processada, dispensa calibração após sua substituição. Saída para fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 ? 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui</p>						

[Handwritten signature]
2

fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potencia: 32 VA/ 15W. Potencia ultrassônica: 5mh/cm2. Garantia: 2 anos)

LANCES

DATA	DESCRIÇÃO DO LANCE	CNPJ	VALOR	EMPRESA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:44
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:44
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:38)			13/09/2024 10:59:44
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:07:22
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:07:22
Classificado	Participante(s) classificado(s)	32.644.237/0001-00	749,0000	-
		33.068.320/0001-32	749,3000	0,04%
		09.485.574/0001-71	749,3300	0,04%
		74.068.008/0001-26	749,3300	0,04%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	649,0000	13/09/2024 11:07:47
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:12:22
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:12:50
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71			18/09/2024 10:17:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			18/09/2024 10:34:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais)			19/09/2024 14:35:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 749,00 foi inabilitado. Motivo: Apresentou o item 8.16 Certidão de FGTS em nome de MATEUS ALVES TEIXEIRA. Apresentou os itens 8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e o item 8.23 Certidão negativa de falência fora do prazo de validade.			02/10/2024 14:05:55
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 09.485.574/0001-71			04/10/2024 18:27:43
Validade da proposta	Validade da proposta: 02 (dois) dias úteis, a contar da data de abertura dos envelopes, conforme Edital nº 001/2024, com o prazo de validade de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de abertura dos envelopes.			24/09/2024 14:05:55

item 9 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	FABRIL	FABRIL	VALOR	VALOR	VALOR	DATA	
	AM. (OP)	AM. (OP)				HORA	
74.068.008/0001-26	NORI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	30,0	659,30	19.779,00	29/08/2024 16:10:51

[Handwritten signatures and marks]

	<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)</p>						
05.696.303-0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	30.0	988,95	29.668,50	10/09/2024 17:01:25
	<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)</p>						
26.965.679-0001-47	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	30.0	659,30	19.779,00	10/09/2024 09:55:16
	<p>Marca: b'GG' Fabricante: GG Modelo / Versão: MD100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ) GG MD100 81793010002</p>						
30.323.616-0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	NÃO	SIM	30.0	659,30	19.779,00	09/09/2024 16:08:59
	<p>Marca: b'ARTMED' Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ART165 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)</p>						
54.903.303-0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	30.0	1.050,00	31.500,00	29/08/2024 16:33:52
	<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)</p>						
24.805.886-0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	30.0	659,30	19.779,00	10/09/2024 09:16:10
	<p>Marca: b'MMOVEIS' Fabricante: MMOVEIS Modelo / Versão: MMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL, TRIPÉ, VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)</p>						
16.902.612-0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	NÃO	NÃO	30.0	659,30	19.779,00	10/09/2024 14:29:18
	<p>Marca: b'MIKATOS' Fabricante: MIKATOS</p>						

[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

	Modelo / Versão: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL. TRIPÉ,VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	30.0	659,00	19.770,00	24/08/2024 17:51:34
	Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL - (FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL. TRIPÉ,VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 12W. DIMENSÕES: 80X18X30CM (C X L X A); PESO:7KG; ITENS INCLUSOS: 01 FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADO A LED COM TRIPÉ)						

LANCES

DATA	EMPRESA	NUMERO	VALOR	CLASSIFICADO
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:44
Lance registrado	Lance registrado	30.323.616/0001-64	600,0000	13/09/2024 10:47:53
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:44
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:41)			13/09/2024 10:59:44
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	595,0000	13/09/2024 11:05:22
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:05:25
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:05:25
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.696.303/0001-04	595,0000	-
		30.323.616/0001-64	600,0000	0,84%
		32.644.237/0001-00	659,0000	10,76%
		24.805.886/0001-09	659,3000	10,81%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	560,0000	13/09/2024 11:05:55
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 11:10:25
Classificado	Participante(s) classificado(s)	26.965.679/0001-47	659,3000	17,73%
		16.902.612/0001-00	659,3000	17,73%
		74.068.008/0001-26	659,3000	17,73%
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 11:15:25
Classificado	Participante(s) classificado(s)	54.903.303/0001-43	1.050,0000	87,50%

[Handwritten signatures and marks]



Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado	13/09/2024 11:20:25
Encerramento	Encerrada a fase de lances	13/09/2024 11:24:29
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04	18/09/2024 10:17:34
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, sem registro de lances.	18/09/2024 10:35:20
Desclassificação	O participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 05.696.303/0001-04, RS 050, foi desclassificada. Motivo: Não apresentou proposta ajustada no prazo de 05 minutos.	18/09/2024 12:04:57
Convocação	Participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, foi convocada.	18/09/2024 13:07:38
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64	18/09/2024 13:09:05
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, sem registro de lances.	18/09/2024 13:19:25
Desclassificação	O participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.323.616/0001-64, RS 050, foi desclassificada. Motivo: Não apresentou proposta ajustada no prazo de 15 minutos.	18/09/2024 13:24:16
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.	18/09/2024 15:39:09
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00	18/09/2024 16:02:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, sem registro de lances.	18/09/2024 16:19:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, no valor de R\$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)	19/09/2024 14:32:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, RS 070, foi inabilitado. Motivo: Apresentação em item 8.19 certidão de FGIS em nome de MATHIAS ALVES TEIXEIRA. Apresentação dos itens 8.19 Prova de regularidade em relação Estadual em item 8.27. Contida negativa de talera e falta do prazo de validade.	02/10/2024 14:17:52
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.	02/10/2024 14:06:47
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26	02/10/2024 14:10:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.	02/10/2024 14:20:34
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 659,30 (seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)	02/10/2024 15:53:22
Inabilitado	A participante GG INDESTRÉIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 26.967.070/0001-47, RS 670, foi inabilitado. Motivo: Apresentação parcialmente o item 8.24 do Edital, apresentado apenas Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercícios e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício 2023.	03/10/2024 14:21:23
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26	04/10/2024 10:28:01

[Handwritten signatures and marks]

Objeto: Mesa clínica para exames	Descrição: Mesa clínica para exames - (Mesa clínica para exames Mesa clínica, tubos e chapas de aço inoxidável, aproximadamente 1,90 m, 0,60 cm, 0,80 cm, estofado em curvin, com espuma d28, anti-ferrugem, esmaltada, estofada, cabeceira móvel)	08/08/2024 16:10:51
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

item 10 - Mesa clínica para exames

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	EMPRESA	EMPRESA LOCAL	EMPRESA NACIONAL	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA E HORARIO
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	50.0	522,90	26.145,00	29/08/2024 16:10:51
<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa clínica para exames- (Mesa clínica para exames Mesa clínica, tubos e chapas de aço inoxidável, aproximadamente 1,90 m, 0,60 cm, 0,80 cm, estofado em curvin, com espuma d28, anti-ferrugem, esmaltada, estofada, cabeceira móvel)</p>							
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	50.0	6.300,00	315.000,00	29/08/2024 16:33:52
<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa clínica para exames- (Mesa clínica para exames Mesa clínica, tubos e chapas de aço inoxidável, aproximadamente 1,90 m, 0,60 cm, 0,80 cm, estofado em curvin, com espuma d28, anti-ferrugem, esmaltada, estofada, cabeceira móvel)</p>							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	50.0	522,90	26.145,00	24/08/2024 17:51:34
<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa clínica para exames- (Mesa clínica para exames Mesa clínica, tubos e chapas de aço inoxidável, aproximadamente 1,90 m, 0,60 cm, 0,80 cm, estofado em curvin, com espuma d28, anti-ferrugem, esmaltada, estofada, cabeceira móvel)</p>							

LANCES

Evento	Descrição	Classificação	Valor	Data e Hora
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:44
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:44
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:47)			13/09/2024 10:59:44
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:09:31
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:09:31
Classificado	Participante(s) classificado(s)	74.068.008/0001-26	522,9000	-
		32.644.237/0001-00	522,9000	-
		54.903.303/0001-43	6.300,0000	1.104,82%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:14:31
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024

[Handwritten signatures and marks]

				11:14:50
Empate	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 522,90.	32.644.237/0001-00	522,9000	13/09/2024 11:14:50
Empate	O participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 522,90.	74.068.008/0001-26	522,9000	13/09/2024 11:14:50
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26 foi sorteado como a proposta vencedora no valor de R\$ 522,90.	74.068.008/0001-26	522,9000	13/09/2024 11:14:50
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26			18/09/2024 10:15:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.			18/09/2024 10:29:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 522,90 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos)			19/09/2024 14:33:34
Habilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.237/0001-00, R\$ 522,90, foi habilitada. Motivo: Apresentou o item 3 (certidão de FGTS em nome de MAFIOSA ALVES TEIXEIRA - Apresentou o item 4 (Prava de tempo de serviço - Fazenda Estalita) e item 27 (Certidão negativa de dívida fora do prazo de validade)			02/11/2024 14:01:14
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26			04/10/2024 10:28:00

item 11 - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	30,0	1.191,50	35.745,00	10/09/2024 15:36:32	
	Marca: bTM Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X55X85CM)							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	30,0	1.191,00	35.730,00	24/08/2024 17:51:34	
	Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180X55X85CM)							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	30,0	1.787,25	53.617,50	10/09/2024 17:01:25	

[Handwritten signature]
2



	<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:180X55X85CM)</p>						
16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	NÃO	NÃO	30.0	1.191,50	35.745,00	10/09/2024 14:29:18
	<p>Marca: b'TUBO MED' Fabricante: TUBO MED Modelo / Versão: MESA GINECOLÓGICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:180X55X85CM)</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	30.0	1.190,00	35.700,00	10/09/2024 14:14:18
	<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:180X55X85CM)</p>						
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	30.0	5.000,00	150.000,00	29/08/2024 16:33:52
	<p>Marca: b'SANTA CLARA' Fabricante: SANTA CLARA Modelo / Versão: SANTA CLARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:180X55X85CM)</p>						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	30.0	1.191,50	35.745,00	29/08/2024 16:10:51
	<p>Marca: b'TUBOMED' Fabricante: TUBOMED Modelo / Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS ASSENTO FIXO, PÉS COMPOSITEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES MÍNIMAS:180X55X85CM)</p>						

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 08:30)			13/09/2024 10:59:45
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	1.185,0000	13/09/2024 11:05:38
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	948,0000	13/09/2024 11:07:59

[Handwritten signatures and marks]



Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:08:15
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:08:15
Classificado	Participante(s) classificado(s)	09.485.574/0001-71	948,0000	-
		05.696.303/0001-04	1.185,0000	25,00%
		30.607.801/0001-80	1.190,0000	25,53%
		32.644.237/0001-00	1.191,0000	25,63%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	1.087,5000	13/09/2024 11:08:27
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	1.150,0000	13/09/2024 11:10:11
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechada.			13/09/2024 11:13:15
Classificado	Participante(s) classificado(s)	16.902.612/0001-00	1.191,5000	25,69%
		74.068.008/0001-26	1.191,5000	25,69%
		54.903.303/0001-43	5.000,0000	427,43%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:18:15
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:18:21
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71			18/09/2024 10:17:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.			18/09/2024 10:34:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais)			19/09/2024 14:35:17
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 1.191,00 em substituição. Motivo: Apresentação de proposta com valor de R\$ 1.191,00. ALVES TENE PA - Apresentação de itens 5.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e item 5.17 (condição negativa de falência) com o valor de R\$ 1.191,00.			22/09/2024 14:05:53
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71			04/10/2024 10:27:43
Desclassificado	Desclassificação de proposta de acordo com o Edital, conforme o item 5.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e item 5.17 (condição negativa de falência) com o valor de R\$ 1.191,00.			13/09/2024 11:18:15

item 12 - REGUA PEDIATRICA DE 1M

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Nº	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
74.068.008/0001-26	NORI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	40,0	71,78	2.871,20	29/09/2024 16:10:51
	Marca: AVANUTRI Fabricante: AVANUTRI Modelo / Versão: AVANUTRI						

[Handwritten signatures and marks]

GRATIS



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGUA PEDIATRICA DE 1M -(REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA EM MADEIRA, MEDINDO 1 METRO.)
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos	13/09/2024 10:44:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto	13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 07:47)	13/09/2024 10:59:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente	13/09/2024 11:07:32
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos	13/09/2024 11:07:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	74.068.008/0001-26 71,7800
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado	13/09/2024 11:12:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances	13/09/2024 11:12:44
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26	18/09/2024 10:15:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.	18/09/2024 10:29:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26, no valor de R\$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos)	19/09/2024 14:33:34
Habilitado	Habilitada a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26	04/10/2024 10:28:00

item 13 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	Razão Social	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Data
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	10,0	687,00	6.870,00	10/09/2024 15:11:12
	Marca: b'BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Fabricante: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Modelo / Versão: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - (FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DEFOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DEAÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NOMÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORESPEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA:SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO;POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADEMÍNIMA DE 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL ; PÉS ALTOS; TIPODE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A;ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO..)						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	10,0	687,41	6.874,10	10/09/2024 09:16:10
	Marca: b'ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC						

[Handwritten signatures and marks]




	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - (FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NOMÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO..)						
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	10.0	687.00	6.870.00	10/09/2024 10:07:55
	Marca: b'SMALTEC Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS - (FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NOMÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS; PRATELEIRAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO..)						

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 00:18)			13/09/2024 10:59:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:00:03
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:00:03
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10	687,0000	-
		11.093.169/0001-50	687,0000	-
		24.805.886/0001-09	687,4100	0,06%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:05:03
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:05:15
Empate	O participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 687,00.	11.093.169/0001-50	687,0000	13/09/2024 11:05:15
Empate	O participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 687,00.	49.140.067/0001-10	687,0000	13/09/2024 11:05:15
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10 foi sorteado como a proposta	49.140.067/0001-10	687,0000	13/09/2024 11:05:15

[Handwritten signatures and marks]



	vencedora no valor de R\$ 687,00.	
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10	18/09/2024 10:17:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DANTAS ELETROMOVFIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, sem registro de lances.	18/09/2024 10:34:22
Proposta aceita	Proposta aceita para o participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais)	19/09/2024 14:34:59
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 49.140.067/0001-10	04/10/2024 10:28:17

item 14 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	Nome da Empresa	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Data
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	SIM	50,0	2.189,33	109.466,50	29/08/2024 13:42:08
	<p>Marca: b'VIX' Fabricante: VIX Modelo / Versão: VIX ON OFF / AS-12CR2SVEDK04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ar-condicionado tipo split 12.000 BTUs. Especificações mínimas: Tipo Split; Ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 m²; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs e 3270W; Potência máxima: 1056W; Alimentação (volts): 220V; Corrente elétrica de refrigeração (amperes): 6,1; Vazão de ar (m³/h): 500; Condensador: horizontal; Compressor: rotativo; Controle da direção do ar (para cima e para baixo): automático; Nível de ruído interno: 54 dB A; Cor da evaporadora: branco; Regula velocidade de ventilação; Pannel de LED com iluminação suave, exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso. Funções: sleep, swing, turbo, hold e timer; Controle da direção do ar (esquerda-direita): manual; Acompanha manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; Garantia do fornecedor: mínima de 12 meses.</p>						
36.489.366/0001-13	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NÃO	SIM	50,0	2.189,33	109.466,50	13-09-2024 05:54:02
	<p>Marca: b'VIX' Fabricante: VIX Modelo / Versão: VIX 12K INVERTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- (AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS ; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W ; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M³/H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB; A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ;</p>						

[Handwritten signatures and marks]

	REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO ; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ)						
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	NÃO	NÃO	50.0	4.000,00	200.000,00	10/09/2024 16:35:48
	<p>Marca: b'TCL'</p> <p>Fabricante: FCL</p> <p>Modelo / Versão: TAC 12CSA2-INV</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W : ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M /H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ; TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB/ A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO : PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ)</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	50.0	2.189,33	109.466,50	10/09/2024 09:16:10
	<p>Marca: b'EOS'</p> <p>Fabricante: EOS</p> <p>Modelo / Versão: EOS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W : ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M /H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ; TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB/ A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO : PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ)</p>						
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	50.0	2.189,33	109.466,50	10/09/2024 13:34:30
	<p>Marca: b'SPLINTER'</p> <p>Fabricante: -</p> <p>Modelo / Versão: -</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W : ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M /H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ; TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB/ A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO : PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ)</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	50.0	2.189,33	109.466,50	10/09/2024 09:52:19


[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

	<p>Marca: b'Agratto' Fabricante: Agratto Modelo / Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W : ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M /H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ; TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB/ A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO ; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ))</p>						
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	50.0	6.429,00	321.450,00	29/08/2024 16:33:52
	<p>Marca: b'TCL' Fabricante: TCL Modelo / Versão: TCL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - (TIPO SPLIT; CICLO DE AR: FRIO PARA AMBIENTES DE ATÉ 20M QUADRADOS : CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO : 12000 BTU/H E 3270W; POTÊNCIA MÁXIMA :1056W : ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.1; VAZÃO DE AR (M /H) 700; GÁS REFRIGERANTE : R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ; TIPO DO CONDENSADOR : HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DE COMPRESSOR : ROTATIVO ; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO:54DB/ A; COR DA EVAPORADORA ; BRANCO ; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO ; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES : SLEEP , SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA- DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR; MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ))</p>						

LANCES

EMPRESA	EMPRESA (CNPJ)	VALOR	DATA	HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:45
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	2.180,0000	13/09/2024 10:48:15
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.175,0000	13/09/2024 10:50:20
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	2.170,0000	13/09/2024 10:51:04
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.165,0000	13/09/2024 10:53:02
Lance registrado	Lance registrado	36.489.366/0001-13	2.160,0000	13/09/2024 10:53:11
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.169,0000	13/09/2024 10:55:27
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.155,0000	13/09/2024 10:56:33
Lance registrado	Lance registrado	40.219.546/0001-52	2.178,0100	13/09/2024 10:56:45
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	2.150,0000	13/09/2024

(Handwritten signatures and marks)



				10:58:28
Lance registrado	Lance registrado	45.329.312/0001-81	2.145,0000	13/09/2024 10:59:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:13)			13/09/2024 10:59:45
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	36.489.366/0001-13	2.140,0000	13/09/2024 11:00:55
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:02:58
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:02:58
Classificado	Participante(s) classificado(s)	36.489.366-0001-13	2.140,0000	-
		45.329.312-0001-81	2.145,0000	0,23%
		48.177.456/0001-58	2.150,0000	0,47%
		40.219.546/0001-52	2.178,0100	1,78%
		24.805.886/0001-09	2.189,3300	2,31%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	45.329.312/0001-81	2.134,8900	13/09/2024 11:03:49
Lance	Lance registrado na etapa fechada	48.177.456/0001-58	2.100,0000	13/09/2024 11:04:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	36.489.366/0001-13	2.134,9900	13/09/2024 11:07:39
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:07:58
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:08:14
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58			18/09/2024 10:16:13
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, sem registro de lances.			18/09/2024 10:32:26
Desclassificação	O participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, R\$ 2.100,00 foi desclassificado. Motivo: Não em sua proposta ajustada no prazo de 120 minutos.			18/09/2024 12:05:49
Convocação	Participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81, foi convocada.			18/09/2024 13:07:25
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81			18/09/2024 13:08:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 45.329.312/0001-81, sem registro de lances.			18/09/2024 13:18:53




[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.329.312/0001-81, no valor de R\$ 2.134,89 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)	19/09/2024 14:33:17
Habilitado	Habilitada a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.329.312/0001-81	04/10/2024 10:28:32

Item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	EMPRESA	RESPOSTA 1	RESPOSTA 2	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA/HORA	
40.219.546/0001-52	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	SIM	SIM	20.0	1.747,59	34.951.80	10/09/2024 13:34:30
<p>Marca: b'SPLINTI'R Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.))</p>							
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	NÃO	NÃO	20.0	3.500,00	70.000,00	10/09/2024 16:35:48
<p>Marca: b'TCL' Fabricante: TCL Modelo / Versão: TAC 09CSA2-INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.))</p>							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	20.0	1.747,59	34.951,80	10/09/2024 09:52:19
<p>Marca: b'Agratto' Fabricante: Agratto Modelo / Versão: Agratto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE</p>							



	DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.))						
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	20.0	5.940,00	118.800,00	29/08/2024 16:33:52
	<p>Marca: bTCL</p> <p>Fabricante: TCL</p> <p>Modelo / Versão: TCL</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS- ((AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH-MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: DISPI AY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.))</p>						

LANCES

Evento	Descrição	CNPJ	Valor	Porcentagem
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:45
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:48)			13/09/2024 10:59:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:02:33
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:02:33
Classificado	Participante(s) classificado(s)	40.219.546/0001-52	1.747,5900	-
		48.177.456/0001-58	1.747,5900	-
		65.149.197/0002-51	3.500,0000	100,28%
		54.903.303/0001-43	5.940,0000	239,90%
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:07:34
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:07:41
Empate	O participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF Nº 48.177.456/0001-58 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 1.747,59.	48.177.456/0001-58	1.747,5900	13/09/2024 11:07:41
Empate	O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF Nº 40.219.546/0001-52 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 1.747,59.	40.219.546/0001-52	1.747,5900	13/09/2024 11:07:41
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta	40.219.546/0001-52	1.747,5900	13/09/2024 11:07:41

[Handwritten signatures and marks]

	vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52 foi sorteado como a proposta vencedora no valor de R\$ 1.747,59.	
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52	18/09/2024 10:16:32
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, sem registro de lances.	18/09/2024 10:33:25
Desclassificação	O participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS inscrito no CNPJ/MF N° 40.219.546/0001-52, R\$ 1.747,59 foi desclassificado. Motivo: Não enviou proposta assinada no prazo de 120 minutos.	18/09/2024 12:50:43
Convocação	Participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, foi convocada.	18/09/2024 13:07:31
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58	18/09/2024 13:09:14
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, sem registro de lances.	18/09/2024 13:21:37
Desclassificação	O participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS inscrito no CNPJ/MF N° 48.177.456/0001-58, R\$ 1.747,59 foi desclassificado. Motivo: Não enviou proposta assinada no prazo de 120 minutos.	18/09/2024 13:21:37
Convocação	Participante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 65.149.197/0002-51, foi convocada.	18/09/2024 15:39:18
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 65.149.197/0002-51	18/09/2024 16:02:32
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 65.149.197/0002-51, sem registro de lances.	18/09/2024 17:02:08
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: não foram apresentadas propostas válidas.	18/09/2024 17:06:04

item 16 - BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	15,0	730,00	10.950,00	10/09/2024 10:07:55
	Marca: b'ESMALTEC Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS - (BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO GELÁGUA, DE COLUNA,2 TORNEIRA. SUPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL E RESERVATÓRIO DE AGUA VEDADO. COR BRANCO)						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	15,0	730,00	10.950,00	10/09/2024 09:16:10
	Marca: b'ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS - (BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO GELÁGUA, DE COLUNA,2 TORNEIRA. SUPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL E RESERVATÓRIO DE AGUA VEDADO. COR BRANCO)						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	15,0	730,00	10.950,00	10/09/2024 15:11:12

[Handwritten signature]
2

<p>Marca: B'ESMALTEC - EGC35B' Fabricante: ESMALTEC - EGC35B Modelo / Versão: ESMALTEC - EGC35B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS - (BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS -ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO GELÁGUA, DE COLUNA, 2 TORNEIRA, SUPORTA GARRAFÃO DE 20 LITROS, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, ALÇAS LATERAIS, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL E RESERVATÓRIO DE AGUA VEDADO. COR BRANCO)</p>

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 10:44:46
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 05:44)			13/09/2024 10:59:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:05:29
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:05:29
Classificado	Participante(s) classificado(s)	24.805.886/0001-09	730,0000	-
		49.140.067/0001-10	730,0000	-
		11.093.169/0001-50	730,0000	-
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:10:30
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:10:39
Empate	O participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 730,00.	24.805.886/0001-09	730,0000	13/09/2024 11:10:39
Empate	O participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 730,00.	11.093.169/0001-50	730,0000	13/09/2024 11:10:39
Empate	O participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10 está empatado com outros(as) participante(s) como proposta mais vantajosa no valor de R\$ 730,00.	49.140.067/0001-10	730,0000	13/09/2024 11:10:39
Vencedor	De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema realizou um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentro as propostas empatadas. A licitante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50 foi sorteado como a proposta vencedora no valor de R\$ 730,00.	11.093.169/0001-50	730,0000	13/09/2024 11:10:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50			18/09/2024 10:16:25
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50, sem registro de lances.			18/09/2024 10:32:59
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no			19/09/2024

[Handwritten signature and number 2]

	CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais)	14:34:14
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50	04/10/2024 10:27:06

item 17 - FORNO DE MICRO- ONDAS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	EMPRESA	TELEFONIA	TELEFONIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	DATA
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	10,0	641,00	6.410,00	10/09/2024 10:07:55
	Marca: b'AGRATTO' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO- ONDAS - (FORNO DE MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO;CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA,DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DEEFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO)						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	10,0	641,00	6.410,00	10/09/2024 15:11:12
	Marca: b'AGRATTO - AMIC01N-02' Fabricante: AGRATTO - AMIC01N-02 Modelo / Versão: AGRATTO - AMIC01N-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO- ONDAS - (FORNO DE MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO;CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA,DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DEEFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO)						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	10,0	641,62	6.416,20	29/08/2024 15:53:18
	Marca: b'AGRATTO' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE MICRO- ONDAS - (FORNO DE MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECLAS PRÉPROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS; TECLAS DE RÁPIDO ACESSO;CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 700W; POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA,DESCOGELAMENTO, TIMER E RELÓGIO; POSSUIR SELO "A" DEEFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO)						

LANCES

TIPO	DESCRIÇÃO	DATA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos	13/09/2024 10:44:46
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto	13/09/2024 10:59:45
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:06)	13/09/2024 10:59:45
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente	13/09/2024 11:02:51
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos	13/09/2024 11:02:51
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10 641,0000

(Handwritten signatures and marks)



		11.093.169/0001-50	641.0000	-
		20.365.863/0001-70	641.6200	0,10%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	599.4400	13/09/2024 11:03:38
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:07:52
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:07:59
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70			18/09/2024 10:15:11
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, sem registro de lances.			18/09/2024 10:29:20
Desclassificação	O participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 20.365.863/0001-70, RS 700,14 foi desclassificada. Motivo: Não enviou proposta ajustada a prazo de 15 minutos.			18/09/2024 10:34:15
Convocação	Participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, foi convocada.			18/09/2024 13:06:54
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			18/09/2024 13:09:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, sem registro de lances.			18/09/2024 13:22:29
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50, no valor de R\$ 641,00 (seiscentos e quarenta e um reais)			19/09/2024 14:34:14
Habilitado	Habilitada a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF N° 11.093.169/0001-50			04/10/2024 18:27:06

item 18 - GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CPF	Razão Social	CPF	CPF	CPF	CPF	CPF	Data
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	40.0	2.157,00	86.280.00	10/09/2024 15:11:12
<p>Marca: b'CONSUL - CRB36ABBNA' Fabricante: CONSUL - CRB36ABBNA Modelo / Versão: CONSUL - CRB36ABBNA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS - (GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 300 LITROS. TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA FROST FREE, CAPACIDADE LÍQUIDA: FREEZER: 47 LITROS; REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 300, CONSUMO (KW/H): 35.5 KWH/MÊS(110V E 220V). COR: BRANCO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA, PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR. VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 153,9X61,6X69,1CM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES)</p>							

LANCES

Data	Descrição	Data
13/09/2024 11:24:49	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos	
13/09/2024	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto	

(Handwritten signatures and marks)

				11:39:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:19)			13/09/2024 11:39:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:49:08
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:49:08
Classificado	Participante(s) classificado(s)	49.140.067/0001-10	2.157,0000	-
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:54:08
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:54:16
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10			18/09/2024 10:17:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10, sem registro de lances.			18/09/2024 10:34:22
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10, no valor de R\$ 2.157,00 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais)			19/09/2024 14:34:59
Habilitado	Habilitada a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10			04/10/2024 10:28:17

item 19 - COMPUTADOR COMPLETO

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

41.884.533/0001-00	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	SIM	SIM	50,0	2.940,00	147.000,00	11/09/2024 08:38:50
	<p>Marca: b'GOLDENTEC Fabricante: GOLDENTEC Modelo / Versão: GT -I3 - MONITOR 21,5" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB). DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	50,0	2.941,00	147.050,00	24/08/2024 17:51:34
	<p>Marca: b'SUPREMA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB). DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD,</p>						

[Handwritten signatures and marks]

	SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)						
38.732.826-0001-18	DONNOS VENDAS F. SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	NÃO	SIM	50.0	2.941,67	147.083,50	29-08-2024 09:03:09
	<p>Marca: b'BRAZILPC'</p> <p>Fabricante: BRAZILPC</p> <p>Modelo / Versão: BRAZILPC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21.5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>						
20.365.863-0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	50.0	2.941,67	147.083,50	29-08-2024 15:53:18
	<p>Marca: b'GOLDENTEC'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21.5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>						
74.068.008-0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	50.0	2.941,67	147.083,50	29-08-2024 16:10:51
	<p>Marca: b'GOLDENTEC'</p> <p>Fabricante: GOLDENTEC</p> <p>Modelo / Versão: GOLDENTEC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21.5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>						
48.177.456-0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	50.0	2.941,67	147.083,50	10/09/2024 09:52:19
	<p>Marca: b'Goldentec'</p> <p>Fabricante: Goldentec</p> <p>Modelo / Versão: Goldentec</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21.5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, 1 leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>						

 2 

11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	50.0	2.940,00	147.000,00	10/09/2024 10:07:55
<p>Marca: b'JAB' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	50.0	2.941,00	147.050,00	10/09/2024 14:14:18
<p>Marca: b'GOLDENTEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	STM	50.0	2.476,00	123.800,00	10/09/2024 15:11:12
<p>Marca: b'VALIANTY - PRO I3 10100 - AOC - E2270SWN' Fabricante: VALIANTY - PRO I3 10100 / AOC - E2270SWN Modelo / Versão: VALIANTY - PRO I3 10100 / AOC - E2270SWN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	50.0	2.941,67	147.083,50	10/09/2024 09:16:10
<p>Marca: b'JAB' Fabricante: JAB Modelo / Versão: JAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit - em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio - Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3.52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas BivoltConteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							
22.648.969/0001-06	US EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO	SIM	50.0	2.600,00	130.000,00	12/09/2024

[Handwritten signatures and marks]



								14:37:21
	<p>Marca: b'Propria' Fabricante: Propria Modelo / Versão: NPCI310100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3,52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas Bivolt Conteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							
11.182.175/0001-83	DX COMPUTADORES LTDA - EPP	NÃO	SIM	50.0	8.900,00	445.000,00		28/08/2024 10:03:20
	<p>Marca: b'JAB' Fabricante: JAB Modelo / Versão: JAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR COMPLETO - (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor: Preto; Processador: Intel® Core i3 ou superior (3.6 GHz até 4.3 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10a geração) Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil). Com Sistema Microsoft padrão no ponto de ser usado todo original; Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz; Disco rígido (HD) SATA 3.5" de 1TB (7200RPM) Placa gráfica integrada Intel® Graphics; Monitor HD 21,5" Preto; Teclado Multimídia com fio KB216 em Português (Brasil) Mouse Óptico com fio – Preto; Possui leitor e gravador de CD/DVD Áudio: Waves MaxxAudio® Pro Conectividade: Placa de rede 802.11ac (WiFi 2x2) - Bluetooth 5.0 Chipset: integrado com o processador Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Altura: 9,26 cm Largura aproximada: 29 cm Profundidade: 29,28cm Peso aproximado: 3,52kg Frente: 2 Portas USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 Portas USB 2.0 Type-A, 1 Conector para fones de ouvido e microfone, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC) Portas traseiras: 2 Portas USB 3.2, 2 Portas USB 2.0, 1 Porta de rede RJ-45, 1 Saída HDMI, 1 Conector VGA, 1 Saída de canal de áudio; Estabilizador 1000VA 6 Tomadas Bivolt Conteúdo da Embalagem: CPU, Manuais, Cabos, Teclado e Mouse, e estabilizador.)</p>							

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos							13/09/2024 11:24:50
Lance registrado	Lance registrado			24.805.886/0001-09	2.600,0100			13/09/2024 11:28:34
Lance registrado	Lance registrado			11.182.175/0001-83	2.477,0000			13/09/2024 11:29:02
Lance registrado	Lance registrado			48.177.456/0001-58	2.800,0000			13/09/2024 11:34:28
Lance registrado	Lance registrado			24.805.886/0001-09	2.510,0000			13/09/2024 11:36:31
Lance registrado	Lance registrado			20.365.863/0001-70	2.598,7000			13/09/2024 11:38:33
Lance registrado	Lance registrado			41.884.533/0001-60	2.450,0000			13/09/2024 11:39:35
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto							13/09/2024 11:39:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 01:02)							13/09/2024 11:39:49
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente							13/09/2024 11:40:51
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos							13/09/2024 11:40:51


2


Classificado	Participante(s) classificado(s)	41.884.533/0001-60	2.450,0000	-
		49.140.067/0001-10	2.476,0000	1,06%
		11.182.175/0001-83	2.477,0000	1,10%
		24.805.886/0001-09	2.510,0000	2,45%
		20.365.863/0001-70	2.598,7000	6,07%
		22.648.969/0001-06	2.600,0000	6,12%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	24.805.886/0001-09	2.300,0000	13/09/2024 11:41:12
Lance	Lance registrado na etapa fechada	41.884.533/0001-60	2.298,0000	13/09/2024 11:41:42
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	2.400,0000	13/09/2024 11:42:24
Lance	Lance registrado na etapa fechada	11.182.175/0001-83	2.098,0000	13/09/2024 11:43:04
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:45:51
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:47:31
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DX COMPUTADORFS LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:14	11.182.175/0001-83	2.098,0000	16/09/2024 09:13:49
Exequibilidade	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83	11.182.175/0001-83	2.098,0000	16/09/2024 11:52:59
Desclassificação	O participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83, foi desclassificado. Motivo: Equívoco na apresentação de Exequibilidade.			16/09/2024 11:53:14
Convocação	Participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 41.884.533/0001-60, foi convocada.			16/09/2024 11:53:34
Desclassificação	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9.9995-6013.	11.182.175/0001-83	2.098,0000	17/09/2024 08:11:51
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 17/09/2024 às 10:14	11.182.175/0001-83	2.098,0000	17/09/2024 08:13:17
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83.	11.182.175/0001-83	2.098,0000	18/09/2024 10:14:16
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83			18/09/2024 10:14:50
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83, sem registro de lances.			18/09/2024 10:27:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83, no valor de R\$ 2.098,00 (dois mil e noventa e oito reais)			19/09/2024 14:32:47

 2 

Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.182.175-00/RS 2.041,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais) inscrita no Edital de FOGS, com nome de MANTUS ALVES TEIXEIRA, apresentou os itens 8.19 Prova de regularidade para a Fazenda Estadual e o item 8.23 Certidão negativa de débitos fora do poder do Estado.	28/10/2024 14:05:51
Habilitado	Habilitada a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 11.182.175/0001-83	04/10/2024 10:29:07
Desclassificação	Anulação do encargo de vendedor desta participante 11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP para o item 18 - COMPUTADOR COMPLETO. Motivo: Equívoco na comprovação de regularidade.	28/10/2024 14:21:34
Inabilitado em toda	Anulação da habilitação desta participante 11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP para o item 18 - COMPUTADOR COMPLETO. Motivo: Equívoco na comprovação de regularidade.	28/10/2024 14:22:03
Verificação	Anulação da verificação da proposta da participante 11.182.175/0001-83 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP para o item 18 - COMPUTADOR COMPLETO. Motivo: Equívoco na comprovação de regularidade.	28/10/2024 14:22:50
Desclassificação	O participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF N° 11.182.175/0001-83 - R\$ 2.048,00 foi desclassificado. Motivo: Equívoco na comprovação de Exequibilidade.	28/10/2024 14:24:13
Convocação	Participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.884.533/0001-60, foi convocada.	28/10/2024 14:24:38
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.884.533/0001-60	28/10/2024 14:25:12
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.884.533/0001-60, sem registro de lances.	28/10/2024 14:39:37
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.884.533/0001-60, no valor de R\$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais)	29/10/2024 08:02:08
Habilitado	Habilitada a participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.884.533/0001-60	29/10/2024 16:31:27


item 20 - CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Item	Descrição	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Atividade	Data
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	50,0	578,00	28.900,00	10/09/2024 09:16:10
	<p>Marca: b'RM' Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E</p>						

[Handwritten signature and initials]



	<p>PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E/OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS. SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO, GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA(OS.)</p>						
09.485.574/0001-71	PRO HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	50,0	578,00	28.900,00	10/09/2024 15:36:32
	<p>Marca: b'PLAXMETAL Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDA BAIXA. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E/OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS</p>						




	LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIRacompanhados, com comprovante de quitação ou declaração de certificação junto à ABERGO DO PROFISSIONALDE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO,PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DEACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃODECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃOAPRESENTÁ LOS.)						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	50.0	867,00	43.350,00	10/09/2024 17:01:25
	<p>Marca: b'FORT'</p> <p>Fabricante: FORT</p> <p>Modelo / Versão: FORT</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DEESPESURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIAPREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXEINACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃOVERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DEPOLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAISOU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURAMÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉSDE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁOTERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO EOU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM.REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DEPOLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMODO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉSDE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE360º DO ASSENTO À GÁS, COM CI.ASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550,COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADAOPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DACOLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADAEM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DASPARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEMDAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLOGIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM,COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NOMÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS.OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOSDE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DEAPRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADESPRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃOACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIRacompanhados, com comprovante de quitação ou declaração de certificação junto à ABERGO DO PROFISSIONALDE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO,PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DEACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃODECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃOAPRESENTÁ LOS.)</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	50.0	570,00	28.500,00	10/09/2024 14:14:18
	<p>Marca: b'NEW MOBILIT'</p> <p>Fabricante: -</p> <p>Modelo / Versão: -</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM,NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO:ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DEESPESURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIAPREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXEINACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃOVERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DEPOLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAISOU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURAMÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DEPOLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA</p>						

[Handwritten signatures and marks]

	<p>TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGENS DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DE VFM VIRÃO COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUTA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						
11.093.169-0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	50,0	578,00	28.900,00	10-09-2024 10-07-55
	<p>Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO-ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARFNAÇÃO PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL, MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM AJETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGENS DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO</p>						

 2 


	<p>PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO, GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.)</p>							
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	50,0	578,00	28.900,00	10/09/2024 09:52:19	
	<p>Marca: h'Multimoveis' Fabricante: Multimoveis Modelo / Versão: Multimoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETÂNGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAS DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMISSO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO, GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.)</p>							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	50,0	578,00	28.900,00	29/08/2024 16:10:51	
	<p>Marca: h'IFLEX' Fabricante: IFLEX Modelo / Versão: IFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA</p>							



	<p>TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS. COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADO OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GULA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	50,0	578,00	28.900,00	29/08/2024 15:53:18
<p>Marca: B'FLEX Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS. COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADO OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO</p>							

[Handwritten signatures and marks]

	<p>PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.)</p>						
40.236.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	50,0	579,99	28.999,50	28-08/2024 13:58:10
	<p>Marca: b'ERGONxc3x94MICA' Fabricante: ERGONÔMICA Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO-ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL, DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM ASPATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEMO USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECFBF TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMI TIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS.)</p>						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	50,0	578,00	28.900,00	24/08/2024 17:51:34
	<p>Marca: b'SO A1xc3x870' Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO-ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 25 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL. LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 300MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 250 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA</p>						



TODU O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 360MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 320 MM. REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - JSERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS. COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUPO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DESOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA PARA TAPAR PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MÓBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR COMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO. PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 11:24:49
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	572.0000	13/09/2024 11:31:12
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	580.0000	13/09/2024 11:33:16
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	565.0000	13/09/2024 11:37:10
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	560.0000	13/09/2024 11:39:18
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	480.0000	13/09/2024 11:39:33
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 11:39:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:43)			13/09/2024 11:39:49
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	510.0000	13/09/2024 11:40:03
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	24.805.886/0001-09	521.0000	13/09/2024 11:44:42
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	11.093.169/0001-50	571.0000	13/09/2024 11:46:55
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:49:32

2

Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:49:32
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.607.801/0001-80	480,0000	-
		09.485.574/0001-71	510,0000	6,25%
		24.805.886/0001-09	521,0000	8,54%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	09.485.574/0001-71	480,6800	13/09/2024 11:49:45
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	420,0000	13/09/2024 11:50:18
Lance	Lance registrado na etapa fechada	24.805.886/0001-09	400,0000	13/09/2024 11:50:42
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:54:32
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:54:40
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:15	24.805.886/0001-09	400,0000	16/09/2024 09:14:36
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09.	24.805.886/0001-09	400,0000	18/09/2024 10:13:02
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09			18/09/2024 10:16:02
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, sem registro de lances.			18/09/2024 10:31:48
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais)			19/09/2024 14:33:52
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 32.644.217/0001-00, R\$ 578,00 não habilitado. Motivo: Apresentou o item 8 do edital no SIGIS em nome de MATHUS ALVES TEIXEIRA. Apresentou os itens 8 e 9 Prova de regularidade em nome da Empresa Estrangeira e não possui o Cemitido original de habilitação para o prazo de validade.			02/10/2024 14:05:13
Habilitado	Habilitada a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09			04/10/2024 10:29:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			04/10/2024 10:31:48



item 21 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Nº de Registro	Nome da Empresa	Atividade	Atividade	Valor	Valor	Valor	Data
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	100,0	300,00	30.000,00	10/09/2024 14:14:18
	<p>Marca: b'NEW MOBIL Fabricante: - Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA, COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM</p>						

2


	<p>TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174. EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAR OS)</p>							
05.696.303.0001-04	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="416 1227 730 1308">MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</td> <td data-bbox="730 1227 831 1308">NÃO</td> <td data-bbox="831 1227 995 1308">SIM</td> <td data-bbox="995 1227 1075 1308">100.0</td> <td data-bbox="1075 1227 1219 1308">485,09</td> <td data-bbox="1219 1227 1362 1308">48.509,00</td> <td data-bbox="1362 1227 1468 1308">10/09/2024 17:01:25</td> </tr> </table>	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	100.0	485,09	48.509,00	10/09/2024 17:01:25
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	100.0	485,09	48.509,00	10/09/2024 17:01:25		
	<p>Marca: b'FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR PRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2</p>							

 2 

	<p>MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA(LOS)</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	100.0	323.39	32.339.00	10/09/2024 09:16:10
	<p>Marca: b'RM' Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSÃO MÍNIMA DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBER DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA(LOS)</p>						
09.485.574/0001-71	PRO HOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	100.0	323.39	32.339.00	10/09/2024 15:36:32
	<p>Marca: b'PI AXMETAL' Fabricante: – Modelo / Versão: –</p>						

[Handwritten signature] 2



	<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO F ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSÃO MÍNIMA DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174. EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSE 1 ASSINADO CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS)</p>						
<p>11.093.169/0001-50</p>	<p>MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME</p>	<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>100,0</p>	<p>323,00</p>	<p>32.300,00</p>	<p>10/09/2024 10:07:55</p>
	<p>Marca: b'M.OFFICE Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSÃO MÍNIMA DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE</p>						



	<p>FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DO LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	100.0	323,39	32.339,00	10/09/2024 09:52:19
	<p>Marca: b'Multimoveis' Fabricante: Multimoveis Modelo / Versão: Multimoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSÃO MÍNIMA DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A PERMITIR A TRILHAGEM DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DO LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	100.0	323,39	32.339,00	29/08/2024 16:42:45

[Handwritten signature and initials]

	<p>Marca: b'CADERODE' Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MMPARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉMDE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NOESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE OUSUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃOOBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, OREFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARABAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MMPROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIOLOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DF 5 X 22 MM PARAMELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NOESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE OUSUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DOENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃOVERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO ÀESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR,NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAISDE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTORECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOSDE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DOASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTASESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDASMÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS ATERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EMTERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SERDESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DESUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA EPOSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVEATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARAPOSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DEAPRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIOACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOSAPLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARACADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COMAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDOERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTEHABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999; JUNTO A PROPOSTA DEPREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DALICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS)</p>							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	100.0	323,39	32.339,00	29/08/2024	16:10:51
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: JFLEX Modelo / Versão: JFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MMPARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉMDE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NOESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE OUSUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃOOBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, OREFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARABAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MMPROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIOLOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARAMELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DEPERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NOESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE OUSUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DOENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃOVERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO ÀESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR,NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAISDE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR</p>							

 2 

	<p>ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAÇADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS)</p>						
20.365.863-0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	100.0	323,39	32.339,00	29/08/2024 15:53:18
	<p>Marca: b'FLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SFCRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SFM RODÍZIOS - (CADEIRA SF CRTÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA COR PRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIOLOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO ÀS ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS. JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTO INTERNO NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITODIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAÇADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS)</p>						

[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

40.256.020.0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	100.0	323,38	32.338,00	28-08-2024 13:58:10
<p>Marca: b'MUNDIAL' Fabricante: MUNDIAL Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENHADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E TRATADOS DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ. PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/METRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174. EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 - CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4. CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DL 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL APROVADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 457 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS)</p>							
32.644.237.0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	100.0	323,00	32.300,00	24-08-2024 17:51:34
<p>Marca: b'SO Axc3x870' Fabricante: - Modelo / Versão: -</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS - (CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS, FIXA 04 PÉS, EMPILHÁVEL, SEMBRAÇOS, DE ESPALDAR BAIXO COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MA CORPRETA; COMPOSTO POR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO MÍNIMA DE 460 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICOPOLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DEREBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL</p>							

[Handwritten signatures and marks]



TOTAL. EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE COMPONENTE RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PONTZEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLAGEM TIPO EXTERNA. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESFERRUGINADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE- INMETRO PARA ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, EVIDENCIANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DAS NORMAS ISO 7173 – CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA CONFORME NÍVEL 4, CONFORMIDADE COM ENSAIOS DE ESTABILIDADE APLICÁVEIS DA ISO 7174 PARA CADEIRA FIXA DE USO GERAL NÃO RECLINÁVEL SEM BRAÇOS, EM CONVERGÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DO LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS)

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 11:24:50
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	314,9500	13/09/2024 11:27:20
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456.0001-58	315,0000	13/09/2024 11:32:04
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	310,0000	13/09/2024 11:33:08
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 11:39:49
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 06:21)			13/09/2024 11:39:49
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	260,0000	13/09/2024 11:42:01
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	24.805.886/0001-09	281,0000	13/09/2024 11:44:16
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	02.347.734/0001-77	295,9600	13/09/2024 11:44:36
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	05.696.303/0001-04	265,0000	13/09/2024 11:45:31
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:46:10
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:46:10
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.607.801/0001-80	260,0000	-
		05.696.303/0001-04	265,0000	1,92%

[Handwritten signatures and marks]



		24.805.886/0001-09	281,0000	8,08%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	230,0000	13/09/2024 11:46:41
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	150,0000	13/09/2024 11:46:55
Lance	Lance registrado na etapa fechada	24.805.886/0001-09	250,0000	13/09/2024 11:47:50
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:51:10
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:51:25
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:16	30.607.801/0001-80	150,0000	16/09/2024 09:16:28
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO F DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	30.607.801/0001-80	150,0000	18/09/2024 10:13:25
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80			18/09/2024 10:16:42
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.			18/09/2024 10:33:51
Desclassificação	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, R\$ 150,00, foi desclassificado. Motivo: Não apresentou a exequibilidade no prazo de 10 minutos.			18/09/2024 10:25:07
Desclassificação	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	30.607.801/0001-80	150,0000	18/09/2024 15:32:40
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80			18/09/2024 16:03:01
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.			18/09/2024 16:20:33
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)			19/09/2024 14:34:34
Inabilitado	A participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.614.227/0001-00, R\$ 323,00, foi inabilitada. Motivo: Apresentação em item 8.10, cópia de FGTS em nome de MARIUS ALVES TENJERA. Apresentou os itens 8.10 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e o item 8.1.3. Certidão negativa de falência fora do prazo de validade.			02/10/2024 11:07:57
Habilitado	Habilitada a participante AGIL COMERCIO F DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80			04/10/2024 10:29:33

item 22 - longarina 3 lugares

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]
2

40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	60.0	474,99	28.499,40	28/08/2024 13:58:10
	<p>Marca: b'MUNDIAL' Fabricante: MUNDIAL Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - FPP	NÃO	SIM	60.0	990,00	59.400,00	10/09/2024 17:01:25
	<p>Marca: b'FORT' Fabricante: FORT Modelo / Versão: FOR1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	60.0	475,00	28.500,00	10/09/2024 09:16:10
	<p>Marca: b'RM' Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	SIM	60.0	475,00	28.500,00	10/09/2024 15:11:12
	<p>Marca: b'PLAXMETAL - 03 LUG' Fabricante: PLAXMETAL - 03 LUG Modelo / Versão: PLAXMETAL - 03 LUG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	60.0	470,00	28.200,00	10/09/2024 14:14:18
	<p>Marca: b'NEW MOBILIT' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
11.093.169/0001-50	MART CFLI. EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	60.0	475,00	28.500,00	10/09/2024 10:07:55
	<p>Marca: b'M.OFFICE' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
48.177.456/0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	60.0	475,00	28.500,00	10/09/2024 09:52:19
	<p>Marca: b'Multimoveis' Fabricante: Multimoveis Modelo / Versão: Multimoveis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)</p>						
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	60.0	475,00	28.500,00	29/08/2024 16:42:45
	<p>Marca: b'BRINK BEM' Fabricante: BRINK BEM</p>						

[Handwritten signature and marks]

	Modelo / Versão: X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)						
54.903.303/0001-43	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	NÃO	SIM	60,0	1.725,00	103.500,00	29/08/2024 16:33:52
	Marca: b'RIVEL' Fabricante: RIVEL Modelo / Versão: RIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	60,0	475,00	28.500,00	29/08/2024 16:10:51
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: JFLEX Modelo / Versão: JFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	60,0	475,00	28.500,00	29/08/2024 15:53:18
	Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: longarina 3 lugares - (longarina 3 lugares em pp top base longa, em aço e sapatas anti deslizantes, assento e encosto em polipropileno injetado, cor a definir.)						

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 11:24:50
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	465,0000	13/09/2024 11:32:32
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	480,0000	13/09/2024 11:34:05
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	460,0000	13/09/2024 11:36:30
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 11:39:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 02:25)			13/09/2024 11:39:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.256.020/0001-42	455,0000	13/09/2024 11:39:52
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	450,0000	13/09/2024 11:39:56
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.256.020/0001-42	445,0000	13/09/2024 11:40:19
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	24.805.886/0001-09	451,0000	13/09/2024 11:41:47
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:42:14

[Handwritten signature] 2 ✓



Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:42:14
Classificado	Participante(s) classificado(s)	40.256.020/0001-42	445,0000	-
		30.607.801/0001-80	450,0000	1,12%
		24.805.886/0001-09	451,0000	1,35%
		48.177.456/0001-58	465,0000	4,49%
		49.140.067/0001-10	475,0000	6,74%
		02.347.734/0001-77	475,0000	6,74%
		11.093.169/0001-50	475,0000	6,74%
		74.068.008/0001-26	475,0000	6,74%
		20.365.863/0001-70	475,0000	6,74%
	05.696.303/0001-04	480,0000	7,87%	
Lance	Lance registrado na etapa fechada	48.177.456/0001-58	450,0000	13/09/2024 11:42:28
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	432,0000	13/09/2024 11:42:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	20.365.863/0001-70	425,0000	13/09/2024 11:42:46
Lance	Lance registrado na etapa fechada	40.256.020/0001-42	380,0000	13/09/2024 11:42:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	24.805.886/0001-09	403,7500	13/09/2024 11:43:51
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	470,0000	13/09/2024 11:45:13
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:47:15
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:47:38
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.256.020/0001-42			18/09/2024 10:14:58
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.256.020/0001-42, sem registro de lances.			18/09/2024 10:28:38
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.256.020/0001-42, no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)			19/09/2024 14:33:02
Habilitado	Habilitada a participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.256.020/0001-42			04/10/2024 10:29:42

[Handwritten signatures and marks]



item 23 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	Razão Social	Atividade	Atividade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total	Data e Hora
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	50,0	430,00	21.500,00	10/09/2024 14:14:18
<p>Marca: b'NEW MOBILIT Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR AZUL OU CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NOME SMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	50,0	647,51	32.375,50	10/09/2024 17:01:25
<p>Marca: b'FORT Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR AZUL OU CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NOME SMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	50,0	431,67	21.583,50	10/09/2024 09:16:10
<p>Marca: b'RM Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR AZUL OU CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM</p>							

[Handwritten signatures and marks]

	ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAMEDA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)						
11.093.169-0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	50,0	430,00	21.500,00	10/09/2024 10:07:55
	<p>Marca: b'RIVEL'</p> <p>Fabricante: --</p> <p>Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, NA COR AZUL OU CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAMEDA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
48.177.456-0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	50,0	431,67	21.583,50	10/09/2024 09:52:19
	<p>Marca: b'Multimoveis'</p> <p>Fabricante: Multimoveis</p> <p>Modelo / Versão: Multimoveis</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, NA COR AZUL OU CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAMEDA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
02.347.734-0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	50,0	431,67	21.583,50	29/08/2024 16:42:45
	<p>Marca: b'PANDIM'</p> <p>Fabricante: PANDIM</p> <p>Modelo / Versão: X</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, NA COR AZUL OU CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X</p>						

(Handwritten signatures and marks)



	<p>P200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTUÃO, E LINGUETA;POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXOTIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVOATRÁVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAGESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATASNIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMAREGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DECONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DEERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPELTIMBRADO DO PROFISSIONAI QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COMFOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃOODESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
74.068.008-0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARFS LTDA	NÃO	SIM	50,0	431,67	21.583,50	29-08-2024 16:10:51
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: JFLEX Modelo / Versão: JFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DETRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COMVARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR AZUL OU CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOSCONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉSDE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA.POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P)200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS, POSSUIR FFCHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTUÃO, E LINGUETA;POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXOTIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVOATRÁVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAGESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATASNIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMAREGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DECONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DEERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPELTIMBRADO DO PROFISSIONAI QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COMFOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃOODESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						
20.365.863-0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	50,0	431,67	21.583,50	29-08-2024 15:53:18
	<p>Marca: b'JFLEX' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS (MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS – MESA DETRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COMVARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR AZUL OU CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOSCONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉSDE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DEBORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA.POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P)200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITAABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTUÃO, E LINGUETA;POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXOTIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVOATRÁVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAGESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATASNIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMAREGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DECONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DEERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPELTIMBRADO DO PROFISSIONAI QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COMFOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃOODESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS)</p>						

LANCES

Evento	Data e Hora	Valor	Valor	Data e Hora
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 11:24:50
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	436.0000	13/09-2024

(Handwritten signatures and marks)

				11:35:43
Lance registrado	Lance registrado	30.607.801/0001-80	420,0000	13/09/2024 11:36:41
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 11:39:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 03:16)			13/09/2024 11:39:50
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:43:06
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:43:06
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.607.801/0001-80	420,0000	-
		11.093.169/0001-50	430,0000	2,38%
		48.177.456/0001-58	431,6700	2,78%
		02.347.734/0001-77	431,6700	2,78%
		74.068.008/0001-26	431,6700	2,78%
		20.365.863/0001-70	431,6700	2,78%
		24.805.886/0001-09	431,6700	2,78%
		05.696.303/0001-04	436,0000	3,81%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	320,0000	13/09/2024 11:43:23
Lance	Lance registrado na etapa fechada	24.805.886/0001-09	366,9200	13/09/2024 11:43:34
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	430,0000	13/09/2024 11:44:17
Lance	Lance registrado na etapa fechada	48.177.456/0001-58	420,0000	13/09/2024 11:44:53
Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	393,6400	13/09/2024 11:46:36
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:48:06
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 11:48:43
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:16	30.607.801/0001-80	320,0000	16/09/2024 09:16:28
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	30.607.801/0001-80	320,0000	18/09/2024 10:13:25

[Handwritten signatures and marks]



Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80		18/09/2024 10:16:41
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.		18/09/2024 10:33:51
Desclassificação	O participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80 com o valor de R\$ 320,00 foi desclassificado. Motivo: Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.		18/09/2024 15:33:03
Desclassificação	Não foi possível exibir essa informação! entre em contato com o nosso suporte para mais detalhes. Fone: (88) 9 9995-6013.	30.607.801/0001-80	320,0000
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80		18/09/2024 16:03:01
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.		18/09/2024 16:20:32
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)		19/09/2024 14:34:34
Habilitado	Habilitada a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80		04/10/2024 10:29:32

item 24 - MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ	Nome da Empresa	Atende	Atende	Valor Proposto	Valor Máximo	Data e Hora
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	NÃO	NÃO	50,0	400,00	10/09/2024 14:14:18
	<p>Marca: b'NEW MOBILIT Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COMVARIAÇÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DEPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRODE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS.POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA;POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXOTIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVOATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NAGESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATASNIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMAREGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DOMINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DECONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DEERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPELIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COMFOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,MENÇÃO A NORMA NR-17. ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃODECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA I OS.)</p>					
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	50,0	444,72	10/09/2024 15:36:32
	<p>Marca: b'GEBBWORK Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COMVARIAÇÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DEPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRODE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS.POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA;POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXOTIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO</p>					

[Handwritten signatures and marks]

	<p>ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NEMESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	50,0	667,08	33.354,00	10-09-2024 17:01:25	
	<p>Marca: b'FORT' Fabricante: FORT Modelo / Versão: FORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA. POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NEMESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>							
24.805.886/0001-09	DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	NÃO	SIM	50,0	444,72	22.236,00	10-09-2024 09:16:10	
	<p>Marca: b'RM' Fabricante: RM Modelo / Versão: RM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA. POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NEMESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE. MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>							
11.093.169/0001-50	MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME	SIM	SIM	50,0	444,00	22.200,00	10/09/2024 10:07:55	
	<p>Marca: b'RIVEL' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTÃO, E LINGUETA. POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NEMESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS</p>							

[Handwritten signatures and marks]

	OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)						
48.177.456-0001-58	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	SIM	SIM	50,0	444,72	22.236,00	10/09/2024 09:52:19
	<p>Marca: b'Multimoveis'</p> <p>Fabricante: Multimoveis</p> <p>Modelo / Versão: Multimoveis</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						
02.347.734-0001-77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	NÃO	NÃO	50,0	444,72	22.236,00	29-08-2024 16:42:45
	<p>Marca: b'PANDIM'</p> <p>Fabricante: PANDIM</p> <p>Modelo / Versão: X</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						
74.068.008-0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	50,0	444,72	22.236,00	29-08-2024 16:10:51
	<p>Marca: b'JFLEX'</p> <p>Fabricante: JFLEX</p> <p>Modelo / Versão: JFLEX</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE</p>						

[Handwritten signature and initials]



	APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELO ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)						
20.365.863/0001-70	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM	SIM	50,0	444,72	22.236,00	29/08/2024 15:53:18
	<p>Marca: bJFLEX Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELO ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						
40.256.020/0001-42	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA	NÃO	SIM	50,0	444,71	22.235,50	28/08/2024 13:58:10
	<p>Marca: bRL Mxc3x93VFIS Fabricante: RL MÓVEIS Modelo / Versão: UNIDADE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM (MESA PARA IMPRESSORA –MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM COM VARIACÃO DE +/- 5. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA OU AZUL. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓCOURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELO ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DECLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS.)</p>						

LANCES

Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			13/09/2024 11:24:50
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	410,0000	13/09/2024 11:26:59
Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	438,0000	13/09/2024 11:30:01
Lance registrado	Lance registrado	48.177.456/0001-58	425,0000	13/09/2024 11:33:34
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	405,0000	13/09/2024 11:35:56

[Handwritten signatures and marks]

Lance registrado	Lance registrado	24.805.886/0001-09	428,0000	13/09/2024 11:37:07
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			13/09/2024 11:39:50
Início	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 04:12)			13/09/2024 11:39:50
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	40.256.020/0001-42	395,0000	13/09/2024 11:41:32
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	350,0000	13/09/2024 11:41:39
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	09.485.574/0001-71	339,3700	13/09/2024 11:42:02
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	24.805.886/0001-09	380,0000	13/09/2024 11:42:07
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	30.607.801/0001-80	300,0000	13/09/2024 11:42:09
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	24.805.886/0001-09	374,9000	13/09/2024 11:43:06
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			13/09/2024 11:44:02
Início	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			13/09/2024 11:44:02
Classificado	Participante(s) classificado(s)	30.607.801/0001-80	300,0000	-
		09.485.574/0001-71	339,3700	13,12%
		24.805.886/0001-09	374,9000	24,97%
		40.256.020/0001-42	395,0000	31,67%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	30.607.801/0001-80	208,0000	13/09/2024 11:44:10
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 11:49:02
Classificado	Participante(s) classificado(s)	05.696.303/0001-04	405,0000	94,71%
		48.177.456/0001-58	425,0000	104,33%
		11.893.169/0001-50	444,0000	113,46%
Lance	Lance registrado na etapa fechada	05.696.303/0001-04	300,0000	13/09/2024 11:49:59
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			13/09/2024 11:54:02
Classificado	Participante(s) classificado(s)	02.347.734/0001-77	444,7200	113,81%
		74.068.008/0001-26	444,7200	113,81%
		20.365.863/0001-70	444,7200	113,81%

[Handwritten signatures and marks]





Lance	Lance registrado na etapa fechada	02.347.734/0001-77	207,0000	13/09/2024 11:58:32
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			13/09/2024 11:59:02
Encerramento	Encerrada a fase de lances			13/09/2024 12:00:01
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 16/09/2024 às 11:18	02.347.734/0001-77	207,0000	16/09/2024 09:17:45
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77.	02.347.734/0001-77	207,0000	18/09/2024 10:13:53
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77			18/09/2024 10:15:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, sem registro de lances.			18/09/2024 10:30:53
Desclassificação	O participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 02.347.734/0001-77, foi desclassificado por não enviar a proposta ajustada no prazo de 12 horas.			18/09/2024 11:03:42
Convocação	Participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, foi convocada.			18/09/2024 13:07:14
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80			18/09/2024 13:09:36
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.			18/09/2024 13:24:27
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 18/09/2024 às 15:26	30.607.801/0001-80	208,0000	18/09/2024 13:25:58
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80.	30.607.801/0001-80	208,0000	18/09/2024 15:36:38
Negociação iniciada	Aberta negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80			18/09/2024 16:03:01
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, sem registro de lances.			18/09/2024 16:20:32
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80, no valor de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais)			19/09/2024 14:34:34
Habilitado	Habilitada a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 30.607.801/0001-80			04/10/2024 10:29:33

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora

[Handwritten signature] 2 0

Exequibilidade não aceita	O Pregoeiro(a) não aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83.	16/09/2024 11:52:59
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83.	18/09/2024 10:14:16
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83	04/10/2024 10:34:45
Contrarrazão apresentada	Apresentada contrarrazão pelo participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrito no CNPJ/MF Nº 11.182.175/0001-83.	14/10/2024 21:57:57
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 30.323.616/0001-64.	18/09/2024 10:09:23
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76.	18/09/2024 10:09:49
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 31.499.939/0001-76	04/10/2024 10:33:26
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09.	18/09/2024 10:13:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 24.805.886/0001-09	04/10/2024 10:34:57
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	18/09/2024 10:13:25
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80.	18/09/2024 15:36:38
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 30.607.801/0001-80	04/10/2024 10:35:11
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 02.347.734/0001-77.	18/09/2024 10:13:53
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 54.322.844/0001-88	04/10/2024 10:32:51
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MARI CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME inscrito no CNPJ/MF Nº 11.093.169/0001-50	04/10/2024 10:33:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71	04/10/2024 10:33:37
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 74.068.008/0001-26	04/10/2024 10:33:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 49.140.067/0001-10	04/10/2024 10:34:13
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 45.329.312/0001-81	04/10/2024 10:34:26
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.756.020/0001-47	04/10/2024 10:35:18
Recurso manifestado	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47. Manifestamos intenção de recurso devido a nossa desclassificação indevida.	04/10/2024 10:49:58
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF Nº 26.965.679/0001-47, com início do prazo para apresentação de recurso em 28/10/2024 às 14:19 horas e prazo final em 31/10/2024 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 05/11/2024 às 23:59 horas. Motivo: Acolhida.	04/10/2024 11:45:04

 2 


Acolhimento da manifestação anulada	Anulação do acolhimento do(a) manifestante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	28/10/2024 14:17:10
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrito no CNPJ/ME Nº 26.965.679/0001-47, com início do prazo para apresentação de recurso em 28/10/2024 às 14:19 horas e prazo final em 31/10/2024 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 05/11/2024 às 23:59 horas. Motivo: Acolhida.	28/10/2024 14:19:04
Recurso manifestado	JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA, inscrito no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60: Gostaríamos de interpor recurso referente a decisão que consagrou a empresa DX Computadores vencedora do lote de Computadores, uma vez que a mesma descumpriu regras editalícias e também não cumpriu com o termo de referência, iremos demonstrar na nossa peça recursal	04/10/2024 11:05:51
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA, inscrito no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60, com início do prazo para apresentação de recurso em 04/10/2024 às 11:45 horas e prazo final em 09/10/2024 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 14/10/2024 às 23:59 horas. Motivo: Manifestação acolhida.	04/10/2024 11:45:14
Recurso apresentado	Apresentado recurso interposto pelo participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA, inscrito no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60.	09/10/2024 22:51:41
Deferimento do recurso	Recurso Deferido para o participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA, inscrito no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60.	28/10/2024 14:18:19
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante JL EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrito no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60	29/10/2024 16:31:51

DEMAIS MENSAGENS - CHAT


	Data	Mensagem
Sistema	13/09/2024 10:01:16	O item 7 - CAIXA TERMICA 12L COM TERMÔMETRO DIGITAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO foi declarado deserto pelo(a) pregoeiro(a).
Pregoeiro(a)	13/09/2024 10:01:17	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. PE005/2024-SESA. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	13/09/2024 10:03:07	O item 3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:03:07	O item 2 - Autoclave foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:03:07	O item 1 - Otoscópio Profissional Led E Fibra Óptica foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:03:07	O item 4 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:03:07	O item 5 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:31:00	O item 3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 10:31:10	O item 1 - Otoscópio Profissional Led E Fibra Óptica foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 10:40:51	O item 5 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, HASTE CROMADA E APOIO INOX foi finalizada.
Fornecedor	13/09/2024 10:42:53	Senhor pregoeiro poderia abrir mais itens por vez?
Pregoeiro(a)	13/09/2024 10:43:15	Sim, na próxima rodada iremos abrir mais itens.
Sistema	13/09/2024 10:43:59	O item 2 - Autoclave foi finalizada.

[Handwritten signature] 2 *[Handwritten mark]*

Sistema	13/09/2024 10:44:06	O item 4 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL foi finalizada.
Fornecedor	13/09/2024 10:44:20	obrigada.
Sistema	13/09/2024 10:44:44	O item 10 - Mesa clínica para exames foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:44	O item 6 - CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:44	O item 8 - Detector fetal de mesa digital Sonar foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:44	O item 9 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:45	O item 13 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:45	O item 12 - REGUA PEDIATRICA DE 1M foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:45	O item 11 - MESA GINECOLÓGICA, LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:45	O item 14 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:46	O item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:46	O item 16 - BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 10:44:46	O item 17 - FORNO DE MICRO-ONDAS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:05:15	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 13 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	13/09/2024 11:05:16	O item 13 - FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:07:41	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	13/09/2024 11:07:42	O item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:07:59	O item 17 - FORNO DE MICRO-ONDAS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:08:16	O item 14 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:10:39	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 16 - BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	13/09/2024 11:10:39	O item 16 - BEBEDOURO GELÁGUA COLUNA COM 02 TORNEIRAS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:12:45	O item 12 - REGUA PEDIATRICA DE 1M foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:12:51	O item 8 - Detector fetal de mesa digital Sonar foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:14:50	Existem participantes empatadas com as propostas mais vantajosas para o item 10 - Mesa clínica para exames. De acordo com o artigo 37 do Decreto nº 10.024, o sistema fará um sorteio eletrônico para determinar a proposta vencedora dentre as propostas empatadas. O sistema irá fazer o sorteio automaticamente.
Sistema	13/09/2024 11:14:51	O item 10 - Mesa clínica para exames foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:15:01	O item 6 - CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM


2
/

		CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:18:22	O item 11 - MESA GINECOLÓGICA. LEITO ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURVIN foi finalizada.
Fornecedor	13/09/2024 11:19:59	bom dia, não apareceu para nós para lance fechado
Fornecedor	13/09/2024 11:20:09	o item 9...
Fornecedor	13/09/2024 11:21:03	Terá intervalo para almoço?
Fornecedor	13/09/2024 11:23:19	Terá ?
Pregoeiro(a)	13/09/2024 11:23:49	GG INDUSTRIA, provavelmente seu lance foi superior aos 10% do menor lance ofertado.
Pregoeiro(a)	13/09/2024 11:24:12	Participante, continuaremos com o restante dos itens.
Sistema	13/09/2024 11:24:31	O item 9 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL foi finalizada.
Fornecedor	13/09/2024 11:24:47	ahh entendo, assustamos pois estava aparecendo "desclassificado para lance fechado"
Sistema	13/09/2024 11:24:49	O item 18 - GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:50	O item 19 - COMPUTADOR COMPLETO foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:49	O item 20 - CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:50	O item 21 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:50	O item 22 - longarina 3 lugares foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:50	O item 23 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:24:50	O item 24 - MESA PARA IMPRESSORA -MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM foi iniciada.
Sistema	13/09/2024 11:47:33	O item 19 - COMPUTADOR COMPLETO foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:47:40	O item 22 - longarina 3 lugares foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:48:45	O item 23 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1,20 METROS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:51:27	O item 21 - CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO SEM RODÍZIOS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:54:16	O item 18 - GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 11:54:42	O item 20 - CADEIRA SECRETARIA COM RODÍZIOS foi finalizada.
Sistema	13/09/2024 12:00:02	O item 24 - MESA PARA IMPRESSORA -MEDINDO (A X L X P) 740MMX800MMX600MM foi finalizada.
Pregoeiro(a)	13/09/2024 12:03:39	encerrada a fase de lances estamos encerrando por hoje e retornaremos segunda-feira (16/09/2024) as 08:00, tenham todos uma boa tarde e eu ótimo final de semana.
Fornecedor	13/09/2024 12:12:32	Bom fds...
Pregoeiro(a)	16/09/2024 08:05:22	Bom dia, Srs Licitantes, dentro de alguns minutos estaremos dando continuidade ao certame.
Fornecedor	16/09/2024 08:07:21	Bom dia a todos, uma semana de bençãos e vitórias. Bom trabalho...
Fornecedor	16/09/2024 08:23:47	Bom dia!!
Pregoeiro(a)	16/09/2024 12:21:39	Estamos encerrando por hoje e retornaremos em data e hora a serem divulgadas, tenham todos uma boa tarde.

 2

Fornecedor	16/09/2024 12:22:41	Boa tarde Sr. Pregoeiro, gentileza verificar, visto que nossa exequibilidade foi devidamente anexada, dentro do prazo. Acredito que seja alguma incompatibilidade com a versão do adobe. Solicito a gentileza de baixar o arquivo e abrir direto da pasta onde foi baixado.
Fornecedor	16/09/2024 14:39:36	Alguma orientação sr pregoeiro ?
Pregoeiro(a)	16/09/2024 15:20:33	Boa tarde, estamos analisando qual a melhor solução para essa situação.
Pregoeiro(a)	16/09/2024 15:25:48	amanhã dia 17/09/2024, estaremos retomando as 08:00.
Fornecedor	17/09/2024 08:03:46	Bom dia...
Pregoeiro(a)	17/09/2024 08:09:42	Bom dia, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 08:10:27	Após entrarmos em contato com a plataforma M2a Tecnologia, quanto a não visualização do documento de exequibilidade anexado pela licitante DX COMPUTADORES LTDA - EPP inscrita no CNPJ/ME Nº 11.182.175/0001-83, fomos informados que a licitante anexou o documento em PORTFÓLIO PDF, tipo de arquivo não suportado pela plataforma, desta forma optamos por retroagir a desclassificação, abrindo novamente o prazo de 02 (duas) Horas para que o licitante anexe o documento em formato compatível com a plataforma e por garantia, fica estabelecido o mesmo prazo para encaminhar no e-mail: cplcrateus@gmail.com.
Fornecedor	17/09/2024 08:26:35	Bom dia, obrigada Sr. Pregoeiro. Anexado documentos na plataforma e enviada por email (cplcrateus@gmail.com).
Fornecedor	17/09/2024 14:20:41	Continuação ainda hoje, sr pregoeiro ?
Pregoeiro(a)	17/09/2024 17:10:40	Boa tarde, retornaremos amanhã 13/09/2024 as 08:00.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 17:12:32	18/09/2024
Pregoeiro(a)	18/09/2024 08:00:14	Bom dia, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame.
Sistema	18/09/2024 08:00:44	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 08:10:48	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Fornecedor	18/09/2024 09:00:03	Bom dia!
Fornecedor	18/09/2024 09:39:05	Bom dia a todos
Sistema	18/09/2024 10:06:53	Fase de negociação do(s) com a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:14:43	Fase de negociação do(s) com a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:14:50	Fase de negociação do(s) com a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:14:58	Fase de negociação do(s) com a participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:15:11	Fase de negociação do(s) com a participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:15:29	Fase de negociação do(s) com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:15:37	Fase de negociação do(s) com a participante EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:15:46	Fase de negociação do(s) com a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:15:55	Fase de negociação do(s) com a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:16:02	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA foi iniciada.

2

Sistema	18/09/2024 10:16:13	Fase de negociação do(s) com a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:16:25	Fase de negociação do(s) com a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:16:32	Fase de negociação do(s) com a participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:16:42	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:17:12	Fase de negociação do(s) com a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:17:24	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:17:34	Fase de negociação do(s) com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 10:27:25	Fase de negociação do(s) com a participante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:27:53	Fase de negociação do(s) com a participante DX COMPUTADORES LTDA - EPP foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:28:38	Fase de negociação do(s) com a participante MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:29:20	Fase de negociação do(s) com a participante PROFESSA DISTRIBUIDORA LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:29:49	Fase de negociação do(s) com a participante NORI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.
Fornecedor	18/09/2024 10:30:20	Bom dia, Sr. pregoeiro, estamos namenor e melhor proposta para os itens ganhos por nossa empresa
Sistema	18/09/2024 10:30:25	Fase de negociação do(s) com a participante EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:30:53	Fase de negociação do(s) com a participante MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:31:18	Fase de negociação do(s) com a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:31:48	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:32:26	Fase de negociação do(s) com a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:32:59	Fase de negociação do(s) com a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:33:25	Fase de negociação do(s) com a participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:33:51	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:34:23	Fase de negociação do(s) com a participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:34:49	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 10:35:20	Fase de negociação do(s) com a participante MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP foi finalizada.
Fornecedor	18/09/2024 10:53:12	Bom dia...
Sistema	18/09/2024 13:08:26	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi iniciada.

[Handwritten signature] 2 8 *

Sistema	18/09/2024 13:08:45	Fase de negociação do(s) com a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 13:09:05	Fase de negociação do(s) com a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 13:09:14	Fase de negociação do(s) com a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 13:09:23	Fase de negociação do(s) com a participante MART CELI. EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 13:09:36	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 13:18:13	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 13:18:53	Fase de negociação do(s) com a participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 13:19:25	Fase de negociação do(s) com a participante QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 13:21:37	Fase de negociação do(s) com a participante FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 13:22:29	Fase de negociação do(s) com a participante MART CELI. EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 13:24:27	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 14:31:02	O item 6 - CAIXA TÉRMICA 15 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: não foram apresentadas propostas válidas..
Fornecedor	18/09/2024 15:35:42	Prezado Pregoeiro, boa tarde. Gostaria de informar que nossa exequibilidade foi anexada dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 15:37:39	houve um equívoco, e já foi corrigido.
Sistema	18/09/2024 16:02:13	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 16:02:32	Fase de negociação do(s) com a participante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA foi iniciada.
Sistema	18/09/2024 16:03:01	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 16:15:41	Sr. licitante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, foi ofertado o valor de R\$ 3.500,00 para o item 15, sendo que o valor de referência é de R\$ 1.747,59. solicito a possibilidade de adequação do valor.
Sistema	18/09/2024 16:19:49	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 16:20:33	Fase de negociação do(s) com a participante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 17:02:08	Fase de negociação do(s) item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS com a participante REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA foi finalizada.
Sistema	18/09/2024 17:06:04	O item 15 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: não foram apresentadas propostas válidas..
Pregoeiro(a)	18/09/2024 17:07:25	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (19/09/2024) as 08:00, tenham todos uma boa tarde
Pregoeiro(a)	19/09/2024 08:00:05	Bom dia, Srs Licitantes, estamos analisando os documentos enviados, após análise daremos continuidade ao certame PE005/2024-SESA.
Fornecedor	19/09/2024 09:48:32	Bom dia senhores...


[Handwritten signature]

2


[Handwritten mark]

2

Pregoeiro(a)	19/09/2024 11:33:13	encerrando sessão para o almoço e daremos continuidade ao certame PE005/2024-SESA as 14:30 na data de hoje (19/09/2024).
Fornecedor	19/09/2024 14:30:16	Boa tarde...
Pregoeiro(a)	19/09/2024 14:31:47	Boa tarde, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PE005/2024-SESA.
Pregoeiro(a)	19/09/2024 14:38:46	encerrada as análises daremos continuidade agora a proxima etapa.
Fornecedor	19/09/2024 14:50:16	Documentos de habilitação anexados.
Fornecedor	19/09/2024 14:54:04	A documentação já tendo sido anexada anteriormente, já fica para analise não é sr pregoeiro ? não precisa lançar novamente não né ?
Fornecedor	19/09/2024 14:57:59	?
Fornecedor	19/09/2024 15:04:35	sr pregoeiro ?
Pregoeiro(a)	19/09/2024 15:19:05	recomendo que anexe novamente, pois somente agora foi solicitado os documentos referentes a HABILITAÇÃO.
Fornecedor	19/09/2024 15:20:33	obrigado
Fornecedor	19/09/2024 15:20:37	Boa tarde, habilitação anexada
Fornecedor	19/09/2024 15:22:32	Prezado agente de contratação, boa tarde! Documentos habilitatórios em anexo na aba documentos complementares, conforme solicitado. Fico a disposição.
Fornecedor	19/09/2024 15:28:50	Boa tarde, Documentos habilitatorios em anexo na aba documentos complementares.
Fornecedor	19/09/2024 15:30:02	Documentos de Habilitação lançados.
Fornecedor	19/09/2024 15:53:16	Bom dia, os documentos de habilitação já foram anexados
Pregoeiro(a)	19/09/2024 17:07:00	Estamos encerrando por hoje e retomaremos em data e hora a serem divulgadas, tenham todos uma boa tarde.
Fornecedor	20/09/2024 10:06:29	bom dia! os documentos ja foram anexados no sistema no cadastramento.
Fornecedor	20/09/2024 16:57:53	Continuação sr pregoeiro ? quando ?
Fornecedor	23/09/2024 10:39:04	Bom dia senhores...
Fornecedor	25/09/2024 07:30:53	Bom dia senhores...
Fornecedor	01/10/2024 08:33:29	Bom dia senhores !
Pregoeiro(a)	02/10/2024 09:25:44	Bom dia, Srs Licitantes, estaremos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE005/2024-SESA com o informe do julgamento de HABILITAÇÃO, as 14:00 de hoje dia 02/10/2024.
Fornecedor	02/10/2024 09:43:38	BOM DIA SR. PRFGOEIRO, INFORMAMOS QUE NOSSA DOCUMENTAÇÃO FSTAR ANEXADAS F COMPACTADAS NA ABA DE HABILITAÇÃO COMPLEMENTARES ,SOLICITAMOS POR GENTILIZA QUE VERIFIQUE , DESDE JA AGRADFCEMOS A ATENÇÃO .
Fornecedor	02/10/2024 14:02:30	Boa tarde.
Pregoeiro(a)	02/10/2024 14:03:25	Boa tarde, Srs Licitantes, estaremos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE005/2024-SESA com o informe do julgamento de HABILITAÇÃO.
Sistema	02/10/2024 14:10:32	Fase de negociação do(s) com a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.
Sistema	02/10/2024 14:10:43	Fase de negociação do(s) com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.
Sistema	02/10/2024 14:10:57	Fase de negociação do(s) com a participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

 2 J

		foi iniciada.
Fornecedor	02/10/2024 14:15:24	O sr poderia dar o resultado de nossa habilitação, sr preogiero ? Lote 22
Sistema	02/10/2024 14:20:08	Fase de negociação do(s) com a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.
Sistema	02/10/2024 14:20:34	Fase de negociação do(s) com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.
Sistema	02/10/2024 14:21:06	Fase de negociação do(s) com a participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	02/10/2024 14:25:25	MEGGA DISTRIBUIDORA, o resultado de habilitação será após todos os itens serem concluídos.
Fornecedor	02/10/2024 14:33:30	Boa tarde, a proposta precisa ser no modelo gerado pelo portal ou pode ser em modelo próprio da empresa?
Fornecedor	02/10/2024 14:43:30	Aguardo retorno.
Fornecedor	02/10/2024 14:54:09	Boa tarde, a proposta precisa ser no modelo gerado pelo portal ou pode ser em modelo próprio da empresa?
Fornecedor	02/10/2024 15:21:46	poderia nos dar um retorno, por favor?
Fornecedor	02/10/2024 15:22:26	OLA
Fornecedor	02/10/2024 15:23:01	Sr. poderia nós passar uma data prevista para retorno, por gentileza?
Fornecedor	02/10/2024 15:27:49	Caso seja necessário envio no modelo do portal, permanecemos à disposição.
Pregoeiro(a)	02/10/2024 15:28:38	GG INDUSTRIA, fica a seu critério.
Pregoeiro(a)	02/10/2024 16:31:13	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (03/10/2024) as 08:00, tenham todos uma Boa tarde.
Fornecedor	03/10/2024 07:41:26	Bom dia a todos, bom trabalho . . .
Pregoeiro(a)	03/10/2024 08:01:10	Bom dia, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE005/2024-SESA.
Fornecedor	03/10/2024 09:58:53	Alguma orientação sr pregoeiro ?
Pregoeiro(a)	03/10/2024 10:08:07	Estamos concluindo a análise dos documentos.
Sistema	03/10/2024 14:22:20	Fase de negociação do(s) com a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.
Sistema	03/10/2024 14:37:53	Fase de negociação do(s) com a participante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.
Sistema	03/10/2024 16:47:25	Fase de negociação do(s) com a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.
Sistema	03/10/2024 17:02:23	Fase de negociação do(s) com a participante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	03/10/2024 17:03:07	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (04/10/2024) as 08:00.
Pregoeiro(a)	04/10/2024 08:05:36	Bom dia, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO - PE005/2024-SESA.
Sistema	04/10/2024 08:07:39	Fase de negociação do(s) item 2 - Autoclave com a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi iniciada.
Sistema	04/10/2024 08:17:18	Fase de negociação do(s) com a participante MART CELL EQUIP DE TELEFONIA LTDA - ME foi finalizada.



Fornecedor	04/10/2024 10:35:33	Sr.(a) Pregoeiro(a), o portal não permite que anexemos mais de 1 balanço. Além deste, não nos fora solicitado o envio dos documentos de habilitação, somente proposta readequada.
Fornecedor	04/10/2024 10:38:57	Fora solicitado de outros licitantes o envio de proposta e após documentos de habilitação, o que não ocorreu conosco.
Pregoeiro(a)	04/10/2024 10:40:07	GG INDUSTRIA, no dia 02/10/2024 15:54 foi solicitado (O(A) pregoeiro(a) solicita a participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/ME Nº 26.965.679/0001-47, os documentos habilitatórios até a data: 02/10/2024 às 17:55."
Pregoeiro(a)	04/10/2024 10:43:26	quanto a questão de anexo de documentos, deve entrar em contato com a plataforma.
Fornecedor	04/10/2024 10:49:58	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/ME Nº 26.965.679/0001-47 foi enviada a(o) pregoeiro(a).
Fornecedor	04/10/2024 11:05:51	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante JL EMPREENDEMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA inscrita no CNPJ/ME Nº 41.884.533/0001-60 foi enviada a(o) pregoeiro(a).
Pregoeiro(a)	04/10/2024 12:04:19	Boa tarde, Srs Licitantes, Estamos encerrando por hoje e retornaremos após os devidos prazos correntes, tenham todos uma Boa tarde e um ótimo final de semana.
Fornecedor	18/10/2024 10:27:03	Bom dia! Qual a previsão de retorno do Certame?
Pregoeiro(a)	28/10/2024 08:30:50	Bom dia, Srs Licitantes, estaremos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PF005/2024-SESA as 14:00 de hoje dia 28/10/2024.
Pregoeiro(a)	28/10/2024 14:01:37	Boa tarde, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE005/2024-SESA.
Sistema	28/10/2024 14:25:12	Fase de negociação do(s) com a participante JL EMPREENDEMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA foi iniciada.
Sistema	28/10/2024 14:39:37	Fase de negociação do(s) com a participante JL EMPREENDEMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	28/10/2024 16:44:26	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (29/10/2024) as 08:00.
Pregoeiro(a)	29/10/2024 08:00:23	Bom dia, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PF005/2024-SESA.
Fornecedor	29/10/2024 09:22:11	Documentos de habilitação ja anexados na plataforma, ficamos a disposição.
Pregoeiro(a)	29/10/2024 11:36:05	Estamos encerrando para horário de almoço e retornaremos hoje (29/10/2024) as 14:00, tenham todos um Bom dia.
Pregoeiro(a)	29/10/2024 14:01:50	Boa tarde, Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE005/2024-SESA.
Fornecedor	29/10/2024 14:50:41	Senhor, apresentamos as NF e contratos dos nosso atestados ja nos documentos de habilitação, inclusive o atestado de Araripina -PE faz referencia a uma máquina similar a deste Termo de referência, de qualquer forma iremos anexar novamente
Pregoeiro(a)	29/10/2024 15:17:05	JL EMPREENDEMENTOS, foi apresentado atestado de Araripina -PE juntamente com a nota fiscal, porém no atestado não há menção do número da nota fiscal, certame ou número de contrato a qual vincule a nota apresentada.
Pregoeiro(a)	29/10/2024 15:18:47	quanto ao atestado de codó - MA, foi apresentado contrato, porém sem as devidas assinaturas.
Fornecedor	29/10/2024 15:49:15	Por gentileza, olhar o rodapé da NF araripina que faz referencia ao contrato, segue também pedidos e notas de empenho, bem como também fotos da etiqueta de fornecimento
Fornecedor	29/10/2024 15:49:58	estamos totalmente disponíveis para qualquer dúvida.
Pregoeiro(a)	29/10/2024 17:02:11	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.

[Handwritten signature and initials]

Pregoeiro(a)	29/10/2024 17:03:23	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (29/10/2024) as 08:00, tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro(a)	30/10/2024 08:09:34	Bom dia. Srs Licitantes, estamos dando continuidade ao certame PREGÃO ELETRÔNICO N° PF005/2024-SESA.
Fornecedor	30/10/2024 10:01:02	Bom dia. Certo autoridade

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



WILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO



ANTONIA FLAVIA FERREIRA DA SILVA
EQUIPE DE APOIO

Hugo Vinícius Ferreira da Silva
EQUIPE DE APOIO



JOSE EDVALDIR LOPES MARQUES
PREGOEIRO(A)