

PROPOSTA DE PREÇOS

1. Identificação da empresa:

Razão Social: Viva Serviços e Transportes LTDA

CNPJ: 20.346.800/0001-76

Endereço completo: Avenida Eusebio de Queiroz, nº2880 – sala 13 – CEP: 61.765-070, Coite, Eusebio - CE

Representante Legal: Vicente de Paulo Vasconcelos Freire, brasileiro, casado, empresário, RG nº2006002117010, CPF nº049.500.073-60.

Telefone, celular e e-mail: (85) 98200-4400 | vivacset@gmail.com


2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR MENSAL R\$	VALOR TOTAL R\$
1	OPERADOR E VIBROACABADORA DE ASFALTO	Vibro Acabadora de Asfalto, nova, rebocável, com as seguintes características técnicas: Trabalha rebocada por caminhão basculante e acoplada nas rodas através de dois braços metálicos em viga U com suporte feito em chapa de aço que permitem rápido engate e desengate e que o equipamento trabalhe em curvas e rotatórias sem o desacoplamento dos braços. Largura de espalhamento mínima de 2,50m; produção mínima de 500m ² /hora com asfalto pré misturado à frio (PMF) ou à quente (CBUQ); espessura mínima de trabalho de 2cm a 10cm, com capacidade de realizar abaulamento positivo e negativo por intermédio de roscas com acionamento manual ou similar. Contém mesa vibratória bipartida acionada por motor diesel com partida elétrica/manual com potência mínima de 9,5cv. Equipada com 2 rodas pneumáticas nas laterais, chapa protetora do motor e faixas refletivas e facão de corte bipartido.	HORA	250	R\$ 180,40	R\$ 45.100,00

Av. Eusebio de Queiroz, 2880 Sala 13 - Coite - Eusebio/CE CEP: 61.765-070

CNPJ: 20.346.800/0001-76 (85) 9 8200-4400 | vivacset@gmail.com



2	OPERADOR E ROLO COMPACTADOR MISTO	<p>Locação de rolo compactador, com operador, manutenção e óleo diesel rolo compactador vibratório: • potência mínima 100 hp • peso mínimo 10.500 kg • tração nas rodas traseiras e no tambor • motor à diesel • tambor com no mínimo de 2,20 m de largura • ano não inferior a 2010.</p>	HORA	250	R\$ 120,00	R\$ 30.000,00
3	OPERADOR E ROLO COMPACTOR DE ASFALTO "TIPO TANDEM COMPACTO" PEQUENO	<p>a) Motor: motor a diesel, 4 tempos, refrigerado a água, com potência líquida mínima de 30 hp. b) Tração: Velocidade variável de 0 a 10 km/h, capacidade de rampa mínima de 30%; c) Freios: Freio de serviço hidrostático, Freio de estacionamento mecânico; d) Direção: Direção hidrostática articulada. e) Sistema Hidráulico: bombas de pistões de vazão variável, f) Sistema elétrico: Sistema elétrico 12 V, partida/parada com chave de ignição, iluminação, alarme de marcha ré. g) Plataforma: plataforma do operador com acesso pelos dois lados, com ROPS; h) Dimensões e peso: Largura mínima do cilindro: 1.000mm, espessura mínima da chapa do cilindro: 12mm. Peso operacional mínimo (com ROPS) 2.400kg. i) Sistema de aspersão de água: Aspersor de água pressurizado com bomba e tanque;</p>	HORA	250	R\$ 120,00	R\$ 30.000,00




4	<p>OPERADOR E ROLO COMPACTADOR DE ASFALTO "TIPO TANDEM" - GRANDE</p>	<p>a) Motor: motor a diesel, 4 tempos, turbo alimentado, refrigerado a água, com potência líquida mínima de 110 hp b) Tração: Velocidade variável de 0 a 12 km/h, capacidade de rampa mínima de 30%; c) Freios: Freio de serviço hidrostático, Freio de estacionamento/emergência hidráulico/mecânico; d) Direção: Bomba de engrenagens, direção articulada; e) Sistema Hidráulico: Bombas de pistões de vazão variável; f) Sistema elétrico: Sistema elétrico 12 V, partida/parada com chave de ignição, iluminação, alarme de marcha ré; g) Cabine: Cabine fechada ROPS, com ar-condicionado, retrovisores internos e externos, limpador de para-brisas dianteiros e traseiros; h) Dimensões e peso: Largura do cilindro: 1.650 mm, espessura mínima da chapa do cilindro: 17 mm. Peso operacional mínimo (incluindo cabine) 9.000 kg. i) Sistema de aspersão de água: Aspersor de água pressurizado com bomba, tanque com capacidade mínima de 600 litros. j) Sistema de vibração: sistema de vibração (alta/baixa), sistema de vibração vertical, sistema de oscilação;</p>	HORA	250	R\$ 120,00	R\$ 30.000,00
5	<p>OPERADOR E RETROESCAVADEIRA</p>	<p>Motor CAT 4 Cilindros 3054C Peso Operacional: 6900 Kg Capacidade da Caçamba: 0,76 m³ Capacidade nominal: 2400 Kg Conversor de torque hidrodinâmico Transmissão: 4 adiante e 4 reversas Tanque: 128 litros Velocidade máxima: 32.8 km/h</p>	HORA	250	R\$ 170,00	R\$ 42.500,00




6	OPERADOR E TRATOR DE ESTEIRA	Trator de esteira com lamina e escarificador 140 a 165 hp	HORA	250	R\$ 229,00	R\$ 57.250,00
7	OPERADOR PLACA VIBRATÓRIA	Placa compactadora vibratória para compactação de asfalto, recapeamento asfáltico, assentamento de pisos intertravados de concreto (paver), e compactação de solos em geral, combustível gasolina, capacidade do tanque 3,6l ou maior, 4 tempos, potência mínima 5,5 hp, refrigerado a ar, frequência mínima 4700 vpm, força centrífuga mínima 1800 kgf, peso mínimo 83 kg, peso operacional 95 kg, dimensões mínimas da placa 45x51 cm, profundidade de compactação 30 cm ou maior, tanque de água capacidade mínima 11l.	MÊS	06	R\$ 680,00	R\$ 4.080,00
8	OPERADOR E CAMINHÃO ESPAGADOR	Caminhão espargidor de asfalto, com dois maçaricos, barra espargidora, caneta (mangueira) com bico. Capacidade mínima de 4.500 litros. Idade máxima: 15 anos de fabricação. (com motorista, combustível, manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral, hodômetro, medidor de combustível e rastreador	MÊS	06	R\$ 21.000,00	R\$ 126.000,00

VALOR DA PROPOSTA

Valor Global: R\$ 364.930,00 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

Eusebio, 01 de agosto de 2024

Vicente de Paulo Vasconcelos F.
VICENTE DE PAULO VASCONCELOS FREIRE
REPRESENTANTE LEGAL
RG nº 2006002117010
CPF nº 04950007360

VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ: 20.346.800/0001-76
Vicente Vasconcelos
 Administrador

Av. Eusebio de Queiroz, 2880 Sala 13 - Coite - Eusebio/CE CEP: 61.765-070
 CNPJ: 20.346.800/0001-76 (85) 9 8200-4400 | vivacset@gmail.com

