

ATA DE REALIZAÇÃO DA DISPENSA Nº DL005/2025-SRHDC

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se o Agente de Contratação do(a) SEC. MUNIC. REC. HIDRICOS E DEFESA CIVIL e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002.06.01/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Dispensa Eletrônica de Licitação acima mencionada, de acordo com o Aviso de Dispensa Eletrônica e seus respectivos anexos, publicados aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 00044.20250128/0002-62, para realizar os procedimentos relativos Dispensa Eletrônica nº DL005/2025-SRHDC.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DESSALINIZADORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.

O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no aviso de dispensa eletrônica de licitação, passando a análise das propostas recebidas, via sistema de dispensa eletrônica.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	SIM	47.500,00	26/02/2025 12:16:25
50.395.127/0001-25	FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA	SIM	59.000,00	26/02/2025 15:32:35
21.403.984/0001-21	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	50.263,33	26/02/2025 20:18:51

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DESSALINIZADORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
50.395.127/0001-25	FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA	SIM	SIM	1.0	59.000,00	59.000,00	26/02/2025 15:32:35
Marca: b'propria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e reparos de paredes em alvenaria, telhado, pintura estruturas metálicas; Análise e revisão da instalação das partes elétricas; Verificação de funcionamento da bomba hidráulica submersa; Correção de vibrações e ruídos anormais; Limpeza de caixa d'água e sistema hidráulico; Serviços de pinturas em paredes de alvenaria e pinturas de letreiros símbolos. Limpeza do poço com							

	equipamentos por ações mecânicas; Aplicação de produto químico de limpeza do poço; Limpeza de toda tubulação adutora; Desinfecção de todo o poço; pinturas, pilares, muros e guarda corpos de alvenaria, limpar a parede; remover todas as imperfeições tais como furos, matérias e outros, utilizando-se de lixas, escovas ou equipamentos de raspagem; preparar a superfície e corrigir todas as suas imperfeições, raspando, lixando e/ou escovando; aplicar o produto na parede, madeira estruturas metálicas, seguindo as orientações de secagem e demãos de acordo com o fabricante; eliminar partes soltas remover manchas de mofo, fechar pontos de trincas e fissuras, corrigir imperfeições existentes na superfície; os serviços de manutenção corretiva consistirão em: substituição de quaisquer componentes defeituosos que fazem parte deste sistema (hidráulico elétrico) Poço tubular profundo com até 120 metros e diâmetro de 6"; Dessalinizador osmose reversa completo; Conjunto motor bomba de 0,50cv ate 2,0cv de 220v; Sistema de filtração de Impurezas de agua de poço artesiano; Membrana de osmose reversa; Bomba buster 2,0 cv de 20 estágio 220v ou 380v; Bomba auxiliar de 1,0 cv mono estagio de 220cv ou 380 cv. Bomba dosadora tic tac de 220v, kit padrão enel monofásico, pote de jardim de concreto ate 7m; cabo pp 3 vias 2,5mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; cabo PP 3 vias 1,0 mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; quadro de comando de 0,5 cv a 1,0 cv; kit padrão monofásico 5,5 m preto padrão; fita de alta fusão 19mm x 10m; fita isolante preto 19mm x 5m; Cabo flexível de cobre 4.0 mm C/100M; Cabo flexível de cobre 2,5mm C/ 100M; Cabo flexível de cobre 1,0 mm C 100M. tubo pvc branco roscavel de 1 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/4 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/2 polegada de 6 metros; bucha de redução fg de 1,1/4 x 1; bucha de redução fg de 1, 1/2 x 1; luva fg de 1/4 polegada; luva fg de 1 polegada; luva fg de 1, 1/2 polegada; tampa de poço em ALUMÍNIO de 6 polegadas; curva longa fg de 1,1/4; registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; curva longa fg de 1 polegadas; curva longa fg de 1,1/4; curva longa fg de 1,1/2; Registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/2 polegada; Nipel fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1,1/4 polegadas; União fg 1,1/2 polegadas; Joelho de 40mm soldável; Joelho de 50mm soldável; Tubo PVC soldável de 1e 1/4 polegada de 6 metros; Tubo PVC soldável de 1e 1/2 polegada de 6 metros; Caixa d'água em fibra ou pvc de 2000 litros até 5000 litros; Frange para caixa d'água de 40 x1, 1/4 polegada; Frange para caixa d'água de 50 x 1,1/2 polegada; Corda trançada seda poliéster 8mm; Corda trançada seda poliéster 8mm; Tubo mangueira de 1 polegada reforçada irrigação 100 metros; Diarocs 14 mm; Diarocs 16 mm; Kit rotor / difusor; Rotor impulsor 3,2; Niple fg duplo de 1 polegada; Niple fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1 polegada; União fg 1,1/4 polegadas; União fg 1,1/2 polegadas; Joelho 90° de 32mm soldável PCV; JOELHO 90° DE 40MM SOLDÁVEL; Joelho 90° de 50mm soldável; Tubo pvc soldável de 32 mm de 6 metros; Tubo pvc soldável de 40mm de 6 metros; TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm - 6 METROS; Adesivo para tubo PVC de 1 litro; abraçadeira de lylon 30CM pct com 100 unidade; Bucha de redução FG de 1,1/4 x 1"; Bucha de redução FG de 1, 1/2 x 1"; Curva 90° femea longa FG de 1 polegadas; Curva longa 90° femea FG de 1,1/4; Curva longa 90° femea FG de 1,1/2; Luva L/R de 1 polegadas x 32mm; Luva L/R de 1 e 1/4 polegadas x 40mm; Luva L/R de 1 e 1/2 polegadas x 50mm; Luva FG de 1 polegada; Luva FG de 1 e 1/4 polegada; Luva FG de 1, 1/2 polegada; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 150mm 6 polegadas de 4m; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 110mm 4 polegadas de 4m. Serviços a serem prestados em 6 dessalinizadores localizados em: 01. DESSANILIZADOR PLANALTINA - RUA MARROCOS ALVES, SN - BAIRRO PLANALTINA; 02. DESSANILIZADOR PONTE - RUA LUIZ GONZAGA BAIRRO, SN - BAIRRO PONTE PRETA; 03. DESSANILIZADOR MORRO - RUA DOM PEDRO II, SN - BAIRRO MORRO DO URUBÚ; 04. DESSANILIZADOR ILHA - RUA JOELSON SILVA BARROS, SN - BAIRRO CIDADE NOVA; 05. DESSANILIZADOR CAJAS - TRAVESSA MENINO JESUS, SN - BAIRRO CAJÁS; 06. DESSANILIZADOR SÃO VICENTE - RUA ANTÔNIO PIERRE DE AGUIAR, SN - BAIRRO SÃO VICENTE						
21.403.984/0001-21	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SIM	SIM	1.0	50.263,33	50.263,33	26/02/2025 20:18:51
Marca: b'pr'xc3'xb3pria' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e reparos de paredes em alvenaria, telhado, pintura estruturas metálicas; Análise e revisão da instalação das partes elétricas; Verificação de funcionamento da bomba hidráulica submersa; Correção de vibrações e ruídos anormais; Limpeza de caixa d'água e sistema hidráulico; Serviços de pinturas em paredes de alvenaria e pinturas de letreiros símbolos. Limpeza do poço com equipamentos por ações mecânicas; Aplicação de produto químico de limpeza do poço; Limpeza de toda tubulação adutora; Desinfecção de todo o poço; pinturas, pilares, muros e guarda corpos de alvenaria, limpar a parede; remover todas as imperfeições tais como furos, matérias e outros, utilizando-se de lixas, escovas ou equipamentos de raspagem; preparar a superfície e corrigir todas as suas imperfeições, raspando, lixando e/ou escovando; aplicar o produto na parede, madeira estruturas metálicas, seguindo as orientações de secagem e demãos de acordo com o fabricante; eliminar partes soltas remover manchas de mofo, fechar pontos de trincas e fissuras, corrigir imperfeições existentes na superfície; os serviços de manutenção corretiva consistirão em: substituição de quaisquer componentes defeituosos que fazem parte deste sistema (hidráulico elétrico) Poço tubular profundo com até 120 metros e diâmetro de 6"; Dessalinizador osmose reversa completo; Conjunto motor bomba de 0,50cv ate 2,0cv de 220v; Sistema de filtração de Impurezas de agua de poço artesiano; Membrana de osmose reversa; Bomba buster 2,0 cv de 20 estágio 220v ou 380v; Bomba auxiliar de 1,0 cv mono estagio de 220cv ou 380 cv. Bomba dosadora tic tac de 220v, kit padrão enel monofásico, pote de jardim de concreto ate 7m; cabo pp 3 vias 2,5mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; cabo PP 3 vias 1,0 mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; quadro de comando de 0,5 cv a 1,0 cv; kit padrão monofásico 5,5 m preto padrão; fita de alta fusão 19mm x 10m; fita isolante preto 19mm x 5m; Cabo flexível de cobre 4.0 mm C/100M; Cabo flexível de cobre 2,5mm C/ 100M; Cabo flexível de cobre 1,0 mm C 100M. tubo pvc branco roscavel de 1 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/4 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/2 polegada de 6 metros; bucha de redução fg de 1,1/4 x 1; bucha de redução fg de 1, 1/2 x 1; luva fg de 1/4 polegada; luva fg de 1 polegada; luva fg de 1, 1/2 polegada; tampa de poço em ALUMÍNIO de 6 polegadas; curva longa fg de 1,1/4; registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; curva longa fg de 1 polegadas; curva longa fg de 1,1/4; curva longa fg de 1,1/2; Registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/2 polegada; Nipel fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1,1/4 polegadas; União fg 1,1/2 polegadas; Joelho de 40mm soldável; Joelho de 50mm soldável; Tubo PVC soldável de 1e 1/4 polegada de 6 metros; Tubo PVC soldável de 1e 1/2 polegada de 6 metros; Caixa d'água em fibra ou pvc de 2000 litros até 5000 litros; Frange para caixa d'água de 40 x1, 1/4 polegada; Frange para caixa d'água de 50 x 1,1/2 polegada; Corda trançada seda poliéster 8mm; Corda trançada seda poliéster 8mm; Tubo mangueira de 1 polegada reforçada irrigação 100 metros; Diarocs 14 mm; Diarocs 16 mm; Kit rotor / difusor; Rotor impulsor 3,2; Niple fg duplo de 1 polegada; Niple fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1 polegada; União fg 1,1/4 polegadas; União fg 1,1/2 polegadas; Joelho 90° de 32mm soldável PCV; JOELHO 90° DE 40MM SOLDÁVEL; Joelho 90° de 50mm soldável; Tubo pvc soldável de 32 mm de 6 metros; Tubo pvc soldável de 40mm de 6 metros; TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm - 6 METROS; Adesivo para tubo PVC de 1 litro; abraçadeira de lylon 30CM pct com 100 unidade; Bucha de redução FG de 1,1/4 x 1"; Bucha de redução FG de 1, 1/2 x 1"; Curva 90° femea longa FG de 1 polegadas; Curva longa 90° femea FG de 1,1/4; Curva longa 90° femea FG de 1,1/2; Luva L/R de 1 polegadas x 32mm; Luva L/R de 1 e 1/4 polegadas x 40mm; Luva L/R de 1 e 1/2 polegadas x 50mm; Luva FG de 1 polegada; Luva FG de 1 e 1/4 polegada; Luva FG de 1, 1/2 polegada; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 150mm 6 polegadas de 4m; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 110mm 4 polegadas de 4m. Serviços a serem prestados em 6 dessalinizadores localizados em: 01. DESSANILIZADOR PLANALTINA - RUA MARROCOS							

	ALVES, SN - BAIRRO PLANALTINA; 02. DESSANILIZADOR PONTE - RUA LUIZ GONZAGA BAIRRO, SN - BAIRRO PONTE PRETA; 03. DESSANILIZADOR MORRO - RUA DOM PEDRO II, SN - BAIRRO MORRO DO URUBÚ; 04. DESSALINIZADOR ILHA - RUA JOELSON SILVA BARROS, SN - BAIRRO CIDADE NOVA; 05. DESSALINIZADOR CAJAS - TRAVESSA MENINO JESUS, SN - BAIRRO CAJÁS; 06. DESSALINIZADOR SÃO VICENTE - RUA ANTÔNIO PIERRE DE AGUIAR, SN - BAIRRO SÃO VICENTE						
22.336.279/0001-11	IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	NÃO	SIM	1.0	47.500,00	47.500,00	26/02/2025 12:16:25
Marca: b'Prxc3'xb3pia' Fabricante: -- Modelo / Versão: Serviço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e reparos de paredes em alvenaria, telhado, pintura estruturas metálicas; Análise e revisão da instalação das partes elétricas; Verificação de funcionamento da bomba hidráulica submersa; Correção de vibrações e ruídos anormais; Limpeza de caixa d'água e sistema hidráulico; Serviços de pinturas em paredes de alvenaria e pinturas de letreiros símbolos. Limpeza do poço com equipamentos por ações mecânicas; Aplicação de produto químico de limpeza do poço; Limpeza de toda tubulação adutora; Desinfecção de todo o poço; pinturas, pilares, muros e guarda corpos de alvenaria, limpar a parede; remover todas as imperfeições tais como furos, matérias e outros, utilizando-se de lixas, escovas ou equipamentos de raspagem; preparar a superfície e corrigir todas as suas imperfeições, raspando, lixando e/ou escovando; aplicar o produto na parede, madeira estruturas metálicas, seguindo as orientações de secagem e demãos de acordo com o fabricante; eliminar partes soltas remover manchas de mofo, fechar pontos de trincas e fissuras, corrigir imperfeições existentes na superfície, os serviços de manutenção corretiva consistirão em: substituição de quaisquer componentes defeituosos que fazem parte deste sistema (hidráulico elétrico) Poço tubular profundo com até 120 metros e diâmetro de 6"; Dessalinizador osmose reversa completo; Conjunto motor bomba de 0,50cv ate 2,0cv de 220v; Sistema de filtração de Impurezas de agua de poço artesiano; Membrana de osmose reversa; Bomba buster 2,0 cv de 20 estágio 220v ou 380v; Bomba auxiliar de 1,0 cv mono estágio de 220cv ou 380 cv. Bomba dosadora tic tac de 220v, kit padrão enel monofásico, pote de jardim de concreto ate 7m; cabo pp 3 vias 2,5mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; cabo PP 3 vias 1,0 mm flexível capa dupla de 500v cor da cobertura preto; quadro de comando de 0,5 cv a 1,0 cv; kit padrão monofásico 5,5 m preto padrão; fita de alta fusão 19mm x 10m; fita isolante preto 19mm x 5m; Cabo flexível de cobre 4.0 mm C/100M; Cabo flexível de cobre 2,5mm C/ 100M; Cabo flexível de cobre 1,0 mm C 100M. tubo pvc branco roscável de 1 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/4 polegada de 6 metros; tubo pvc branco roscável de 1 1/2 polegada de 6 metros; bucha de redução fg de 1, 1/4 x 1; bucha de redução fg de 1, 1/2 x 1; luva fg de 1/4 polegada; luva fg de 1 polegada; luva fg de 1, 1/2 polegada; tampa de poço em ALUMÍNIO de 6 polegadas; curva longa fg de 1, 1/4; registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; curva longa fg de 1 polegadas; curva longa fg de 1, 1/4; curva longa fg de 1, 1/2; Registro de gaveta em bronze de 1 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/4 polegada; Registro de gaveta em bronze de 1, 1/2 polegada; Nipel fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1, 1/4 polegadas; União fg 1, 1/2 polegadas; Joelho de 40mm soldável; Joelho de 50mm soldável; Tubo PVC soldável de 1e 1/4 polegada de 6 metros; Tubo PVC soldável de 1e 1/2 polegada de 6 metros; Caixa d'água em fibra ou pvc de 2000 litros até 5000 litros; Frange para caixa d'água de 40 x1, 1/4 polegada; Frange para caixa d'água de 50 x 1, 1/2 polegada; Corda trançada seda poliéster 8mm; Corda trançada seda poliéster 8mm; Tubo mangueira de 1 polegada reforçada irrigação 100 metros; Diarocs 14 mm; Diarocs 16 mm; Kit rotor / difusor; Rotor impulsor 3,2; Niple fg duplo de 1 polegada; Niple fg de 1, 1/4 polegada; Nipel fg de 1, 1/2 polegada; União fg 1 polegada; União fg 1, 1/4 polegadas; União fg 1, 1/2 polegadas; Joelho 90° de 32mm soldável PCV; JOELHO 90° DE 40MM SOLDÁVEL; Joelho 90° de 50mm soldável; Tubo pvc soldável de 32 mm de 6 metros; Tubo pvc soldável de 40mm de 6 metros; TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50mm - 6 METROS; Adesivo para tubo PVC de 1 litro; abraçadeira de lylon 30CM pct com 100 unidade; Bucha de redução FG de 1, 1/4 x 1"; Bucha de redução FG de 1, 1/2 x 1"; Curva 90° femea longa FG de 1 polegadas; Curva longa 90° femea FG de 1, 1/4; Curva longa 90° femea FG de 1, 1/2; Luva L/R de 1 polegadas x 32mm; Luva L/R de 1 e 1/4 polegadas x 40mm; Luva L/R de 1 e 1/2 polegadas x 50mm; Luva FG de 1 polegada; Luva FG de 1 e 1/4 polegada; Luva FG de 1, 1/2 polegada; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 150mm 6 polegadas de 4m; Tubo PVC GEO MECÂNICO leve DN 110mm 4 polegadas de 4m. Serviços a serem prestados em 6 dessalinizadores localizados em: 01. DESSANILIZADOR PLANALTINA - RUA MARROCOS ALVES, SN - BAIRRO PLANALTINA; 02. DESSANILIZADOR PONTE - RUA LUIZ GONZAGA BAIRRO, SN - BAIRRO PONTE PRETA; 03. DESSANILIZADOR MORRO - RUA DOM PEDRO II, SN - BAIRRO MORRO DO URUBÚ; 04. DESSALINIZADOR ILHA - RUA JOELSON SILVA BARROS, SN - BAIRRO CIDADE NOVA; 05. DESSALINIZADOR CAJAS - TRAVESSA MENINO JESUS, SN - BAIRRO CAJÁS; 06. DESSALINIZADOR SÃO VICENTE - RUA ANTÔNIO PIERRE DE AGUIAR, SN - BAIRRO SÃO VICENTE							

LANCES

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Encerramento	Encerrada a fase de lances			27/02/2025 09:16:50
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil, quinhentos reais)			27/02/2025 09:28:49
Inabilitado	A participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 22.336.279/0001-11, R\$ 47.500,00 foi inabilitado. Motivo: Não enviou os documentos habilitatórios no prazo de 02 horas.			27/02/2025 11:43:13
Convocação	Participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.403.984/0001-21, foi convocada.			27/02/2025 11:49:53
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.403.984/0001-21, no valor de R\$ 50.263,33 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos)			27/02/2025 11:54:05
Inabilitado	A participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 21.403.984/0001-21, R\$ 50.263,33 foi inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a". Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5.			27/02/2025 15:05:18

2



	alínea "a".	
Convocação	Participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrito no CNPJ/MF N° 50.395.127/0001-25, foi convocada.	27/02/2025 15:15:07
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrito no CNPJ/MF N° 50.395.127/0001-25, no valor de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)	27/02/2025 15:16:02
Inabilitado	A participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrito no CNPJ/MF N° 50.395.127/0001-25, R\$ 59.000,00 foi inabilitado. Motivo: Apresentou parcialmente o item 5.1.3. alínea "b", apresentando apenas o balanço patrimonial exercício 2024. Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a". Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5. alínea "a".	28/02/2025 10:01:01

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem
Agente	27/02/2025 09:16:50	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente a Dispensa Eletrônica nº. DL005/2025-SRHDC. Gostaria de agradecer a todos pela participação.
Agente	27/02/2025 09:17:51	Boa tarde, Srs Licitantes,
Fornecedor	27/02/2025 09:26:14	Bom dia
Agente	27/02/2025 09:30:28	O(A) Agente de contratação solicita a participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 22.336.279/0001-11, os documentos habilitatórios até a data: 27/02/2025 às 11:31.
Fornecedor	27/02/2025 09:32:19	Bom dia! Sr. Pregoeiro já estamos providenciando.
Agente	27/02/2025 11:43:13	Participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 22.336.279/0001-11 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DESSALINIZADORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS. pelo Agente de contratação. Motivo: Não enviou os documentos habilitatórios no prazo de 02 horas.
Agente	27/02/2025 11:43:13	Participante IDEAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 22.336.279/0001-11 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Não enviou os documentos habilitatórios no prazo de 02 horas.
Fornecedor	27/02/2025 11:53:02	Bom dia
Agente	27/02/2025 11:54:27	O(A) Agente de contratação solicita a participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.403.984/0001-21, os documentos habilitatórios até a data: 27/02/2025 às 13:55.
Fornecedor	27/02/2025 11:54:56	ok
Agente	27/02/2025 14:17:24	Boa tarde, estamos analisando a documentação enviada para posteriormente divulgar o resultado da análise.
Agente	27/02/2025 15:05:18	Participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 21.403.984/0001-21 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

		SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DESSALINIZADORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. pelo Agente de contratação. Motivo: Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a". Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5. alínea "a".
Agente	27/02/2025 15:05:18	Participante D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 21.403.984/0001-21 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a". Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5. alínea "a".
Fornecedor	27/02/2025 15:05:49	prezados, apresentei engenheiro conforme edital
Agente	27/02/2025 15:07:51	Sr. licitante D3 SERVIÇOS conforme item 5.1.5. - Quanto à Capacitação Técnico-Profissional, alínea "a" Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para abertura do processo, no mínimo: um técnico/engenheiro/bombeiro hidráulico/elétrico, devidamente registrado no Conselho Competente.
Agente	27/02/2025 15:08:29	Apresentando em seu quadro permanente apenas engenheiro civil.
Fornecedor	27/02/2025 15:09:59	essa / não significa "ou" ?
Fornecedor	27/02/2025 15:11:14	no caso um técnico ou engenheiro ou bombeiro elétrico ou hidráulico?
Agente	27/02/2025 15:11:39	isso
Fornecedor	27/02/2025 15:12:00	e engenheiro não seria superior a técnico, acredito que o edital esta confuso.
Fornecedor	27/02/2025 15:12:30	parece não especificar o tipo de engenheiro so parece especificar o tipo de bombeiro
Agente	27/02/2025 15:12:56	sim, mas vocês apresentou somente engenheiro civil
Agente	27/02/2025 15:13:25	eletrico ou hidraulico
Agente	27/02/2025 15:14:51	caso ainda tenha questionamentos, após a fase de habilitação será aberto o prazo de 15 minutos para a intensão de interpor recurso.
Fornecedor	27/02/2025 15:15:11	certo, desde já declaro minha intenção de recurso. Obrigada
Agente	27/02/2025 15:20:24	O(A) Agente de contratação solicita a participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrita no CNPJ/MF Nº 50.395.127/0001-25, os documentos habilitatórios até a data: 27/02/2025 às 17:21.
Agente	27/02/2025 17:28:12	Estamos encerrando por hoje e retornaremos amanhã (28/02/2025) as 09:30, tenham todos uma Boa tarde.
Sistema	27/02/2025 17:28:54	O certame de Nº DL005/2025-SRHDC foi suspenso com retorno em 28/02/2025 às 09:30. Motivo: Término de expediente.
Sistema	28/02/2025 09:41:43	O certame de Nº DL005/2025-SRHDC retornou da suspensão.
Agente	28/02/2025 09:42:16	Bom dia, Srs Licitantes, estamos retomando o certame DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL005/2025-SRHDC.
Agente	28/02/2025 10:01:01	Participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrita no CNPJ/MF Nº 50.395.127/0001-25 foi inabilitada do(s) item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DESSALINIZADORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS. pelo Agente de contratação. Motivo: Apresentou parcialmente o item 5.1.3. alínea "b", apresentando apenas o balanço patrimonial exercício 2024. Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a".

2

		Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5. alínea "a".
Agente	28/02/2025 10:01:01	Participante FRANCISCA ESTER ALVES VIEIRA inscrita no CNPJ/MF N° 50.395.127/0001-25 foi inabilitada pelo Agente de contratação. Motivo: Apresentou parcialmente o item 5.1.3. alínea "b", apresentando apenas o balanço patrimonial exercício 2024. Deixou de apresentar atestados compatíveis com o objeto desta contratação conforme solicita o item 5.1.4. alínea "a". Deixou de apresentar profissional registrado no Conselho Competente conforme solicita o item 5.1.5. alínea "a".
Agente	28/02/2025 10:03:46	Fica aberto o prazo de 15 minutos para a intenção de interposição de recurso.
Fornecedor	28/02/2025 10:04:19	declaro intenção de recurso contra nossa inabilitação, julgando a mesma ser indevida.
Agente	28/02/2025 10:21:46	Sr. licitante D3 SERVIÇOS, fica aberto o prazo recursal de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação. Solicito que anexe peça recursal nos documentos complementares ou encaminhe no e-mail cplcrateus@gmail.com.
Fornecedor	28/02/2025 10:22:19	ok, obrigada.
Sistema	28/02/2025 12:12:08	O certame de N° DL005/2025-SRHDC foi suspenso com retorno em 11/03/2025 às 08:30. Motivo: Prazo recursal.
Sistema	12/03/2025 08:32:48	O certame de N° DL005/2025-SRHDC retornou da suspensão.
Agente	12/03/2025 08:34:17	Bom dia Srs. licitantes, fica aberto o prazo para contrarrazões de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação. as peças deverão ser anexadas nos documentos complementares ou encaminhadas no e-mail cplcrateus@gmail.com.
Fornecedor	12/03/2025 12:08:22	poderia informar a data de retorno?

Encerrada a sessão pública e verificadas as desclassificações das propostas ou inabilitação dos licitantes, foi declarado fracassado o certame por não haver propostas classificadas ou licitantes habilitados. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio.


Jose Edvaldir Lopes Marques
AGENTE DE CONTRATAÇÃO


Wuilliam Porfirio De Oliveira
EQUIPE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO


Antonia Flavia Ferreira Da Silva
EQUIPE COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO